

**ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ**
**С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ**



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК**
**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА**

**Қазақстан Республикасында перинаталдық көмекті
өңірлендіруді жетілдіру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010
жылғы 7 мамырдағы № 325 бұйрығы**

- *Орындаған: Мақсотова Ж.М.*
- *Факультет: Жалпы медицина*
- *Курс: 5*
- *Тобы: 37-2к*

Алматы, 2015 жыл

жоспар

1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
 - Емдеуге жатқызу өлшемдері
 - Көлем мен біліктілік талаптары
 - **Жүкті әйелдерді перинаталдық көмек көрсету деңгейіне сәйкес босандыру медициналық ұйымдарының жүктілік патологиясы бөлімшелеріне емдеуге жатқызу үшін Айғақтар**
3. Қорытынды

Көмек көрсету деңгейіне сәйкес емдеуге жатқызу өлшемдері

I деңгей

**АСҚЫНБАҒАН ЖҮКТІЛІК ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ
ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ БОСАНУ.**



II деңгей

34 аптада, және одан артық мерзімде мезгілінен ерте босану қаупі.

Жеңіл дәрежедегі преэклампсия.

Көпсулылық.

Жатырдағы кесарь тілігінен қалған тыртық/ асқынбаған миомэктомия, т.б.

34 аптадағы, және одан артық көпұрықтық жүктілік.

Ремиссия сатысындағы жүктілердің ЭГП-сы.



III деңгей

- 22-33 аптада + 6 күнде мезгілінен ерте босану қаупі.
- Ауыр дәрежедегі преэклампсия.
- Эклампсия.
- Плацентаның уақытынан ерте ажырауы.
- Акушериялық қанкетулер.
- Өткір көпсулылық.
- Жас мөлшері 40 жастан жоғары және 16 жастан жас, акушериялық және/немесе экстрагениталдық патология үйлесуімен.
- Үш және одан артық кесарь операциялары, немесе анамнезде асқынумен біреу.
- 22 аптадан көпұрықтық жүктілік.
- Жатырдың ісіктері, миомалар (үлкен, көптеген), жүктілік үйлесуімен анабез қосалқысының аурулары, жамбас ағзасының аномалиясы, жамбас сүйектерінің деформациясы.
- 3-4-ші дәрежедегі тар жамбас.
- ЭКҰ дан кейінгі 22-34 аралығындағы жүктілік.
- Резус изоиммунизация.
- ЭГП жүктілер суб- және декомпенсациясында (Республикалық ұйымдарға ауыстыру мәселесін шешу үшін).

Жүкті әйелдерді перинаталдық көмек көрсету деңгейіне сәйкес босандыру медициналық ұйымдарының жүктілік патологиясы бөлімшелеріне емдеуге жатқызу үшін айғақтар

1-деңгей

1. Жүктіліктегі
34-36 аптадағы
жатыр мойнының
құрылымдық
өзгерістерімен
жадролану

2. Несеп жолдары
инфекциясы

2-деңгей

- 1. Жүктілік мерзімі 32-36 аптадағы жатыр мойнының құрылымдық өзгерістерімен жалған толғату
- 2. Несеп жолдары инфекциясы
- 3. Нәрестенің жамбасымен келуі
- 4. Ауыр дәрежедегі анемия
- 5. Жатырдағы тыртық
- 6. Көпұрықтылық жүктілік
- 7. 34-37 аптада мерзімінен ерте босану

3-деңгей

- 1. Жүктілік мерзімі 22-32 аптадағы жатыр мойнының құрылымдық өзгерістерімен жалған толғату**
- 2. Несеп жолдары инфекциясы**
- 3. Ауыр экстрагениталды патология**
- 4. Ауыр дәрежедегі преэклампсия**
- 5. Суаздық**
- 6. Көпсулылық**
- 7. ҚҰДТ**
- 8. Жүктілік және резус-иммунизация**
- 9. Босанғанға дейінгі қағанак суының кетуі**
- 10. 32 аптаға дейінгі жүктілік кезінде мерзімінен ерте босану**
- 11. Плацентаның алда жатуы**
- 12. Нәрестенің жамбасымен келуі**
- 13. Жатырдағы тыртық, 2 және одан көп**
- 14. Көпұрықтылық жүктілік**

