



# Аурухана ішілік жұқпалы аурулар



АІЖА-кез-келген клиникалық жағдайда анықталатын ауру.  
Ауруханаға түскенде немесе медициналық көмек көрсету кезінде  
науқасқа жұғуы мүмкін аурудың бұл белгілері науқастың  
ауруханаға түскен кезінде немесе емделіп шығып кеткеннен кейін  
болуы мүмкін



# АІЖА таралуының басты көзі

Қызметкерлердің қолы;


Ішек және несеп жолдары, мұрын қуысы, тері,  
шаш, ауыз қуысы;

Қоршаған орта: қызметкерлер, шаң, су,  
азық-түлік;

Медициналық әртүрлі құралдар;

Аппараттар

Дәрі-дәрмектер және т.б.





# АІЖА қоздырғыштары

АІЖА-ды тудыратын:

Микроорганизмдер,  
балалардың қызылша,  
скарлатин, В мен С сары  
ауруы, шартты-патогендік  
микрофлор және басқа  
көптеген аурулар да кіреді.

Патогенді микрофлораға  
жататындар:

стафилококк, жылтырақ  
алтын түстес стафилококк,  
стрептококктар, көкіріңді  
таяқшалар,  
грамотрицательдік бактерия  
және осылардың токсиндері.

# АІЖА-дың негізгі қонақтайтын жерлері

❖ *Адам ағзасындағы негізгі қонақтайтын орындар:*

тері және жұмсақ ұлпалар, несеп жүретін жолдар, ауыз қуысы, мұрын қуысы, қынап, ішек.

❖ *Медициналық мекемелерде – резеңкеден жасалған бұйымдар*

❖ *Қызметкерлердің қолымен:*

алтын түстес жылтырақ стафилококк, эпидермиальды стафилакокк, А стерептококкі, энтерококк, эшерихт, клеб-сиела, энтеробактерия, протей, сальмонел, көкірінді таяқша, полиомиелит, «А» сары ауруы.

# АІЖА-дың берілу механизмі:

- ❖ Аэрозольды (ауадағы тамшы)
  - ❖ Тұрмыстық қарым-қатынаста
  - ❖ Қолдан жасалған, жасанды (артифициальный)
  - ❖ Қанмен жұмыс істеу кезінде
  - ❖ Биологиялық сұйықтықтармен қатынаста
- 