

# **«Цитомегаловирусная инфекция у взрослых (исключая больных ВИЧ-инфекцией)» Клинические рекомендации**

**рекомендованы к утверждению Профильной комиссией по инфекционным болезням Минздрава России на заседании 8 октября 2014 года.**

**Утверждены решением Пленума правления Национального научного общества инфекционистов 30 октября 2014 года.  
Введены с 2015г.**

**Члены Правления Некоммерческого партнерства  
"Национальное научное общество  
инфекционистов":**

**Покровский В.И., Аитов К.А., Покровский В.В., Волжанин В.М.,  
Беляева Н.М., Шестакова**

**И.В., Анохин В.А., Сологуб Т.В., Кожевникова Г. М., Лебедев В.В.,  
Ситников И.Г., Малышев Н.А., Горелов А.В., Учайкин В.Ф.**

# **Возраст, сроки беременности пациенток, ИФА и ПЦР контроль у госпитализированных в 2014г в 1ГКИБ с диагнозом «ЦМВ»**

- всего в 2014 г. госпитализировано 44 пациента с ЦМВ.
- Из них - 25 пациенток в возрасте от 26 до 40 лет (со сроками от 8 до 35 нед. беременности).
- 24 направлены на плановую госпитализацию с подозрением на реактивацию латентной ЦМВ в связи с выявлением ЦМВ IgM ИФА.
- У 1 пациентки ИФА ЦМВ амб. были отрицательными (в 29 нед. беременности она заболела ОЦМВ и была госпитализирована).
- У 11 (44%) при повторном тестировании IgM ЦМВ сохранялись (+), и у 4-х результаты подтверждены в ИБ IgM.
- У 14(56%) – IgM стали (-), и у 5 подтверждены (-) ИБ IgM.
- ПЦР ДНК ЦМВ в 4-х локусах (кровь, моча, слюна, соскоб) выполнили 21 пациентке. У 6 (29%) - результат (+) в цервикальном соскобе, у 4-х (19%) - в слюне, у одной – в слюне, моче, цервикальном канале. У 11- результаты отрицательны.
- По показаниям пациентам назначались препараты с противовирусным действием (виферон ректально, или генферон вагинально, в-в IG, кипферон и др.).

## Возраст, диагнозы при поступлении 9 мужчин с подтвержденной ЦМВ (2014г)

мужчины 14г ЦМВ возраст	диагноз при поступлении	N п/п
21	ЦМВ персистирующая	1
23	псевдотуберкулез	2
24	псевдотуберкулез	3
24	псевдотуберкулез	4
27	псевдотуберкулез	5
27	псевдотуберкулез	6
28	псевдотуберкулез	7
31	ЦМВ персистирующая	8
58	ОРЗ	<b>9</b>
29,22222222		

# Возраст, диагнозы при поступлении 10 женщин с подтвержденной моно-ЦМВ (2014г)

женщины 14г ЦМВ возраст	диагноз при поступлении	N п/п
16	грипп типичный	1
17	коревая краснуха	2
18	паховый лимфаденит	3
20	ИМ, ЦМВ	4
24	фолликулярная ангина	5
26	ЦМВ	6
32	псевдотуберкулез	7
50	псевдотуберкулез	8
52	ОРЗ	9
59	паразитоз, хр. описторхоз	<b>10</b>
31,4		

## **Возраст, пол, ИФА и ПЦР контроль у госпитализированных в 2015г в 1ГКИБ с диагнозом «ЦМВ»**

- всего в 2015 г. госпитализировано (выписано) 38 пациентов с ЦМВ (7 – с моно ОЦМВ, 2 – реактивация ЦМВ, 15 – латентная форма ЦМВ, остальные 14 - смешанные инфекции ( с ВЭБ, КБ, КЭ, токсокарозом, описторхозом, псевдотуберкулезом).
- 9 пациенток - в возрасте от 15 до 45 лет (1 беременная со сроком 35 нед.). Остальные 16 – мужчины в возрасте от 19 до 40 лет.
- 1 беременная пациентка наблюдалась амбулаторно с 29 нед. по поводу реактивации ЦМВ.
- По показаниям пациентам с острой или активно протекающей ЦМВ назначались препараты с противовирусным действием (ацикловир, циклоферон, виферон ректально, ганцикловир, генферон вагинально, кипферон и др.).

