



Гомельский государственный
медицинский университет




Кафедра инфекционных
болезней

ОБЪЕМ ПОРАЖЕНИЯ ЛЁГКИХ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛИХОРАДКИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Листратенко Н.А., Зенина Д.Р., 5курс

Научный руководитель: д.м.н.,
доцент Е.Л. Красавцев

Гомель, 2021





Актуальность



- Коронавирусы – это семейство РНК-содержащих вирусов диаметром от 60 до 140 нм с шипоподобными выступами на поверхности, способных инфицировать человека и некоторых животных . Выделяют четыре рода коронавирусов: Alpha-, Beta-, Gamma- и Deltacoronavirus. В большинстве случаев естественными хозяевами данной группы вирусов являются млекопитающие.
- В настоящее время углубленно изучаются вопросы пато- и морфогенеза новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Актуально проведение сравнительного анализа объёма поражения лёгких пациентов в различные временные сроки после появления первых клинических симптомов заболевания. Клинико-морфологические сопоставления должны способствовать повышению квалифицированной медицинской помощи пациентам терапевтического профиля и снижению病死率的.

Цель

- изучить объём поражения лёгких и длительность лихорадки у пациентов с COVID-19.



Задач

и

- 01 Составить выборку пациентов с COVID-19 при известном уровне поражения лёгких и данных длительности лихорадки;
- 02 Проанализировать выписные эпикризы выбранной категории пациентов;
- 03 Произвести анализ полученных данных.



Материалы и

~~Методы~~



С целью изучения структуры распространенности и лечения были исследованы 31 история болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в учреждении здравоохранения «Гомельская областная инфекционная клиническая больница» с диагнозом коронавирусная инфекция covid-19 в 2020-2021 году.

У пациентов оценивался половозрастной состав, данные компьютерной томографии (объём поражения лёгких), длительность лихорадки. За критерий лихорадки принималась температура тела человека свыше 37,0 °С.


Полученные данные обрабатывались при помощи компьютерных программ Excel, Statisti




Результаты и их

~~обсуждение~~

Половозрастной состав исследуемых



■ Женщины ■ Мужчины




■ молодой возраст
■ средний возраст
■ пожилой возраст

Средний возраст пациентов – $51,8 \pm 10,41$ лет.

Результаты и их

~~обсуждение~~

Поражение лёгких у
пациентов





- KT-0
- KT-1
- KT-2
- KT-3
- KT-4



Результаты и их

~~обсуждение~~

Средняя продолжительность лихорадки



Средняя продолжительность лихорадки $3,6 \pm 1,8$ дней.

Вывод

~~ы~~

1. Чаще всего COVID-19 с вирусной пневмонией встречался у пациентов молодого и пожилого возраста.
2. Превалирует умеренная пневмония с 25-50% поражением легких у пациентов разных возрастов.
3. Средняя продолжительность лихорадки у пациентов разных возрастных групп связана с объём поражения лёгких прямопропорционально.



The background of the slide features a close-up of a person's face wearing a white surgical mask. The image is tinted with a reddish-orange hue. Overlaid on the left side is a large, detailed illustration of a coronavirus particle, showing its characteristic spherical shape and numerous spike-like protrusions. A white horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the text.

Спасибо за внимание