

Факторы риска для медицинской сестры



УПЕРГЕРОЙ

СПАСАЕТ ЛЮДЕЙ

В МАСКЕ

ДАЕТ
ИМИ
ИЯМИ

С НЕПОНЯТНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ


В СТРАННОЙ
ОДЕЖДЕ

ИСПОЛЬЗУЕТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ ГЕР

Одной из важнейших задач при создании безопасной больничной среды является определение, выявление и устранение различных факторов риска для медицинского персонала в ЛПУ.


Страна Мам

Можно выделить четыре группы профессиональных факторов



- 1) физические факторы риска;
- 2) химические факторы риска;
- 3) биологические факторы риска;
- 4) психологические факторы риска.

Физические факторы риска в ЛПУ для медицинской сестры:

- 1) физическое взаимодействие с пациентом;*
 - 2) воздействие высоких и низких температур;*
 - 3) действие различных видов излучений;*
 - 4) нарушения правил эксплуатации электрооборудования.*
- 

Химические факторы риска:

- заключаются в воздействии разных групп токсичных веществ, содержащихся в дезинфицирующих, моющих средствах, лекарственных препаратах.*
- Наиболее частым проявлением побочного действия токсичных веществ является профессиональный дерматит — раздражение и воспаление кожи различной степени тяжести. Помимо него токсичные вещества вызывают повреждение других органов и систем.*

Токсичные и фармацевтические препараты могут воздействовать на органы дыхания, пищеварения, кроветворения, репродуктивную функцию. Особенно часты различные аллергические реакции вплоть до развития серьезных осложнений в виде приступов бронхиальной астмы, отека Квинке и т.п.

Биологические факторы риска

- К биологическим факторам, действующим на медицинскую сестру в ЛПУ, следует отнести опасность заражения ВБИ. Предотвращение профессионального инфицирования **ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДПЕРСОНАЛА** достигается неукоснительным соблюдением противозидемического режима и дезинфекционных мероприятий.
- В ЛПУ независимо от профиля должны выполняться три важнейших требования:
 - 1) сведение к минимуму возможности заноса инфекции;
 - 2) исключение внутригоспитальных заражений;
 - 3) исключение выноса инфекции за пределы лечебного учреждения.

Психологические факторы риска

- *В работе медицинской сестры важное значение имеет режим эмоциональной безопасности. Работа, связанная с уходом за больными людьми, требует особой ответственности, большого физического и эмоционального напряжения. Психологические факторы риска в работе медсестры могут приводить к различным видам нарушения психоэмоционального состояния. Работа медицинской сестры связана также с человеческими страданиями, смертью, колоссальными нагрузками на нервную систему, высокой ответственностью за жизнь и благополучие других людей. Сами по себе эти факторы уже приводят к физическому и эмоциональному перенапряжению. Кроме того, к психологическим факторам риска относятся: опасение профессионального инфицирования, частые ситуации, связанные с проблемами общения (обеспокоенные пациенты, требовательные родственники).*



KEEP

CALM

AND

BE

A DOCTOR