

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАРТУКА

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ НА
ПРАКТИКЕ!!!

1. Нижняя часть фартука.

Дочертить карандашом припуски на швы на вторую половину будущего фартука и пояса.



Загибаем боковую сторону фартука до черты, аккуратно проутюживаем.


Загибаем второй раз после черты и снова проутюживаем.
Повторяем данную операцию с другой боковой стороной фартука.



Переходим к нижнему срезу фартука. **Загибаем 1 раз уголок** до черты припуска на шов. Повторяем эту операцию с другим уголком. Нижнюю часть фартука **загибаем до черты**, проутюживаем.




Загибаем нижнюю часть второй раз и проутюживаем. На фотографии показан пример уголка на нижней части фартука.



Закрепляем нижнюю часть фартука булавками для того, чтобы не разгибались загибы.



Прошиваем в одну нить боковые и нижнюю стороны.



2. Пояс

Сшиваем две части пояса по боковой стороне. Разутюживаем.



Загибаем пояс вдоль, пополам и проутюживаем. От середины пояса (шов) отступаем вправо и влево по 10 см. Ставим точки (Т, Т1)-условное обозначение.



Прошиваем пояс **в одну нить по бокам до отметки Т, Т1**. При помощи карандаша или узкой палочки **выворачиваем прошитые части наружу**.



Проутюживаем пояс и загибаем вовнутрь по середине припуск на

ШОП



3. Сшиваем 2 части изделия

Находим середину на фартука и ровняем с серединой на поясе, скрепляем булавками.



В одну нить прошиваем от отметки Т до отметки Т1.
Наш фартук ГОТОВ!!!



Фото для зачета.

Фотографии **готового фартука** необходимо выслать до конца
четверти

25 мая!!!

