

A thick black L-shaped frame surrounds the text. It starts at the top left, goes right, then down, then right again, and finally down to the bottom right corner.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАРТУКА

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ НА
ПРАКТИКЕ!!!

1. Нижняя часть фартука.

Дочертить карандашом припуски на швы на вторую половину будущего фартука и пояса.




Загибаем боковую сторону фартука до черты, аккуратно проутюживаем.


Загибаем второй раз после черты и снова проутюживаем.
Повторяем данную операцию с другой боковой стороной фартука.



Переходим к нижнему срезу фартука. **Загибаем 1 раз уголок** до черты припуска на шов. Повторяем эту операцию с другим уголком. Нижнюю часть фартука **загибаем до черты**, проутюживаем.




Загибаем нижнюю часть второй раз и проутюживаем. На фотографии показан пример уголка на нижней части фартука.



Закрепляем нижнюю часть фартука булавками для того, чтобы не разгибались загибы.



Прошиваем в одну нить боковые и нижнюю стороны.



2. Пояс

Сшиваем две части пояса по боковой стороне. Разутюживаем.



Загибаю пояс вдоль, пополам и проутюживаю. От середины пояса (шов) отступаем вправо и влево по 10 см. Ставим точки (Т, Т1)-условное обозначение.



Прошиваем пояс **в одну нить по бокам до отметки T, T1**. При помощи карандаша или узкой палочки **выворачиваем прошитые части наружу**.



Проутюживаем пояс и загибаем вовнутрь по середине припуск на

ШОП



3. Сшиваем 2 части изделия

Находим середицу на фартука и ровняем с серединой на поясе, скрепляем булавками.



В одну нить прошиваем от отметки Т до отметки Т1.
Наш фартук ГОТОВ!!!



Фото для зачета.

Фотографии **готового фартука** необходимо выслать до конца
четверти

25 мая!!!

