

Кейс «Отравление опиатами»

Что делать?

- Внимательно ознакомиться с условием задачи
 - Обсудить в группе и запросить необходимые данные клинического обследования
 - Ответить на вопросы в конце
-
- Время на работу – 6 минут

- Пациент К, около 25 лет. Доставлен на приемный покой бригадой скорой помощи. Анамнез неизвестен, скорую вызвали прохожие, т.к. пациент не реагировал на попытки его разбудить.

Общий осмотр

- Состояние тяжелое. На болевой стимул – открывание глаз, сгибание конечностей. Речи нет, нечленораздельные звуки. Чувствуется отчетливый запах алкоголя изо рта.
- Кожный покров цианотичный, влажный.

Осмотр по системам органов

- Дыхание ослабленное, ЧДД 7 в минуту
- Тоны сердца приглушены, аритмичные. ЧСС 60/мин, АД 100/70 мм рт ст
- Живот мягкий, безболезненный, печень не увеличена.

Симметричные, реакция на свет вялая

Видимых нарушений движения глазных яблок нет.



- ЧМН без патологии
- Сухожильные рефлексy высокие, при проверке ахиллова рефлекса наблюдается следующая картина:

- тут можно вставить то видео (скачать с ютуба)

Вопросы

- Предположительное патологическое состояние (диагноз)
- Возможная причина
- Дифференциальная диагностика
- Назначьте обследование, консультации специалистов.
- По каким направлениям следует начать лечение немедленно?

Шкала комы Глазго

Симптомы	Балл
Открывание глаз: — отсутствует — на болевые стимулы — на команду/голос — спонтанно с миганием	1 2 3 4
Двигательный ответ (наилучший ответ в непораженных конечностях): — отсутствует — разгибание руки на болевой стимул — сгибание руки на болевой стимул — отдергивание руки на болевой стимул — рука локализует место болевого стимула — выполнение команд	1 2 3 4 5 6
Вербальный ответ: — отсутствует — имеются различимые звуки, но не слова — неадекватны слова или выражения — спутанная речь — норма	1 2 3 4 5

Диагноз

- ОСН: Острое отравление опиатами тяжелой степени, кома I
- ОСЛ: Острая дыхательная недостаточность
- СОП: Анемия легкой степени тяжести