

Синдром Дауна



Выполнили: Мокина
Ирина, Бакина
Валерия,
Первушина Ульяна
Группа 142


Распространение в детской популяции

- 1:800 детей
- 1:250 у детей, рожденных от матерей старше 30 лет.



Генетический механизм

- Количественное нарушение аутосом, когда к 21-ой паре хромосом присоединяется дополнительный генетический материал.



Внешние проявления

- Уплощенное лицо и переносица
- Брахицефалия
- Короткая и широкая шея
- Плоский затылок
- Кожная складка на шеи
- Открытый рот
- Монголоидный разрез глаз
- Клинодактилия 5-го пальца

Приплюснутый нос и лицо,
приподнятые вверх
скошенные глаза.

Одиночная складка на ладони ("обезьянья")
укороченный пятый палец,
повернутый внутрь.



Далеко отставленный большой палец
и развитые кожные складки на ступне.



Особенности психического развития

- Интеллектуальная недостаточность
- Речь развивается медленнее, чем познавательная и двигательная активность
- Отсутствие плавной речи
- Слабая концентрация внимания
- Не умеют анализировать воспринимаемый материал
- Кратковременная память



Социальное прогнозирование и лечение

- Синдром Дауна нельзя предотвратить и его нельзя вылечить.
- Достижения ученых позволяют лучше понять типичные особенности этого синдрома.



Психолого-педагогическая коррекция

- Адаптация
- Усиление психологической активности ребенка
- Заключение (отслеживание динамики развития)





Спасибо за внимание !