


Прививка — вегетативный способ размножения растений путём объединения частей нескольких растений.



- **ПОДВОЙ** —растение,к которому приращивается почка либо черенок другого растения
- **ПРИВОЙ** —часть растения(почка, черенок) которую прививают к ПОДВОЮ.



- Способы прививок:
- Копулировка
- Прививка в расщеп
- Окулировка



Особенности прививки хвойных растений

- Прививку хвойников надо делать быстро: нельзя, чтобы срезы долгое время находились на воздухе. Иначе они высохнут, и привой не срастется с подвоем

Большинство видов декоративных хвойных растений получены при помощи прививки черенком (копулировкой) на дикорастущие деревья или кустарники.


- Все хвойные, в отличие от плодовых культур, можно прививать не только на молодые подвои: прививка хорошо приживется и на дереве, которое старше 5 лет.

Сроки прививки хвойных деревьев


- **Весна** (во время активного сокодвижения, когда на подвое набухли почки и хвоя пошла в рост)
- **Конец лета – начало осени** (лучшее время – август, когда уже не так жарко).



● Окулировка.



Копулировка



Прививка в раскол, или в расщеп.



- **Копулировка с язычками**

- Уход за копулировками выражается в своевременном удалении повязки и всех побегов, появляющихся ниже места срастания на подвое. На привое же оставляют или один сильный побег, или, в зависимости от надобности, – несколько.



- Процесс срастания прививок хвойных пород продолжается 4—5 недель. Когда черенки приживутся и тронутся в рост, необходимо удалить обвязку. Одновременно секатором слегка обрезают верхушку осевого побега подвоя и концы побегов первой мутовки, что способствует усилению роста привоя. В последующие 2-3 года на подвое постепенно удаляют все

Инструменты для прививки

- Нож
- Секатор и **дополнительный нож.**
- **Обмотка**
- Этикетки.
- **Салфетки и бутылочка со спиртом (водкой)**
- **Йод и пластырь**

А зачем их, собственно,
прививать?..



- **Отличие хвойных от лиственных**



- **Что стоит делать;** с самого начала на зиму, так это аккуратно привязать прививку верёвкой к стволу подвоя. Зимой страшен не столько мороз, сколько нег, наст, которые могут попросту содрать нежный черенок с его нового места жительства



- Годовалые и старшего возраста прививки не нуждаются в защите от мороза, солнца и прочих обычных природных явлений. Уход – как за обычным небольшим хвойным растением: полив, опрыскивание фунгицидами, если это конкретно растение подвержено грибным болячкам, отслеживание и обезвреживание вредителей.

