

Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Волгоградский государственный университет»  
Институт естественных наук  
Кафедра биологии

*Campanula* L. — Колокольчик, *Adenóphora*  
*Fisch.* — Бубёнчик, *Jasióne* L. — Букáшник,  
*Phyteuma* L. — Кóльник

Выполнила студентка  
4 курса, гр. Бб-161  
Спиридонова О.А.

# Adenophora Fisch. – Бубенчик




Adenophora Fisch. – Бубенчик

Происходит от греческого слова «aden», «adenos» - «железа» и «phorys» - «несущий».

Названо так по характерной для видов рода чашевидной или трубчатой нектарной железке на верхушке нижней завязи вокруг основания столбика пестика.

# Adenophora Fisch. – Бубенчик

В старину, как свидетельствует В.И. Даль, «бубенчиками» называли совсем другие растения: Касатик (Ирис) сибирский (*Iris sibirica* L., Iridaceae) и Купальницу европейскую (*Trollius europaeus* L., Ranunculaceae).



В.И. Даль



Касатик (Ирис) сибирский *Iris sibirica* L



Купальница европейская *Trollius europaeus* L

# Campanula L. – Колокольчик



Campanula L. –  
Колокольчик

Латинское название рода –  
уменьшительное к  
позднелатинскому (и  
итальянскому) «campana»  
(колокол): по форме венчика.

В народе колокольчики  
именуют «балаболками»,  
«звонцами», «звонками»,  
«звоночками».

# Jasione L. – Букашник



Jasione L. – Букашник

Этимология научного названия рода не имеет однозначного толкования. Большинство считает, что родовое наименование - от греческого «nasis» (лечение). Другие утверждают, что от латинского «iasione» - названия какого-то растения с белыми цветками у Плиния.

Русское «букашник», «букашечник» - однокоренное с «букашка» (жесткокрылое насекомое, жучок); этимология не совсем ясна, возможно, из-за способности растения привлекать, «собирать» на соцветии большое количество мелких жучков - опылителей.

**Спасибо за внимание!**



**Желаем  
успехов!**