



WINE SCHOOL
О, ВИНО!

www.ovino.kz

Базовый курс, Алматы 22.06.2020



Вина Нового Света — это вина, произведённые за пределами традиционных винодельческих районов Европы и Ближнего Востока (Старого Света). Фраза подразумевает различие между винами «Нового Света» и винами, произведёнными в «Старом Свете», то есть в странах с давно установившейся традицией производства вина.

Соединённые Штаты Америки

— государство в Северной Америке. 4-е место в мире по площади. 3-е по населению - 329 млн человек.

Административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия; в подчинении находится ряд островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова и другие).

Столица — город Вашингтон, а самым крупным по численности населения является город Нью-Йорк.

США граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, имеют морскую границу с Россией на западе. Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим с востока и Северным Ледовитым с севера.

Соединённые Штаты Америки были образованы в 1776 году при объединении тринадцати британских колоний, объявивших о своей независимости.





Так как страна расположена на большой территории, в ней представлены практически все климатические зоны — от арктического климата на севере Аляски до тропического в штате Гавайи и на юге Флориды.

Географически выделится несколько зон:

- Приатлантическая низменность
- Аппалачские горы
- Великие озера
- Центральные равнины (200-500 м)
- Плато Великие равнины (600-1500 м)
- Скалистые горы
- Большой бассейн
- Система Кордильер (Сьерра Невада и Каскадные горы).

На данный момент в США находится около **3000** виноделен. В каждом из 50 штатов находится хотя бы одна. Страну можно условно поделить на 6 больших винодельческих регионов:

- **West Coast**
- East Coast
- **Great Lakes**
- Mexican South
- Rocky Mountain
- Central valleys



1769 г. - монах-францисканец Хуниперо Серра создает целую сеть миссий по всей Калифорнии. Поскольку церковь нуждались в вине, орден начинает выращивать виноград Mission и делать из него вино.





1833 г. - француз Жан-Луи Винье на виноградниках близ Лос-Анджелеса впервые посадил виноград, привезенный непосредственно из Европы.

1849 г. - Америку охватывает «золотая лихорадка». Среди прибывших европейцев оказались Чарльз Круг, Якоб Шрам, Якоб Берингер, которые тоже стали выращивать лозу. Винный бум охватил страну.


1856 г. - Агостон Харашти, внегерский переселенец, солдат, человек не вполне ясной судьбы, закладывает винодельню Buena Vista

1886 г. Филлоксера уничтожила новые виноградные культуры.


1920-1933 г. Сухой закон. Это окончательно подорвало развитие виноделия. Рынок практически исчез, а торговые структуры оказались полностью разрушены. Производство упало на 95%.



Конец 60-х гг. XX в. - в Калифорнию перебираются влюбленные в вино предприниматели, такие как **Роберт Мондави**, и начинают производить вина высшего качества. В винодельческой промышленности Калифорнии начинается настоящий рассвет.



Стивен Спурье



1964 - начинает работать в Лондонской виноторговой компании Christopher & Co.

1970 - переезжает во Францию

1971 - покупает винный магазин Caves de la Madeleine

1973 - основывает возможно первую в мире винную школу **L'Académie du Vin**


1975 - отправляется в Америку знакомится с местным виноделием, где у него возникает идея провести соревнование между Американскими и Французскими винами

24 мая 1976 - Спурье проводит дегустацию, где 11 авторитетных судей вслепую по 20-бальной шкале оценивают образцы Каберне совиньона и Шардоне из Америки и Франции.

- известный британский винный эксперт и редактор журнала Decanter.


CHATEAU MONTELENA WINERY

ESTABLISHED 1882




24 мая 1976 год - знаменитый “Парижский суд” - по итогам дегустации никому не известные, консультируемые Андреем Челищевым винодельни **Chateau Montelena (Майкл Гргич)** и **Stag’s Leap (Уоррен Виньярски)** со своими Шардоне и Каберне совиньоном набирают больше баллов и обходят великих бордоских и бургундских производителей.

Происходит главный переворот в современной истории вина. Засилью Французов в винном мире приходит конец. В Калифорнии начался винодельческий лихорадка.



24 мая 2006 года Парижский суд был повторен на тех же образцах. Французы проиграли еще более оглушительно - Калифорнийские вина заняли первые 5 мест.

STAG’S LEAP WINE CELLARS



Контроль винной отрасли занимается [Федеральное Бюро США по алкоголю, табаку и оружию](#).

20 июня 1980 - принята первая American Viticultural Area - **Augusta AVA** в штате Миссури.

В настоящее время в США **246 AVAs**.

Система больше географическая - никаких четких регуляций относительно технологий производства. (Разрешено использовать название штата и округа, даже если он не является AVA)

- 75% указанного сорта (в Орегоне 100%)
- 75% указанного штата (95% в Вашингтоне)
- 85% винограда из указанной AVA
- 95% указанного винтажа

Крупнейшая зона – Upper Mississippi Valley AVA (по размеру больше чем расстояние между Шампанью и Лангедоком). Наименьшая – Cole Ranch (0.25 кв. км.)

Калифорния



Терруар

5 различных климатических зон. В общем средиземноморский климат аффлектированный Атлантикой с ее холодными течениями с Аляски и мощнейшими туманами.

Почвы также существенно различаются по всей Калифорнии.

Сложная топография региона еще больше увеличивает терруарность штата.







Виноделие

Винодельческий штат N1 в США.

Виноград выращивается в 37 из 58 калифорнийских округов.

Около **245000 Га виноградников**, что составляет около 85% от общего кол-ва Га страны.

Калифорния лидирует по количеству винных регионов - 139 AVAs.

Основные стили вин:

- КС, Мерло и бленды MERITAGE ([Meritage alliance](#))
- Пино Нуар
- GSM ([Rhone Rangers](#))
- Шардоне
- Зинфандель
- Игристые вина традиционным методом
- Все другие популярные французские сорта
- Популярные итальянские сорта

Зинфандель Syn: Primitivo, Crljenak Kastelanski, Tribidrag, Kratosija.

(или «Зин», как его ласково называют в Соединенных Штатах) - темнокожий сорт красного вина, широко выращиваемый в Калифорнии. Он прибыл в Америку из Европы в 19-м веке и имел немедленный успех.


Зинфандель родственник Хорватского Tribidrag и Crljenak Kastelanski. Но вопрос о том, прибыл ли Зинфандель в США из Италии (Примитиво) или по другому маршруту, остается без ответа.

Zinfandel используется для создания различных стилей вина, включая сухие и сладкие красные вина и знаменитый розовый White Zin, созданный для удовлетворения потребителя белых вин в 1970-х годах.

Сегодня красный Зинфандель стал фирменным вином США. За пределами США сорт выращивается в Южной Африке и Австралии, где он разливается в бутылки как Zinfandel и Primitivo.



TASTE PROFILE



PRIMARY FLAVORS



Mixed Berries



Peach Yogurt



Pink Peppercorn



Coconut

PAIRINGS



Roasted Chicken




Pulled Pork Sandwich



BBQ Ribs

FLAVOR PROFILE



POPULAR REGIONS

Dry Creek Valley

Lodi


Russian River Valley





Южная Африка

Wine of Origin



Система защищенных наименований вин Южной Африки, появившаяся в 1973 году. Вина с защищенным географическим наименованием маркируются как: “**WO + название области**”. Такие вина должны быть сделаны на 100% из винограда, выращенного в обозначенной области. Мин. 85% указанного сорта и винтажа должно быть использовано.


Ward - единица обычно включающая в себя несколько производителей, производящих вина в одной стилистике на одном терруаре.

Single vineyards - является верхней ступенью классификации. Виноград для такого вина должен быть собран с одного виноградника размером не более **6 Га**.

Wine of Origin также гарантирует, что при указании сорта на этикетке содержание этого сорта будет минимум 85%. То же самое относится и к указанию винтажа.

PRODUCTION AREAS OF SOUTH AFRICA

GEOGRAPHICAL UNITS




ЮАР имеет 6 Geographical Units:

- Western Cape
- KwaZulu-Natal
- Eastern Cape
- Limpopo
- Northern Cape
- Free State



G.U. Western Cape



- основная часть виноградников находится между 31.5° (Vredendal) и 34.5° (Elim) на высоте от 50 до 600 м, над уровнем моря.
- Одни из самых старых винод. почв в мире.
- Жаркий средиземноморский климат*
- Влияние Атлантического и Индийского океанов и **бенгельского течения**.
- Местная особенность - "**Cape Doctor**".
- Финальную картину терруара дополняют многочисленные горные цепи, образующие множество различных зон.


Western Cape имеет 5(+1) регионов:

- Breede River Valley
- Cape South Coast
- Coastal Region
- Klein Karoo
- Olifants River

Мера-регион: **Cape Coastal** (Cape South Coast + Coastal Region)







WINEGROWING AREAS OF SOUTH AFRICA

WESTERN CAPE

COASTAL REGION Districts:

- SWARTLAND
- STELLENBOSCH
- CAPE TOWN
- TULBAGH
- PAARL
- FRANSCHHOEK VALLEY
- DARLING
- WELLINGTON

- KLEIN KAROO
Districts:
- CALITZDORP
- LANGEBERG-GARCIA

CAPE SOUTH COAST Districts:

- OVERBERG
- WALKER BAY
- SWELLENDAM
- CAPE AGULHAS
- PLETTENBERG BAY
- ELGIN

OLIFANTS RIVER Districts:

- LUTZVILLE VALLEY
- CITRUSDAL VALLEY
- CITRUSDAL MOUNTAIN

BREEDE RIVER VALLEY Districts:


- BREEDEKLOOF
- WORCESTER
- ROBERTSON

WARDS NOT PART OF A REGION

- CERES
- CEDERBERG
- PRINCE ALBERT VALLEY
- SWARTBERG
- LAMBERTS BAY

NORTHERN CAPE

- CENTRAL ORANGE RIVER (Ward)



93021(126000) Га виноградников делятся в таком порядке:

Белые:

- **Chenin blanc (Steen) 18%**
- Colombard 11%
- Sauvignon blanc 9%
- Chardonnay 8%
- Riesling
- Muscats (Hanepoot, Muscadel)

Красные:

- Cabernet Sauvignon 12%
- Syrah 10,5%
- **Pinotage 7,4%**
- Merlot
- Carignan

Стили вин ЮАР:

- Моносортовые вина из вышеперечисленных сортов.
- Бленды: белые и красные Бордо- и GSM- бленды
- **Cape Blend** - белый или красный купаж, содержащий 30-70% флагманского сорта ЮАР.
- Десертные: *Late Harvest, Noble Late Harvest, Dried grapes, Natural Sweet, Hanepoot, Muscadel*
- Мистели: белые и красные *Jeropiko*
- Port - style: *Cape White, Cape Pink, Cape Ruby, Cape Tawny, Cape LBV* и *Cape Vintage*.
- Sherry-style
- Игристые: MCC

Chenin blanc *Chenin, Pineau, Pineau de la Loire, Pineau d'Anjou, Steen.*

Сорт имеет долгую историю. Считается, что он был создан в регионе Анжу во Франции еще в девятом веке и, был известен тогда как Ченере. Переименован в Chenin Blanc в честь горы Шенин в 15 веке. Шенин Блан также имеет долгую и интересную историю в Южной Африке и, как полагают, входит в число первых черенков винограда, которые прибыли сюда в 1655 году.

Шенен блан - сорт среднего созревания. Урожайность сильно зависит от возраста лоз, терруара и обрезки - Chenin Blanc обычно дает 5-11 тонн. Побеги плотно прилегают и не легко срываются сильными ветрами весной, что является причиной популярности этого сорта в Южной Африке. Шенен Блан имеет хороший уровень кислоты, достигая наилучшего баланса в регионах с прохладным климатом.

Первичные ароматы: желтое яблоко, айва, груша, печеное яблоко, ушибленное яблоко, маракуйя, лайм, дыня, персик, хурма, мандарин, лимонная вербена, имбирь, мед, жимолость, жасмин, ромашка, шафран, яблоневый цвет, салат из капусты (окислительные стили), сакэ, кожура сыра (окислительные стили), сено.

Хорошо взаимодействует с дубом и другими винодельческими практиками: попкорн с маслом, ириски, лимонный йогурт, мускатный орех, печеное яблоко, крекеры, безе, безе, марципан, булочки.



Pinotage

Сорт, скрещивающий Пино Нуар и Сенсо, был впервые выведен ученым Авраамом Перольдом в 1925 году. Первые коммерческие посадки были сделаны в 1943 году. Название Pinotage появилось благодаря его родителей, поскольку Cinsaut был тогда известен в Южной Африке как Эрмитаж.

Пинотаж является фирменным сортом винограда Южной Африки. Там его выращивают почти исключительно, делая все: от некачественных столовых до богатых, концентрированных вин.

Пинотаж страдал от плохой репутации на протяжении большей части своей жизни, но решительные южноафриканские производители в настоящее время изменяют эту тенденцию.

Пинотаж - выносливый, продуктивный сорт, но имеет проблемы с вирусными заболеваниями и может быть привередливым в отношении терруара и виноделия. Лучшие образцы вина приходят из кустарниковых лоз. Неправильный терруар, погода, виноградарство и виноделие могут стимулировать развитие ацетоноподобных ароматов.

Пинотаж плотный по цвету и жирный по вкусу с низкой кислотностью, нотами сливового соуса, табака, ежевики, дегтя и солодки, малины, красного перца, ройбуша, бананов, бекона, кулича и сладкого табака.





República Argentina

Аргентина ([исп. Argentina](#)), официальное название — **Аргентинская Респу́блика** ([исп. República Argentina](#) [\[reˈpuβlika aɾxenˈtinal\]](#)) — второе (после [Бразилии](#)) по территории и третье (после [Бразилии](#) и [Колумбии](#)) по населению [государство Южной Америки](#), состоящее из 24 административных единиц — 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.

Она занимает юго-восточную часть материка [Южной Америки](#) и восточную часть архипелага [Огненная Земля](#).

Граничит на западе с [Чили](#), на севере с [Боливией](#) и [Парагваем](#), на северо-востоке — с [Бразилией](#) и [Уругваем](#). На востоке омывается водами [Атлантического океана](#).






Вдоль всей западной границы Аргентины проходят Анды — крупнейший горный массив Западного полушария, сложившиеся в основном во время альпийского горообразования. Они отличаются сложностью и разнообразием геологического строения. Наибольшей высоты достигают они в центральной части (между 32° и 37° ю. ш.), где преобладают альпийские заострённые формы рельефа. Здесь поднимаются увенчанные мощными снежными шапками самые высокие вершины Южной Америки: [Аконкагуа](#) (6962 м), Тупунгато, Мерседарьо. На юге Анды сужаются и снижаются.

Северо-восточная и центральная часть страны представляют собой пологие равнины, медленно нисходящие к атлантике. А юг — всхолмлённая равнина, пересечённая песчаниковыми грядами — [кучильяс](#).

Аргентина расположена в трёх климатических поясах: тропическом, субтропическом и умеренном. Лето на юге страны холодное: средние температуры даже самого тёплого месяца (января) +15 °С. «Полюс жары» в Аргентине — тропическая область Гран-Чако на севере. Летом воздух там прогревается до +30...+40 °С, а зимой средние температуры достигают +17...+20 °С.

Годовое количество осадков убывает на равнинах с востока на запад с 1400—1600 до 100—300 мм, в горах оно снова возрастает. Больше всего осадков получают восточные склоны Южных Анд (до 2000, а местами даже до 5000 мм в год), а из равнинных областей -Энтре-Риос на северо-востоке Аргентины (до 1600 мм в год)

Терруар Аргентины



- Виноградники расположены с **22 по 42 ю.ш.**
- Анды и их теневой эффект + высота виноградников являются основополагающей терруарной особенностью.
- Континентальный жаркий и сухой климат с большим перепадом суточных температур и низким количеством осадков.
- Повышенное UV-излучение помогает лозе накапливать больше микроэлементов в коже винограда.
- Лучшие виноградники находятся на высоте до 3000+ метров.
- В стране нет филлоксеры - 95% лоз корнесобственные. Средний возраст лоз довольно большой.
- Очень бедные, каменистые почвы.

Винные законы Аргентины.

В 1999 году INV сенат Аргентины принял очень важный документ - «Виноделие Аргентины», согласно которому вина, изготовленные в 4-х регионах страны (18 винных регионов, на территории в **218000** ГА, по качеству и месту происхождения винограда делятся на три категории:

- Indication de Procedencia (I.P.) - с указанием общего происхождения;
- La Indication Geografica (I.G.) - с указанием определенного географического региона.
- La Denomination de Origen Controlada (D.O.C.) - вина, контролируемые по происхождению. Данная категория является наивысшей категорией аргентинских вин в Южной Америке.

Термины, относящиеся к выдержке:

- Reserva - выдержка в контакте с дубом мин 1 год (0,5 лет для белых)
- Gran Reserva - выдержанных в контакте с дубом мин 2 года (1 год для белых)

Мин. 85% сорта и винтажа, указанного на этикетке.

Игристые вина страны имеют отличающуюся градацию по сахару: Nature - 0 г/л; Brut Nature, до 2; Extra Brut до 8; Brut до 14; Demi Sec до 25; Dulce более 25.



Региональное деление и сорта винограда

Страна условно делится на три (четыре) крупных винодельческих мега-региона, каждый из которых имеет свои регионы и зоны:

- Norte
- Cuyo
- Patagonia
- Atlantica

Важные сорта винограда Аргентины (% отобщего производства):

- **Malbec** 20% (41,300 Га) - Ведущие сорт страны
- Cereza 14% (27,970 Га) - дешевые вина, балк, blends
- Bonarda 9% (18,708 Га) - дешевые вина, балк, blends
- Cab Sauvignon 8% (14,996 Га) - Второй по важности красный
- Criolla Grande 7% (14,842 Га) - дешевые вина, балк, blends
- Syrah 6% (12,470 Га) - Третий по важности красный сорт
- Pedro Giménez 5% (10,713 Га) - дешевые вина, балк, blends
- **Torrontés** 4% (10,637 Га) - Ведущий белый сорт страны.
- Chardonnay 3% (6,207 Га) - второй по важности белый сорт
- Moscatel Rosado 3% (6,184 Га) - дешевые вина, балк, blends
- Другие 21% - международные сорта, бутиковые винодельни





Cuyo


Самый большой, жаркий и засушливый, а также самый популярный сельскохозяйственный и винодельческий регион Аргентины. 430-2000 метров над уровнем моря. Континентальный климат, усиливающийся из-за влияния Анд.

190710 Га виноградников делится на три винодельческих зоны:

- La Rioja
- San Juan
- **Mendoza**

Основные сорта винограда: Malbec, Bordeaux-blends, Chardonnay, Syrah, Torrontes.

Mendoza



Vinegrowing valleys
MENDOZA

- «земля пустынь» на диалекте коренных жителей
- **150763 Га** на высоте 430-1600 м - **71%** территории виноградников Аргентины и **66%** производства вина страны.
- лучшие почвы аллювиальными глины с мелом и содержанием камней до 50%, что обеспечивает оптимальное соотношение дренажа и сохранения микроэлементов.
- Теневой эффект Анд и фен-эффект в Мендосе проявляются наиболее сильно.
- В регионе есть 5 суб-зон, в основном разделенных по высоте:

Central Oasis - Lujan de Cuyo DOC, Maipu

Uco Valley - Tupungato, Tunuyan, San Carlos.

North Mendoza

South Mendoza - San Rafael DOC

East Mendoza



Malbec (Маль-бек)

Флагманский сорт Аргентины, который также сохранил небольшие посадки на своей родине - французском Юго-западе.

Ягоды крупные, покрытые густым восковым налетом, с тонкой кожицей. Восприимчив к болезням, боится заморозков. Дает неустойчивую урожайность. С повышением высоты, наращивает более толстую кожицу. Классически получаются достаточно фруктовые вина с хорошими танинами и средней кислотностью. Качество значительно варьируется.

Дает ароматику черной вишни, сливы, малины, ежевики, черники, изюма, какао, молочного шоколада, кофе, черного и зеленого перца, укропа, гравия, табака, ванили и кокоса.

Лучшие образцы прекрасно взаимодействуют с дубом и имеют некоторый потенциал для благородного старения.





República de Chile


Чили (исп. *Chile*, официальное название — **Респу́блика Чили** (исп. *República de Chile* [reˈpuβlika ðe ˈtʃile])) — [государство](#) на юго-западе [Южной Америки](#), занимающее длинную узкую полосу земли между [Тихим океаном](#) и Андами.

На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с [Аргентиной](#), на севере — с [Перу](#), на северо-востоке — с [Боливией](#).

Чили занимает узкую полосу вдоль [тихоокеанского](#) побережья континентальной [Южной Америки](#) от пустыни [Атакама](#) (17° ю.ш.) до мыса [Фроуорд](#) (54° ю.ш.) Является самой протяжённой страной в мире, вытянутой с севера на юг. На юге находится Магелланов пролив, проливы Бигл и Дрейка.

В южной части страны у побережья находится множество островов, крупнейший из которых — Огненная Земля (разделен с Аргентиной). Также к Чили относятся несколько удалённых островов в Тихом океане.






Пустыня Атакама на севере страны — самое сухое место на планете (дождь выпадает раз в несколько десятилетий). В кратере вулкана Охос-дель-Саладо расположено самое высокое озеро в мире (6 390 м). Самая высокая точка страны - Аконкагуа 6960 м. Вблизи же берегов Чили находится Атакамская впадина, где глубина достигает 8180 м.

В рельефе хорошо выражены три продольных пояса: Главная Кордильера Анд (до 6880 м) на востоке, Береговая Кордильера (до 3200 м) на западе и межгорная впадина (Продольная долина) между ними, которая является основным районом земледелия.

Из-за большой протяженности климат меняется от тропического на севере до умеренного океанического на юге. В [Чилийской Антарктике](#) климат субантарктический и антарктический. Также климат меняется при удалении от океана на восток в [Анды](#). При движении на восток климат становится суше, [континентальнее](#) ([летом](#) теплее, зимой холоднее). Далее при подъёме в Анды климат характерен для горных систем. На побережье Чили климат в основном холоднее, чем на той же широте в других прибрежных районах.

Далее к югу количество осадков увеличивается до 2300 мм в год и более в районе [Вальдивии](#) и острова [Чилоэ](#). Южнее Чилоэ количество осадков падает до 370—420 мм на крайнем юге в районе [Пунта-Аренаса](#).

The New Vitivinicultural Zonification



Терруар и виноделие Чили

- **212000** Га виноградников растянулись на 1600 км с севера на юг, на 180 км с запада на восток и на высоте до 2000+ м.
- Огромное разнообразие типов почв, среди которых особенно выделяются сланцы, гранит, песок, глина и известняк.
- Уникальный климат, формируемый рядом факторов:
 - Сложная география и рельеф страны
 - повышенное UV-излучение
 - Тихий океан, **течение Гумбольдта и Эль Ниньо**
 - Антарктика и пустыня Атакама
 - 300-800 мм осадков
- Особенности виноделия:
 - Отсутствие филлоксеры
 - Нематоды
 - Более 70% виноградников на ирригации
 - 4 компании владеют 80% производства: Concha y Toro, San Pedro, Santa Rita, Santa Carolina.
 - 5 энологических университетов
 - 85% вин имеют DO статус



С конца 1994 года принята система **Denominacion de Origen**. ([*Official Journal of the Republic of Chile*](#))

Вина категории **DO** должны быть изготовлены из мин. 75% разрешенн(ого)ых сортов. Используемые сорта должны быть выращены в указанном апелласьоне. Винтаж на этикетке регламентирует использование мин. 75% указанного года.

Vinos de Mesa - столовые вина, на этикетке которых не упоминается сорт, год и название региона.

Vinos sin denomination de Origen - вина с неконтролируемым местом происхождения. На этикетке указывается только информация о производителе и сорте винограда, год сбора урожая.

Vinos con denomination de Origen - вина с контролируемым местом происхождения. На этикетке должно быть обозначено место происхождения вина, сорт винограда, год сбора урожая, предприятие бутилирования.

В Чили нет жестких стандартов для дополнительной классификации вин! Однако есть некоторые наименования.

- **Reserva** мин. 11,5% ABV. Чаще всего выдержано. Возможно в деревянных емкостях или при контакте с деревом;
- Reserva Especial тоже, что и Reserva, но обязательно при контакте с деревом.
- **Grand Reserva** мин. 13% ABV. Должно быть выдержано в деревянных емкостях.
- Reserva Privada тоже, что и Grand Reserva, но без дерева.
- **Superior** категория, зарезервированная для вин с характерными органолептическими характеристиками.
- Nobel ботритизированный виноград.

В 2011 году приняты новые дополнительные наименования - **Costa**, **Entre Cordilleras** и **Andes**. По правилам новой системы мин 85% винограда должно происходить из указанного наименования.

Сорта винограда:


70% вин красные (31% Каберне Совиньон, 8% Мерло, **8% Карменер**, 6% Сира, 6% **Паис**)

30% вин белые (13% Совиньон блан, 10% Шардоне)

-  Costa
-  Entre Cordillera
-  Andes







Региональное деление.

Для удобства запоминания страну можно разделить на **3** большие зоны: Север, центр и Юг. Каждая из этих зон имеет по **2** винодельческих региона.

Север:

- Atacama region
- Coquimbo region

Центр:

- Aconcagua region
- **Central valley region**

Юг:

- Southern region
- Austral region


Каждый из этих регионов содержит в себе различные долины, которые в свою очередь также имеют суб-долины.



Central valley region

Первый, и главный по размеру и кол-ву зон регион Чили, расположенный вокруг и на юге от столицы - Сантьяго.

- **Maipo** “Южно-американское Бордо”. Одна из самых старых винодельческих зон страны. Сухой и жаркий климат. Родина Almaviva, Don Melchor и Vinedo Chadwick. Мекка **CS** и блендов на его основе. **Carmenere** и **Syrah** также популярны.
- **Rapel** 1/4 производства Чили. Средиземноморский климат. Выдающиеся результаты с **CS**, **Carmenere** и **Syrah**. Имеет 2 суб-зоны: **Cachapoal** и **Colchagua**. Вторую называют “Южно-американская Напа”. Colchagua - одна из самых перспективных зон страны. Река Tinguiririca, является главной местной терруарной особенностью. Colchagua является родиной Clos Apalta, Folly, Altura и Los Vascos.
- **Curico** Зона, получившая популярность благодаря Мигелю Торресу. Самое большое разнообразие сортов в стране. Имеет 2 суб-зоны: Teno и Lontue. Купажи.
- **Maule** Самая большая винодельческая зона в Чили. 30000 Га. Имеет 3 суб-зоны: Claro, Loncomilla, Tutuven. Балковое виноделие.





CHILE'S WINE REGIONS



ATACAMA REGION

• Huasco

COQUIMBO REGION

• Elqui Valley

• Limarí Valley

• Choapa Valley

ACONCAGUA REGION

• Aconcagua Valley

• Casablanca Valley

• San Antonio / Leyda Valley

• Maipo Valley

CENTRAL VALLEY REGION

• Cachapoal Valley

• Colchagua Valley

• Curicó Valley

• Maule Valley

SOUTH REGION

• Itata Valley

• Bio Bio Valley

• Malleco Valley

AUSTRAL REGION

• Osorno Valley

Wines of Chile
The natural choice



www.winesofchile.org

VALPARAISO

SAN ANTONIO

SANTIAGO

MAIPO VALLEY

RANCAGUA

CACHAPOAL VALLEY

PEUMO

APALTA

RAPEL VALLEY

SANTA CRUZ
COLCHAGUA VALLEY


CURICO VALLEY

CURICO

ANDES MOUNTAINS



DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALLE DE COLCHAGUA



Región del Libertador
General Bernardo
O'Higgins





Carmenere (Кар-ме-нер)


Флагманский сорт Чили, который также сохранил крошечные посадки на своей родине - французском Бордо. Называется в честь красителя - Кармина. Долгое время в Чили считалось что это Мерло.

Урожайный, чувствительный к погодным условиям, предпочитающий каменистые почвы. Достаточно пластичный - стилистика и качество варьируется очень сильно. При неправильном подходе может давать слишком зеленые и плоские вина.

Дает ароматику черной смородины, малины, сливы, болгарского перца, халапеньо, мяты, инжира, чернослива, пряностей, болгарского перца и кокоса.

Лучшие образцы прекрасно взаимодействуют с дубом и имеют некоторый потенциал для благородного старения.





NEW ZEALAND WINE

PURE DISCOVERY

У Маори «**Aotearoa**» — [государство](#) в Тихом океане и Тасмановом море, в [Полинезии](#), расположенное на двух крупных островах ([Северный](#) и [Южный](#), разделенные проливом Кука) и около 700 мелких островов. Население до 5 000 000. Столица — [Веллингтон](#).

В XI—XIV веках страна была заселена выходцами из [Полинезии](#), [европейские](#) исследователи открыли острова в 1642 году. Активное освоение земель [Великобританией](#) началось с 1762 года.

Одной из основных особенностей Новой Зеландии является географическая изолированность. Ближайшие соседи страны находятся на расстоянии около 1500 км.





Острова, образующие Новую Зеландию, располагаются между двумя [литосферными плитами](#) — [тихоокеанской](#) и [австралийской](#). На протяжении исторических периодов место разлома между плитами подвергалось сложным геологическим процессам, постоянно меняющим структуру земной коры. Новая Зеландия образована в результате вулканической активности и [сбросов](#).

Более 75 % территории страны лежит на высоте более 200 м над уровнем моря. Северный остров - холмы и прибрежные долины. Южный остров - Южные Альпы с фьордами на западном побережье. Самая высокая точка - гора Кука 3724 м.



В Новой Зеландии много [рек](#) и [озёр](#). Большинство рек берут начало в горах и быстро спускаются к равнинам, где растекаются и замедляют своё течение. [Уайкато](#) — крупнейшая река страны протяжённостью 425 км. Крупнейшее озеро страны — [Таупо](#).

Климат НЗ в основном морской, меняется от **тёплого субтропического** на севере, до **прохладного умеренного** на юге и в центральных регионах Южного острова; в горных районах преобладает **суровый альпийский** климат.

Южные Альпы разделяет страну пополам и, преграждая путь западным ветрам, делит её на две различные климатические зоны. Западное побережье Южного острова — самая влажная часть страны; восточная часть, находящаяся в 100 километрах от неё — сухая.

На большей части Новой Зеландии уровень **осадков** составляет от 600 до 1600 **миллиметров** в **год**. Они распределяются равномерно в течение года, за исключением более сухого летнего периода. Средняя годовая **температура** от +10 °C на юге, до +16 °C на севере.

Из-за существующей гигантской **озоновой дыры** над **Антарктидой**, в Новой Зеландии очень сильное ультрафиолетовое излучение. Рак кожи является самой распространённой формой рака в Новой Зеландии.






New Zealand

WINE FOLLY



WINE FOLLY

- **38680 Га** протянулась на 1600 км от субтропического Northland, находящегося на 36° до самого южного винного региона в мире - Central Otago, лежащего на 46° .
- Виноградники находятся под сильным влиянием океана, находясь от него не более чем в 120 км.
- Новая Зеландия состоит из **10** основных винодельческих регионов, географически объединенных в **2** основных группы, каждая из которых отличается большим разнообразием климатических зон и рельефом.
- Практически все регионы находятся на восточном побережье из-за западных ветров **"Roaring forties"**.
- Преобладают почвы вулканического происхождения с илами и глинами.
- Меньше 1% от мирового производства
- 85% иностранных инвестиций.
- Около 700 виноделен
- **SWNZ** с конца 1990-х. 98%!!! От общего количества.



**TOTAL
PRODUCING AREA**
38,680ha

**TOTAL PRODUCING AREA
BY VARIETY**

RED **7,758ha**

WHITE **30,921ha**

**PRODUCING AREA OF
SAUVIGNON BLANC**

24,037ha

NUMBER OF VINEYARDS

2019

**AVERAGE AREA OF
VINEYARD**

19ha

**PERCENTAGE INCREASE
ON PRECEDING YEAR**

▲ 2%

Top Producing Varieties

Red Varieties

TOTAL 7,758ha



PINOT NOIR

73%

MERLOT

15%

SYRAH

6%

CABERNET SAUVIGNON

3%

MALBEC

1%

OTHER

2%

White Varieties

TOTAL 30,921ha



SAUVIGNON BLANC

78%

CHARDONNAY

10%

PINOT GRIS

8%

RIESLING

2%

GEWÜRZTRAMINER

1%

OTHER


1%

*2019 producing area is based on projections submitted in the 2018 Vineyard Register

Законы

Все новозеландские виноградные вина должны быть маркированы с указанием страны или стран происхождения. Если вино включает импортное вино в купаж, это должно быть указано на этикетке (2006). С 2017 года действует законопроект парламента Новой Зеландии о географических указаниях (GI wines and spirits) - **Правило 85%**.

На данный момент существует **18 GI**, из которых 11 на северном острове и 7 на южном:



- Northland
- Auckland
- Matakana
- Kumeu
- Waiheke Island
- Gisborne
- Hawke's Bay
- Central Hawke's Bay
- Wairarapa
- Gladstone
- Martinborough
- Nelson
- Marlborough
- Canterbury
- North Canterbury
- Waipara Valley
- Waitaki Valley
- Central Otago

Marlborough GI

Ведущий винный регион. **26850 Га** ($\frac{2}{3}$ от общих посадок) на северной оконечности южного острова на 41,5 широте.

Современная история с 1973, когда **Montana (Brancott Estate)** заложила первый коммерческий виноградник. НЗ вышла на международную винную сцену с ярким Совиньон Блан, заменившим невыразительный Muller-Thurgau в 1980-х годах.

Сочетание прохладного, но солнечного климата (2480 ч.), низкого количества осадков (655 мм.) и свободно дренируемой, почвы с морскими бризами и ультрафиолетовым излучением.

Славится Sauvignon blanc. Другие сорта набирают популярность. В регионе производят игристое традиционным методом из Ш, ПН, ПМ. (**Methodo Marlborough**; 18 мес.)

В Мальборо находится несколько суб-зон:

- Southern Valleys - Pinot noir
- **Wairau Valley** (Kei puta te Wairau - место с дырой в небе)
- **Awatere Valley**

Топ производителей: Cloudy bay, Clos Henri, Villa Maria, Dog Point, Greywacke, Brancott, Fromm, Framingham, Seresin.







VS



Wairau Valley

Долина Вайрау была первой зоной в Мальборо, которая была посажена и ценится потому, что она доставляет спелый виноград и, следовательно, более богатые вина. Вайрау имеет различные почвы в разных местах, но, как правило, в нем обитают более глубокие аллювиальные почвы, чем Awatere, с сланцами и камнями, согласно Вулли. Долина делится на две части: Upper Wairau и Lower Wairau.

Awatere Valley

Долина Awatere имеет больший дефицит воды, чем Wairau (из-за этого была засажена позже). Почва каменистая и очень бедная нутриентами. Климат региона прохладнее так как имеет меньше защиты от холодных ветров. Все это ведет к более медленному процессу созревания, сохраняя в ягодах зеленые составляющей и подчеркивает редуктивный стиль. В Awatere находится малоизвестный регион Blind River valley.

Sauvignon blanc (Са-винь-ён блан)

Один из самых популярных сортов винограда в мире.

Очень высокоурожаен. Быстро теряет кислотность, быстро накапливает сахара. Дает хорошие результаты только в холодном климате при жестком ограничении урожайности. Может быть в сухом исполнении, а также с легким остаточным сахаром или сладком стиле.

Высокоароматичный сорт дающий ароматику грейпфрута, лайма, дыни, киви, крыжовника, маракуйи, зеленой травы, лемонграсса, ванили, паприки, оливок, спаржи, кремния и кошачьего лотка.

За счет своей выраженной персональности винодельческие практики используются редко и в незначительном кол-ве.


Редкие исключительные образцы способны на благородное старение. Основная часть вин идеально только для немедленного потребления.

Распространение: Новая Зеландия, Франция, Чили, Италия, ЮАР, Австрия, США.



A scenic landscape of a vineyard in Australia at sunset. The foreground is a lush green field with a large, leafless tree on the left. A wooden fence separates the field from a vast vineyard that stretches towards the horizon. The sky is a warm, golden-orange color, and the sun is low on the horizon, creating a soft glow over the entire scene.

Австралия



Австралийский Союз, или Содружество Австралии ([англ. Commonwealth of Australia](#)^[5], МФА: [\[ˈkɒm.ən.wəlθ əv əˈstreɪljə\]](#)), — государство в [Южном полушарии](#), занимающее [одноимённый материк](#), остров [Тасмания](#) и несколько других островов [Индийского](#) и [Тихого](#) океанов; является [шестым государством по площади](#) в мире.

Австралия состоит из шести [штатов](#), двух материковых [территорий](#) и других более мелких территорий. Штатами являются [Виктория](#) (VIC), [Западная Австралия](#) (WA), [Квинсленд](#) (QLD), [Новый Южный Уэльс](#) (NSW), [Тасмания](#) (TAS) и [Южная Австралия](#) (SA). Двумя главными материковыми территориями являются [Северная территория](#) (NT), и [Территория федеральной столицы](#) (ACT).

Большую часть территории страны занимают обширные [пустыни](#) и [низменные территории](#).

На востоке материка находятся сильно разрушенные, невысокие горы [герцинской складчатости](#) — [Большой Водораздельный хребт](#) с максимальной высотой на юге ([гора Косцюшко](#), 2228 м). Разломы и речные долины расчленяют горы на отдельные массивы.

Восточные склоны гор круто обрываются к морю, западные — более пологие. Австралия — единственный материк, где нет действующих [вулканов](#). Самой низкой точкой Австралии является озеро [Эйр](#) (−15 м)

Большая часть севера страны обладает тропическим климатом. В юго-западной части страны климат является [средиземноморским](#). В большей части юго-востока страны климат умеренный.

Климат Австралии находится под значительным воздействием [океанических течений](#), в том числе [диполя Индийского океана](#) и [Эль-Ниньо](#).



Терруар


Перт и Канберра = Лсабон и Афины

Небольшая часть страны способна к виноделию из-за недостатка воды. Виноделию благоприятствует жаркий, стабильный климат, по характеру напоминающий средиземноморский. **146000 Га.** Пять самых важных сортов – это белые **Шардоне 16%**, Рислинг, Семильон и красные **Шираз 30%** и **Каберне Совиньон 18%**.

Почти все виноградники Австралии, как, впрочем, и население, сосредоточены главным образом в **5-ти** следующих штатах:

- Новый Южный Уэльс
- Виктория
- Южная Австралия
- Западной Австралии
- Квинсленд
- *Тасмания*

В каждом из штатов находятся свои



Законы



Australian Government

Australian Grape and
Wine Authority

С 1990-х европейские наименования запрещены к использованию на экспортном рынке. В 1993 созданы GI, сейчас их 65. Это не апеласьоны.

- Должен быть использован признанный и зарегистрированный в OIV сорт винограда.
- Сорт винограда, винтаж и место происхождения вынесенные на этикетку должны составлять мин. 85%. Когда вино произведено из нескольких сортов, названия должны быть вынесены на этикетку в порядке убывания их доли.
- Австралийцы считают главным принципом производства селекцию и смешивание винограда. Урожай для вина может поступать с виноградников, лежащих за тысячи километров друг от друга. И так делают не только продукцию массового спроса.


South Australia State

Самый важный регион Австралии, отвечающий за $\pm 50\%$ общего производства вина. 32-38 широта - по размерам соизмерим с Португалией. Родина топовых вин Penfolds, Henschke, Torbreck и d'Arenberg.

Особенность южной Австралии - это отсутствие филлоксеры и одни из самых старых лоз в мире. Регион славится своими мощными Ширазами и Каберне Совиньонами, а также Ронскими бледами и Рислингami.

Горные цепи, заливы, озера и реки разбивают регион на **7** непохожих зон и **19** винных регионов, находящихся внутри этих зон:

- Barossa (2) - **Barossa valley, Eden Valley.**
- Mount Lofty Ranges (3) - **Adelaide Hills, Adelaide Plains, Clare Valley.**
- Fleurie (5) - **McLaren vale, Langhorne creek, Currency creek, Kangaroo island, Southern Fleurie.**
- Limestone coast (6) - Robe, **Coonawarra, Padthaway, Mount Benson, Wrattenbully, Mount Gambier.**
- Lower Murray (1) - **Riverland**
- Far north (1) - Southern flinders ranges
- Peninsula zone (1) - Southern Eyre peninsula





Syrah/Shiraz (Си-ра/Ши-раз)

Очень популярный сорт винограда.

Толстокожий сорт позднего созревания. Нуждается в тепле, но при переизбытке тепла может терять сортовые характеристики. Лозы относительно продуктивны. Может быть произведен в разном качественном уровне и в абсолютно разной стилистике.

Особенности - хорошая кислотность, мясистость и крупные округлые танины. Прекрасно ведет себя в купаже с более мягкими сортами.

Дает глубоко окрашенные вина с ароматикой черники, ежевики, вишни, черного перца, розмарина, солодки, эвкалипта, лакрицы, графита и шоколада.

Прекрасно взаимодействует с дубом и отлично подходит для благородного старения.

Распространение: Франция, Америка, Австралия, Испания, Чили, ЮАР, Италия.



Спасибо за внимание!

