

**Решение
показательных неравенств
методом вынесения за скобки
степени с наименьшим
показателем**

При решении **простейших** неравенств используют свойства возрастания или убывания показательной функции.

$$\left. \begin{array}{l} a^x > a^b \\ a > 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow x > b$$

$$\left. \begin{array}{l} a^x > a^b \\ 0 < a < 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow x < b$$

При $a > 1$ функция возрастает

$$a^x < a^{x_0}$$

$$a^x > a^{x_0}$$

$$x < x_0$$

$$x > x_0$$

При $0 < a < 1$ функция убывает

$$a^x < a^{x_0}$$

$$a^x > a^{x_0}$$

$$x > x_0$$

$$x < x_0$$

II. Решение неравенства методом вынесения за скобки степени с наименьшим показателем

Решить неравенство

$$10 \cdot 5^{x-1} + 5^{x+1} \leq 7.$$

Решение :

$$5^{x-1} (10 + 5^2) \leq 7;$$

$$5^{x-1} \cdot 35 \leq 7; / 35$$

$$5^{x-1} \leq \frac{7}{35};$$

$$5^{x-1} \leq \frac{1}{5};$$

$$5^{x-1} \leq 5^{-1};$$

Т.к. $5 > 1$, то функция $y = 5^t$ – возрастает, тогда:

$$x - 1 \leq -1;$$

$$x \leq -1 + 1;$$

$$x \leq 0.$$

$$\text{Ответ : } (-\infty; 0]$$

II. Решение неравенства методом вынесения за скобки степени с наименьшим показателем

Решить неравенство

$$3^{x-3} + \frac{1}{3} \cdot 3^x > 10$$

$$3^{x-3} \left(1 + \frac{1}{3} \cdot 3^3\right) > 10$$

$$3^{x-3} (1 + 9) > 10$$

$$3^{x-3} \cdot 10 > 10 \quad | : 10$$

$$3^{x-3} > 1$$

$$3^{x-3} > 3^0$$

Т.к. $3 > 1$, то функция $y = 3^t$ – возрастает, тогда:

$$x - 3 > 0$$

$$x > 3.$$

Ответ : $(3, \infty)$.

Домашнее задание:

Решите неравенства:

$$2^x + 5 \cdot 2^{x+1} > 11$$

$$7^{x+2} - 14 \cdot 7^x \leq 5$$