

# Программирование на языке Python

1. [Введение](#)
2. [Ветвления](#)
3. [Сложные условия](#)
4. [Циклы](#)
5. [Циклы с условием](#)
6. [Оператор выбора](#)
7. [Графика](#)
8. [Графики функций](#)
9. [Процедуры](#)
10. [Рекурсия](#)
11. [Анимация](#)
12. [Функции](#)
13. [Случайные числа](#)

# Программирование на языке Python

## Тема 1. Введение

# Алгоритм

---

**Алгоритм** – это четко определенный план действий для исполнителя.

## Свойства алгоритма

- **дискретность**: состоит из отдельных шагов (команд)
- **понятность**: должен включать только команды, известные исполнителю (входящие в СКИ)
- **определенность**: при одинаковых исходных данных всегда выдает один и тот же результат
- **конечность**: заканчивается за конечное число шагов
- **массовость**: может применяться многократно при различных исходных данных
- **корректность**: дает верное решение при любых допустимых исходных данных

# Программа

---

**Программа** – это

- алгоритм, записанный на каком-либо языке программирования
- набор команд для компьютера

**Команда** – это описание действий, которые должен выполнить компьютер.

- откуда взять исходные данные?
- что нужно с ними сделать?

# Языки программирования

---

- **Машинно-ориентированные (низкого уровня)** - каждая команда соответствует одной команде процессора (ассемблер)
- **Языки высокого уровня** – приближены к естественному (английскому) языку, легче воспринимаются человеком, **не зависят от конкретного компьютера**
  - *для обучения*: Бейсик, Кумир, Паскаль, Python
  - *профессиональные*: Си, Python, Паскаль
  - *для задач робототехники и искусственного интеллекта*: Пролог, ЛИСП, C++, Python
  - *для Интернета*: HTML, CSS, JavaScript, Java, Python, PHP, ASP

# Язык Python

---

- 1991** – разработан Гвидо ван Россумом
- объектно-ориентированный язык
  - успешно применяется для интернета



# Из чего состоит программа?

---

```
a=2
```

```
b=3
```

```
c=a+b
```

```
print(c)
```

# Из чего состоит программа?

---

**Константа** – постоянная величина, имеющая имя, в ПИТОНЕ нет констант.

**Переменная** – изменяющаяся величина, имеющая имя (ячейка памяти).

**Процедура** – вспомогательный алгоритм, описывающий некоторые действия (рисование окружности).

**Функция** – вспомогательный алгоритм для выполнения вычислений (вычисление квадратного корня, **sin**).



# Имена программы, констант, переменных

## Имена могут включать

- латинские буквы (A-Z)

**заглавные и строчные буквы не различаются**

- цифры

**имя не может начинаться с цифры**

- знак подчеркивания (Кадр 6)

## Имена **НЕ** могут включать

- русские буквы
- пробелы
- скобки, знаки +, =, !, ? и др.

## Какие имена правильные??

**AXby R&B 4Wheel Вася "PesBarbos"**  
**TU154 [QuQu] \_ABBA A+B**

# Переменные

---

Язык Python чувствителен к регистру. Переменная **Z** и **z** – разные переменные. Python, в отличие от многих языков, не требует описания переменных.

## Типы переменных:

- int { целая }
- float { вещественная }
- list { список, аналог массивов }
- str { символьная строка }
- bool { логическая }

## Объявление переменных (выделение памяти):

```
int("88") результат 88
```

```
str(88) результат "88"
```

```
float(88) результат 88.00
```


# Как изменить значение переменной?

**Оператор** – это команда языка программирования высокого уровня.

**Оператор присваивания** служит для изменения значения переменной.

**Пример:**

```
a=2  
b=a+2  
a=b*4  
print(a)
```



# Оператор присваивания

---

*<имя переменной> = <выражение>*

Арифметическое выражение может включать

- имена переменных
- знаки арифметических операций:

+   -   \*   /   //   %   \*\*

умножение

деление

деление  
нацело

остаток от  
деления

Возведение  
в степень

- вызовы функции
- круглые скобки ( )

# Какие операторы неправильные?

`a := 5`

`10 = x;`

`y = 7,8`

`b = 2.5`

`x = 2*(a + y)`

`a = b + x`

имя переменной должно  
быть слева от знака =

целая и дробная часть  
отделяются **точкой**



**a=3**

**b=4**

**c=6**

**d=8**

**z = (5\*a\*c+3\*(c-d))/a\*(b-c)/ b**

**print (z)**

# Порядок выполнения операций

- вычисление выражений в скобках
- умножение, деление, //, % слева направо
- сложение и вычитание слева направо

2 3 5 4 1 7 8 6

```
z := (5*a*c+3*(c-d)) / a*(b-c) / b;
```

$$x = \frac{a^2 + 5c^2 - d(a+b)}{(c+d)(d-2a)}$$

$$z = \frac{5ac + 3(c-d)}{ab} (b-c)$$

2 6 3 4 7 5 1 12 8 11 10

```
x := (a*a+5*c*c-d*(a+b)) / ((c+d)*(d-2*a));
```



# Оператор ввода

---

```
a=input( )      { ввод значения  
                  переменной a }
```

```
print('Введите число')  
a=input()  
c = a + 2  
print ( 'c=', c )
```

**Протокол:**

КОМПЬЮТЕР

Введите число

25

c=27

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

# Оператор вывода

---

```
print ( a )      { вывод значения  
                  переменной a }
```

```
print ( ' Hello! ' ) { вывод текста }
```

```
print ( 'Otvet: ', c ) { вывод  
                        текста и значения переменной c }
```

```
print ( a+b ) { вывод суммы чисел }
```

# Сложение двух чисел

---

**Задача.** Ввести два целых числа и вывести на экран их сумму.

**Простейшее решение:**

```
a=int(input())  
b=int(input())  
c = a + b  
print ( c )
```

# Форматирование вывода


---

```
import math
x=math.pi
print ("%%.50f" % (x))
```

ВСЕГО  
СИМВОЛОВ

в дробной  
части

# Блок-схема линейного алгоритма



# Задания

---

**«4»:** Ввести три числа, найти их сумму и произведение.

**Пример:**

Введите три числа:

4 5 7

$$4+5+7=16$$

$$4*5*7=140$$

**«5»:** Ввести три числа, найти их сумму, произведение и среднее арифметическое.

**Пример:**

Введите три числа:

4 5 7

$$4+5+7=16$$

$$4*5*7=140$$

$$(4+5+7) / 3 = 5.33$$

# Программирование на языке Python

## Тема 2. Ветвления

# Разветвляющиеся алгоритмы

---

**Задача.** Ввести два целых числа и вывести на экран наибольшее из них.


**Идея решения:** надо вывести на экран первое число, если оно больше второго, или второе, если оно больше первого.

**Особенность:** действия исполнителя зависят от некоторых условий (*если ... иначе ...*).

Алгоритмы, в которых последовательность шагов зависит от выполнения некоторых условий, называются **разветвляющимися.**



# Вариант 1. Блок-схема



блок  
«решение»

полная  
форма  
ветвления



Если  $a = b$ ?

# Вариант 1. Программа

---

```
print('input 2 number')
a=int(input())
b=int(input())
if a > b :
    max = a
else :
    max = b
print ('Max number', max)
```

# Условный оператор


---

```
if <условие> :  
    {что делать, если условие верно}  
  
else :  
    {что делать, если условие неверно}
```

## Особенности:

- вторая часть (***else*** ...) может отсутствовать (неполная форма)

## Вариант 2. Блок-схема



неполная  
форма  
ветвления

## Вариант 2. Программа

```
print('input 2 number')
a=input()
b=input()
max = a
if b > a :
    max = b
print ('Max number', max)
```

неполная  
форма  
условного  
оператора

# Задания

---

**«4»:** Ввести три числа и найти наибольшее из них.

Пример:

Введите три числа:

4    15    9

Наибольшее число 15

**«5»:** Ввести пять чисел и найти наибольшее из них.

Пример:

Введите пять чисел:

4    15    9    56    4

Наибольшее число 56