



ГБПОУ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

«КРАСНАЯ КНИГА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТУРСУНОВ СУНАТУЛЛО Ф-101

КУЛИК-СОРОКА

- Основные гнездовые местообитания долины больших рек, берега водохранилищ и озер со слабо закрепленными растительностью песчаными отмелями и косами, низкотравные пойменные луга. В Самарской области разрозненные мелкие гнездовья известны по берегам Куйбышевского водохранилища и р. Самары.

СКОПА

- Гнездящаяся в Самарской области редкая перелётная птица из отряда соколообразные. Обитает в европейской и азиатской части России. Населяет берега рек и озёр. Гнездится в лесной зоне, на облесённых участках степных рек. Встречается в Предволжье на Самарской Луке (в Жигулёвском государственном заповеднике).

ДРОФА

- Редкая степная птица из отряда журавлеобразные.

Европейский под вид дрофы имеет очаговый евроазиатский ареал. Населяет злаковые степи.

Гнездится на сельскохозяйственных угодьях.

Встречается на самом юге Самарской области

ЖУРАВЛЬ КРАСАВКА

- Птица из отряда журавлеобразные.

Восстанавливающийся в численности вид. Имеет дизъюнктивный евроазиатский ареал. Поселяется в низкотравных степях, в особенности с твердым глинистым субстратом. Гнездится в долинах степных рек, на степных возвышенностях. Изредка встречается на юге Самарской области

АИСТ ЧЁРНЫЙ

- Редкая птица из отряда аистообразные. Вид имеет широкий евроазиатско африканский ареал, но внутри него распространение спорадическое. Основные местообитания в России старые леса вблизи рек, стариц, лесных болот и озер. В Самарской области до 90 х гг. XX века гнезился в глухих лесных урочищах Жигулёвской возвышенности.

КУМЖА (ФОРЕЛЬ РУЧЬЕВАЯ)

- Рыба из отряда лососеобразные. Живет в ручьях и малых реках с быстрым течением, холодной водой, песчаным и галечным дном (бассейны рек Волги и Урала). Встречается на северо-востоке Самарской области (Камышлинский район, бассейн р. Байтуган ; Клявлинский район, бассейн р. Шешма).

КУВШИНКА БЕЛАЯ ИЛИ ВОДЯНАЯ ЛИЛИЯ

- Произрастают кувшинки в стоячих и медленно текучих водах зарослями, на глубинах до 2 м, причём в озёрах с большими глубинами достигает наиболее крупных размеров, наоборот, в мелких водах на отмелях, частично обсыхающих она мелка и имеет короткие черешки

ПУСТЕЛЬГА СТЕПНАЯ

- Редкая перелётная птица из отряда соколообразные. В России признается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Имеет широкий евразийско африканский ареал. Основные местообитания в России расположены в степной зоне. В Самарской области этот вид встречается на открытых степных участках с густым травостоем в Большем черниговском районе

УСАЧ АЛЬПИЙСКИЙ

- Дошел до нашего времени из далекого прошлого.
- Крупный жук с яркой и броской расцветкой.
- Питаются они древесным соком.

ЖУК-ОЛЕНЬ

- Один из самых больших жуков в Европе.
Предпочитают лиственные деревья
- Питаются исключительно мертвой древесиной.

Биологические связи

симбиоз

мутуализм

протокооперация

комменсализм:

- квартиранство
- сотрапезничество
- нахлебничество

нейтрализм

антибиоз

аменсализм

конкуренция:
- внутривидовая
- межвидовая

хищничество

паразитизм

нахлебничество
- сотрапезничество

паразитизм

хищничество

