



Left eyelid  
Left phrenic  
Nervous duct

Punctum lacr.  
Plica semil.  
Caruncula

Punctum lacr.  
Openings of glands

Left eyelid  
Left phrenic  
Nervous duct

Punctum lacr.  
Plica semil.  
Caruncula

Punctum lacr.  
Openings of glands

# Опорно- двигательная система человека. Гигиена ОДС.

# Структурная часть опорно-двигательной системы



# Функции



## Двигательная

обеспечивает передвижение тела и его частей в пространстве

## Защитная

создаёт полости тела защиты внутренних органов

## Формообразующая

определяет форму и размеры тела

## Опорная

опорный остов организма

## Кроветворная

красный костный мозг – источник клеток крови

## Обменная

кости – источник Са, F и других минеральных веществ.

# ФУНКЦИИ



- **Формообразующая**  
определяет форму и размеры тела.
- **Защитная**  
создаёт полости тела для защиты внутренних органов.
- **Двигательная**  
обеспечивает передвижение тела и его частей в пространстве.
- **Энергетическая**  
превращает химическую энергию в механическую и тепловую.

# Рентгенограмма сkeletonа человека

(skeletos)



# Химический состав

- В состав костной ткани входят:
- органические вещества (в основном белки): придают костям гибкость и упругость;
- неорганические вещества (вода, соли кальция, магния, фосфаты): минеральные соли придают костям твердость.
- Органическое вещество костной ткани называется осседином. В состав осседина входят белки (коллаген и др.), небольшая доля липидов (лецитин и др.) и углеводов (гликоген).
- Коллаген — основной белок костной ткани.
- Специфической особенностью костной ткани является содержание в ней значительного количества солей лимонной кислоты — 70% от всего запаса ее в организме, что обусловлено особенностями биосинтеза ткани.


# Микроскопическое строение костей

- **Остеобласти** — стволовые клетки, образующие костную ткань (остеогенные клетки). Остеобластов очень много в растущей кости, особенно под надкостницей и в области эпифизарного хряща.

У взрослого человека, когда рост костей закончен, эти клетки встречаются только в участках восстановления костной ткани (например, при переломах и трещинах костей). Остеобласти образуют промежуточное вещество кости.

- **Остеоциты** имеют крупное ядро и множество отростков. Тела клеток расположены в костных полостях - лакунах, а отростки - в костных канальцах.
- **Остеокlastы** — клетки, разрушающие старые и поврежденные костные клетки. Они выделяют ферменты, растворяющие коллагеновые волокна и минеральные соли.

Таким образом, в каждой кости в различные возрастные периоды имеется определенное количественное сочетание клеточных элементов: остеобластов, остеоцитов и остеокластов, которые создают новое костное вещество, разрушают старое и обеспечивают стабильность обмена кости.



**Скелет (*skeletos* – высохший)  
совокупность твёрдых  
тканей в организме,  
служащих  
опорой тела или отдельных  
его частей и защищающих  
его от  
механических повреждений.**



**Кость (*os, ossis*) – орган,**

# Отделы скелета

верхней  
конечности

Скелет  
свободной  
верхней  
конечности

Пояс нижней  
конечности


Скелет  
свободной  
нижней  
конечности

Череп

Грудная клетка

Позвоночник


Скелет  
свободной  
нижней  
конечности



# Внешнее строение кости




# Строение трубчатой кости



# Трубчатая кость



- Головка = эпифиз
- Средняя часть = диафиз (компактное вещество)
- Внутри диафиза – жёлтый костный мозг (жировая ткань) либо **красный костный мозг (кроветворная ткань!)**
- **Надкостница** – плотная соединительная, покрывающая кость снаружи, пронизанная нервами и кровеносными сосудами: обеспечивает питание и рост кости в толщину
- В длину кость растет за счет хрящевых вставок под эпифизами, которые с возрастом утрачиваются




Костный мозг не имеет ничего общего с головным и спинным мозгом. Он не относится к нервной системе и не имеет нейронов.

Различают два вида костного мозга:

красный костный мозг: у взрослого человека - находится в эпифизах длинных трубчатых костей и в губчатом веществе позвонков;


жёлтый костный мозг: у взрослого человека - заполняет костномозговые полости диафизов длинных (трубчатых) костей. В жёлтом костном мозгу преобладает жировая ткань, заместившая ретикулярную.

Функция: гемопоэз — образование клеток крови.



Ребенок рождается с красным костным мозгом в полостях трубчатых костей, но к 25 годам в диафизах длинных трубчатых костей красный костный мозг полностью замещается желтым костным мозгом.  
Красный костный мозг — основной кроветворный орган человека.

# Череп



# Позвоночник

Шейные  
позвонки  
(7)

Грудные  
позвонки  
(12)

Поясничные  
позвонки (5)

Крестцовые  
позвонки (5)

Копчиковые  
позвонки  
(4-5)



Поперечные  
отростки  
позвонков

Шейный  
лордоз

Грудной  
кифоз

Поясничный  
лордоз

Крестцовый  
кифоз


Позвоночный  
канал

Тело  
позвонка

Межпозвоночное  
отверстие  
Крестцовый  
канал



# Грудная клетка



Чистинные ребра


Грудино-реберные  
суставы

Хрящевые части  
ребер

Ложные ребра

Реберная дуга

Колеблющиеся ребра



Ключица

Лопатка

Плечевая кость

Лучевая кость

Локтевая кость

Кости запястья

Кости пястья

Фаланги пальцев

Пояс верхней  
конечности

Верхняя  
конечно-  
сть


# Нижняя

## конечность

2 Надкостница

- 3 Суставная сумка  
4 Суставная головка  
5 Суставная жидкость  
6 Хрящ

7 Надколенник




Скелет человека  
имеет ряд  
отличий от  
скелета  
млекопитающих:



**Мозговой  
отдел**


**Лицевой  
отдел**

а) Преобладает мозговой отдел,  
менее развиты челюсти



б) позвоночник имеет 4 изгиба





в) грудная клетка  
расширена вниз и  
в стороны

г) большой палец  
противопоставлен другим



д) широкий таз - опора внутренним органам




е) массивные кости нижней конечности,  
сводчатая стопа



# Мышцы

Всего в теле человека около 600 скелетных мышц, которые составляют **человека** 40% от всего веса тела.

У новорожденных и у детей мышцы составляют не более 20-25% веса тела, а в старости их доля уменьшается до 25-30% от веса тела.



(musculi)

**Мышцы, мускулы (*musculi*) – органы тела, состоящие из мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов.**



# Скелетные (соматические) мышцы

мыш



# **Функционально мышцы**

## **-произвольные:**

**Состоят из поперечнополосатой мышечной ткани и сокращаются по воле человека (произвольно).**

**Это мышцы головы, туловища, конечностей, языка, гортани и др.**

## **-непроизвольные**

**Состоят из гладкой мышечной ткани и располагаются в стенках внутренних органов, кровеносных сосудов, в коже.**

**Сокращения этих мышц не зависят от воли человека.**



**Некоторые соматические мышцы выполняют в организме функции, не связанные с движениями частей скелета.**




**Эти мышцы имеют  
своебразную форму, особое  
расположение и точки  
прикрепления.**

**Однако по своему тканевому  
составу, микроскопическому  
строению, механизмам работы и**

# Мимические

Прикреплены к коже лица. Они  
**МЫШЦЫ**  
нужны для выражения эмоций и  
для речи.




**Глазодвигательные  
мышцы  
обеспечивают  
движения  
глазного яблока.**



# Мышцы

## головы


- Мышцы языка, гортани, глотки начального отдела пищевода участвуют в глотании.
- Мышцы языка и гортани нужны для речи.



# Диафрагма


Разделяет грудную и брюшную полости.

Вместе с межреберными мышцами  
обеспечивает дыхание.




# Мышцы тазового дна

Поддерживают органы таза. Круговые волокна этих мышц охватывают прямую кишку и мочеиспускательный канал, образуя замыкатели – сфинктеры.




# Строение мышц



# Работа


У человека хорошо развиты **мышцы**, удерживающие тело в разогнутом (вертикальном) положении.

При расслаблении этих мышц тело сгибается под действием силы тяжести .



Мышцы выполняющие  
одни и те же движения,  
называют синергистами.  
а противоположные  
антагонистами.

Работа мышц антагонистов



# Работа мышц

Статическая



Динамическая



$$A = F * S$$

Величина работы зависит от силы мышц ( $F=mg$ ) и их длины.

Сила мышц прямо пропорциональна поперечному сечению всех мышечных волокон данной мышцы.

**Мышцы в живом организме никогда, даже при покое, не бывают полностью расслаблены, они находятся в состоянии некоторого напряжения - тонуса.**

**Мышечный тонус поддерживается редкими импульсами, поступающими в мышцы из центральной нервной системы.**

**Благодаря мышечному тонусу поддерживается устойчивость и положение .**

**Тонус – состояние длительного удерживаемого незначительного напряжения мышц.**

**Гиподинамия – малоподвижный образ жизни.**

**Атрофия – потеря работоспособности в результате длительной бездеятельности мышц.**

При длительном сокращении наступает постепенное **снижение** работоспособности мышц.

Такое состояние называется **мышечной утомлением**.



# Активный отдых - лучшее средство для снижения утомления




# Гиподинамия неблагоприятно отражается на здоровье людей.



# Гигиена одс



## Типы осанок



1. Гармоничная
2. Сутулая
3. Круглая
4. Кругло-вогнутая
5. Вогнутая
6. Плоско-вогнутая
7. Плоская

# ~~Неправильная осанка~~

Затрудняет  
работу лёгких,  
сердца, ЖКТ

Уменьшается  
ЖЕЛ,  
снижается  
обмен веществ

Появляются  
головные боли,  
повышается  
утомляемость



# Формирование осанки

Равномерное  
упражнение и  
гармоническое  
развитие всех  
мышечных  
групп



Правильно  
подобранная мебель  
для занятий и обувь  
(для предупреждения  
плоскостопия)

Режим труда и  
отдыха



# Плоскосто кие

По этиологии

- паралитическое
- рахитическое
- статическое

травматическое

По характеру деформации

- поперечное
- продольное
- сочетание продольного и поперечного



Left pharyngeal  
lymph node  
Lymphatic duct



## Скелет и след здоровой стопы




# Строение стопы

Каждая стопа состоит из 26 костей, соединенных между собой при помощи связок и мышц, а также имеет по 61 рецептору, которые отвечают за работу конкретного органа человека.

Связки – это своеобразные соединительные ленты, которые стягивают при помощи мышц косточки между собой, придавая форму стопе.

На подошвенной поверхности стопы имеется также защитная плотная широкая связка – подошвенный апоневроз.





# Причины плоскостопия

- ✓ избыточный вес
- ✓ неудобная обувь
- ✓ нерациональные нагрузки
- ✓ травма стопы и голеностопного сустава
- ✓ некоторые врожденные состояния (косолапость)
- ✓ Тяжелые инфекции (полиомиелит) и их осложнения
- ✓ перенесенный в детстве рахит



**Уже в начале заболевания,  
можно заметить некоторые  
симптомы:**

- ◆ **Быстрая утомляемость при ходьбе.**
- ◆ **Боли в стопах и голенях, усиливающиеся к концу дня.**
- ◆ **Пастозность стопы, отечность в области лодыжки.**



# Клиническая картина


При статистическом плоскостопии появляются болевые участки:

1. В подошве: центр свода и внутренний край пятки.
2. В тыле стопы: центральная часть, между ладьевидной и таранной костями.
3. Под внутренней и наружной лодыжками.
4. Между головками предплюсневых костей.
5. В мышцах голени (перегрузка).
6. В коленном и тазобедренном суставах (изменение биомеханики).
7. В бедре  
(перенапряжение широкой фасции).
8. В области поясницы  
(компенсаторное усиление лордоза).



# Последствия плоскостопия


- постоянная головная боль
- искривление позвоночника (сколиоз или скифосколиоз)
- защемление межпозвонковых дисков
- деформация стопы
- (вырастание «болезненной косточки» на большом пальце)
- нарушение кровообращения нижних конечностей, отек и боль лодыжек
- появление изменений в области коленных суставов



# Здоровая стопа – путь к

На подошве стопы находятся нервные окончания, которые посылают нервные импульсы в органы, за которые они отвечают.

Восточная медицина, при болях в этих органах можно советует избавиться от них путем массажа этих участков или иглоукалывания.



# Консервативное лечение

В начальных стадиях рекомендуют тепловое лечение (ножные ванны), ограничение нагрузки, рациональную обувь, массаж, ЛФК, ходьбу босиком по неровной поверхности и песку, ходьбу на цыпочках, прыжки, подвижные игры. При выраженном плоскостопии - стельки-супинаторы с моделированием свода, ортопедическую обувь. Профилактика (рациональная обувь, массаж, ходьба босиком, физкультура) плоскостопия предупреждает последнее.

# Оперативное лечение

Пересадка (при тяжелых формах плоскостопия, постоянных сильных болях) сухожилия длинной малоберцовой мышцы на внутренний край стопы, при костных изменениях – клиновидная или серповидная резекция таранно-пяточного сустава, выбивание клина из ладьевидной кости. После операции накладывают гипсовую повязку на 4-5 недель.

# Самомассаж


**Голень надо поглаживать, растирать ладонями, разминать, поколачивать концами пальцев. Массируйте голень от голеностопного сустава к коленному, преимущественно внутреннюю поверхность голени.**

**Стопу следует поглаживать и растирать тыльной поверхностью согнутых пальцев. Подошвенную поверхность стопы надо массировать от пальцев к пятке; полезно использовать специальные резиновые коврики и массажные валики.**



# Как подобрать обувь при плоскостопии

- Обязательно - кожаный верх. Желательно и кожаная подошва;
- каблук невысокий, у детской обуви он должен занимать по длине не менее трети подошвы, чтобы поддерживать пятку и задний сегмент свода; носок широкий;
- хорошее качество кожи;
- подошва гибкая, никаких платформ;
- также можно использовать специальные ортопедические стельки и супинаторы (ортезы)



# Источники информации

- Разумов В.П. Учебник анатомии и физиологии человека.  
М. «Госуд. медиц. изд-во». – 1933 г.
- Сафьянникова Е.Б. Анатомия и физиология. – М. «Медицина». – 1975 г.
- Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия человека. М.: «Просвещение». – 1995 г.
- Общий курс физиологии человека и животных. Ред. А.Д. Ноздрачев.  
М.: «Высшая школа», т.1. 1985 г.
- Харрисон Д., Уайнер Д., Таннер Д., Барникот Н. Биология человека. Пер. с английского.  
М.: «Мир». 1968 г.
- Хрипкова А.Г. Анатомия, физиология и гигиена человека. М.: «Просвещение». 1975 г.
- Домашняя медицинская энциклопедия. Ред. В.И. Покровский.  
М.: «Медицинская энциклопедия». 1993 г.
- Биология. Справочные материалы. Ред. Трайтак Д.И. М.: «Просвещение». 1994 г.
- Беляева Л.Т. и соавторы. Биология. М.: «Просвещение». 1975 г.
- CD-диск «Мое тело. Анатомия и физиология человека. Интерактивная энциклопедия», (электронное учебное издание), Фирма «Новый диск», Издательский центр «Новый диск», 2006 г.
- 2 CD-диска «Анатомия. 9 класс. Образовательный комплекс», (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 г.
- CD-диск «Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс» (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 г.
- [www.nature.ru](http://www.nature.ru)
- [www.ru.wikipedia.org](http://www.ru.wikipedia.org)
- [www.cnshb.ru](http://www.cnshb.ru)