

partition systems

 **NAYADA**
СИСТЕМЫ ПЕРЕГОРОДОК

PARTITION SYSTEMS

Двери «**Magic**»





Двери **Magic** предназначены для установки в систему стационарных перегородок *Nayada-Standart* и *Nayada-Twin*, а так же есть возможность установки в проём.

Плоскости дверного полотна расположены в плоскостях перегородки с двух сторон, т.е. дверное полотно двери имеет толщину равную толщине перегородки.

Дверное полотно и рама специально спроектированы для надежной эксплуатации со скрытыми петлями, что обеспечивается за счет правильного внутреннего сечения профилей.



Скрытая петля Kubica 7080





Магнитный замок Laredo



Гарнитур Quadro

Двери **Magic** имеют два контура уплотнения, а зазор между полом и полотном может уплотняться выпадающим порогом. Эти элементы обеспечивают высокие звукоизоляционные свойства двери. Толщина полотна составляет 75мм.



1. В полотнах Magic используется только закаленное стекло 5 мм. В приказе указана стоимость на полотна с прозрачным стеклом. При необходимости использования других типов стекла, стоимость запрашивать у продакт-менеджера.
2. Максимальный размер полотен Magic, на которые ООО "Перегородки и двери" предоставляет гарантию 900x3000мм.
3. Полотно Magic по умолчанию фрезеруется под установку магнитного замка Laredo и трёх скрытых петель Kubica 7080. Любая другая модификация рассчитывается по запросу.
4. Коробка для полотна Magic по умолчанию фрезеруется под ответную планку магнитного замка Laredo и трёх скрытых петель Kubica 7080.
5. Петли, ручки, замок и цилиндр необходимо выписывать отдельно, в комплект полотна не входят.
6. Комплект скрытых петель Kubica 7080 для полотна Magic состоит из: петля скрытая Kubica 7080 - 3 шт, винт M5x20 - 24шт. Крышки в петлях можно окрасить в цвет коробки.

7. Для полотен Magic применима фурнитура только на квадратных розетках. Сторона квадрата должна быть 53мм.
8. В полотно может быть установлен выкидной порожек Mec Easy.
9. В двери может быть установлен скрытый додчик Dorma ITS-96. Тело доводчика устанавливается в полотно, скользящий канал в коробку. Для установки скользящего канала в коробке необходимо дополнительное крепление, артикул по каталогу dorma - 52000405.
10. В двери может быть установлен магнитный замок AL-250.
11. Стоимость дополнительной фрезеровки под скрытый доводчик и магнитный замок - 600р. Добавляется к стоимости и полотна и коробки.
12. "S" - категория порошковой окраски обозначающая эксклюзивный цвет, например: RAL 1036, 7048, 9023, Сахара блэк и другие.
13. Из-за того что толщина полотна 75,5мм дополнительно необходимо заказывать стяжные винты для гарнитуры длиной 90-100мм, а также несимметричный цилиндр замка размерами 35x70мм (30x10x65).

Гарнитуры на квадратных розетках,
поставляемые ООО "Перегородки и двери":

	<p>Гарнитур QUADRO Z5-5675 BN квадратные розетки никель</p>
	<p>Гарнитур QUADRO Z5-5675 MAB квадратные розетки бронза</p>
	<p>ДВ.РУЧКА DL M008/SY (Canopus) SCB (матированный хром) А=35-55мм, квадратная розетка. В комплекте с розеткой под цилиндр</p>
	<p>ДВ.РУЧКА DL M011/SY (Arcturus) OC/SCB (полиров./матированный хром) А=35-55мм, квадратная розетка. В комплекте с розеткой под цилиндр</p>

Гарнитуры на квадратных розетках,
поставляемые ООО "Перегородки и двери":



Гарнитур INOX Sunrise нержавеющая сталь.

Самый большой
ассортимент
перегородок



Комплексный подход в
обслуживании клиентов

Готовность к
нестандартным решениям

Быстрая реализация
заказов на собственном
производстве

Россия, г. Москва, Бережковская набережная, д. 6.
Тел./факс: +7 (495) 258 7546, 933 1055 <http://www.nayada.ru>