


Tenda



П р е д с т а в л е н и е
п р о д у к т о в T e n d a д л я
в и д е о н а б л ю д е н и я

Tenda

С о д е р ж а н и е

01 Smart IP–Camera
п р е д с т а в л е н и е

02 NVR п р е д с т а в л е н и е

03 К о м п л е к т
в и д е о н а б л ю д е н и
я п р е д с т а в л е н и е

Tenda

CP3



С п е р е д и

С з а д и




Indoor Security Pan/Tilt Camera
CP3

CP3

1. Разрешение 1080P .Улучшенное инфракрасное ночное видение, обеспечивает полноцветную картинку даже при слабой освещенности. Благодаря 4-м встроенным инфракрасным лампам, с длиной волны 850 нм, ночью камера транслирует чёткую картинку на расстоянии до 12 метров. Для защиты конфиденциальности, через приложение, можно заблокировать объектив в один клик.
2. В приложение может установить до 6 точек наблюдения, камера будет вращается в соответствии с заданными местоположением для патрулирования области.
3. Продвинутый ИИ камеры позволяет точно распознавать очертания человека и другие движения, фиксируя и отслеживая передвижение человека и автоматически записывая видео.
4. При подозрительном статусе, камера подаст сигналы тревоги -сработает звуковая и световая сигнализации, а на ваш мобильный телефон поступят уведомление в режиме реального времени.
5. Полная дуплексная двухсторонняя аудио связь позволит полноценно общаться в любом месте. Так же камера может воспроизводить до трёх голосовых сообщений, которые можно использовать как приветствие покупателя, либо для других целей.
6. Специальная конструкция встроенных антенн, позволяет улучшить производительность Wi-Fi на 30% обеспечив плавное мульти-терминальное видео соединение.
7. Два варианта хранения информации: на карте TF ёмкостью до 128G или в бесплатном облачном хранилище сроком до 3х месяцев.

Tenda

CP6



С п е р е

С з а



Indoor Security Pan/Tilt Camera
CP6


CP6

- Камера сверхчёткого качества изображения 2K (3 миллиона пикселей: 2304x1296).
- Улучшенное инфракрасное ночное видение, обеспечивает полноцветную картинку даже при слабой освещенности. Благодаря 4-м встроенным инфракрасным лампам, с длиной волны 850 нм, ночью камера транслирует чёткую картинку на расстоянии до 12 метров. Применение новых алгоритмов высокоэффективного кодирования видеоизображения H.265 (HEVC High Efficiency Video Coding), позволяет добиться эффективности сжатия видеоданных более 50% в сравнении с H.264
- Для защиты конфиденциальности, через приложение, можно заблокировать объектив в один клик.
- В приложение может установить до 6 точек наблюдения, камера будет вращаться в соответствии с заданными местоположением для патрулирования области.
- Порт RJ45 предоставляет независимость от сети Wi-Fi.
- Так же камера может воспроизводить до трёх голосовых сообщений, которые можно использовать как приветствие покупателя, либо для других целей.

CP7



Спреди



Сзади

CP7

Разрешение:400MP (2560x1440)



- Улучшенное инфракрасное ночное видение, обеспечивает полноцветную картинку даже при слабой освещенности. Благодаря 4-м встроенным инфракрасным лампам, с длиной волны 850 нм, ночью камера транслирует чёткую картинку на расстоянии до 12 метров. Применение новых алгоритмов высокоэффективного кодирования видеоизображения H.265 (HEVC High Efficiency Video Coding), позволяет добиться эффективности сжатия видеоданных более 50% в сравнении с H.264
- Для защиты конфиденциальности, через приложение, можно заблокировать объектив в один клик.
- В приложение может установить до 6 точек наблюдения, камера будет вращается в соответствии с заданными местоположением для патрулирования области.
- Специальная конструкция антенны для улучшения сигнала, производительность Wi-Fi улучшена на 30%
- Порт RJ45 предоставляет независимость от сети Wi-Fi.
- 128G локальное хранилище, а так же бесплатное облачное хранилище на 3 месяца

Indoor Security Pan/Tilt Camera
CP7

CT6



Инфракрасное
излучение
(ИК-свет) проектор





Уличная камера-CT6

CT6

Разрешение:400MP (2560x1440)

- Полноцветное инфракрасное ночное видение, обеспечивает полноцветную картинку даже при слабой освещенности. Имеет три режима ночного видения: Интеллектуальное ночное видение, полноцветное ночное видение, черно-белое ночное видение. 2 антенны с высоким коэффициентом усиления 3dbi, позволяют увеличить производительность Wi-Fi в два раза.
- Детектор движения и обнаружение людей. Звуковая и световая двойная сигнализация, а также передача информации о сигнале тревоги в приложение одновременно.
- Полнодуплексная двусторонняя голосовая связь, индивидуальные голосовые сообщения.
- Корпус камеры IP66 водонепроницаемый и пыленепроницаемый.
- 128G локальное хранилище, а так же бесплатное облачное хранилище на 3 месяца



CP&CT серии – разница в параметрах

Модель	разрешение	Ночное видение	Расстояние ночного видения	Обнаружение	Водонепроницаемый и пыленепроницаемый	Сжатие видео	объектив
CP3	1920*1080	Инфракрасный	10m	Определение движения & Обнаружение человека	/	H.264	4mm@F2.2
CP6	2304*1296					H.265/H.264	
CP7	2560*1440					H.265/H.264	
CT6	2304*1296	Полноцветный	30m		IP66	H.265/H.264	4mm@F1.6

Камера для бизнеса и проекта

◆ Уличные камера видеонаблюдения



- IT6-LRS IT6-PRS
- IT7-LRS IT7-PRS
- IT6-LCS IT6-PCS
- IT7-LCS IT7-PCS

◆ Внутренние камеры типа «Ракушка»
Conch

- IC6-LRS IC6-PRS
- IC7-LRS IC7-PRS



IT&IC



IC&IT серии

Серии		Разрешение	Аудио	Ночное видение	Расстояние ночного видения	Питание	Обнаружение	Водонепроницаемый и пыленепроницаемый
IT	IT6-LRS	3MP	5 м	Инфракрасный	50m	DC	Определение движения & Обнаружение человека & Индивидуальное патрулирование области	IP66
	IT6-PRS			PoE				
	IT6-LCS			DC				
	IT6-PCS			PoE				
	IT7-LRS	4MP		Инфракрасный		DC		
	IT7-PRS			PoE				
	IT7-LCS			DC				
	IT7-PCS			PoE				
IC	IC6-LRS	3MP	Инфракрасный	30m	DC			
	IC6-PRS				PoE			
	IC7-LRS	4MP			DC			
	IC7-PRS				PoE			



Серия IT

IT:

- 4 Встроенные мощные инфракрасные лампы профессионального уровня, показывающие эффект звездного света в условиях низкой освещенности, расстояние ночного видения **до 50 метров**.
- Использование широкой динамической технологии для компенсации задней подсветки, использование технологии **3D-шумоподавления** для уменьшения шума изображения, а также более четкие детали видеонаблюдения.
- Кодирование H.265 хранения более эффективно
- Детектор движения и обнаружение людей.
- При подозрительном статусе, камера подаст сигналы тревоги -сработает звуковая и световая сигнализации, а на ваш мобильный телефон поступят уведомление в режиме реального времени.
- Встроенный высокочувствительный микрофон, поддерживает дистанционный прием звукового сигнала на **пятиметровом** расстоянии
- **IP66**
- **Поддержка протокола ONVIF** обеспечивает совместимость с основными сетевыми видеорегистраторами на рынке



Серия IC

IC:

3 / 4MP

- Использование широкой динамической технологии для компенсации задней подсветки, использование технологии **3D-шумоподавления** для уменьшения шума изображения, а также более четкие детали видеонаблюдения.
- 30 м ночного видения
- Встроенная мощная инфракрасная лампа, расстояние ночного видения **до 30 метров.**
- Кодирование H.265, более эффективное хранение
- Детектор движения и обнаружение людей.
- При подозрительном статусе, камера подаст сигналы тревоги - сработает звуковая и световая сигнализации, а на ваш мобильный телефон поступят уведомление в режиме реального времени.
- Встроенный высокочувствительный микрофон, поддерживает дистанционный прием звукового сигнала **на пятиметровом расстоянии**
- **Поддержка протокола ONVIF** обеспечивает совместимость с основными сетевыми видеорегистраторами на рынке



М а т р и ц а

п р о д у к т о в


Д л я д о м а



CP Camera



CC Camera



CH Camera



CT Camera

**Д л я
б и з н е с а и
п р о е к т а**



IT Camera



IC Camera




IH Camera



ID Camera

Продуктовая матрица -
сферы применения



Content

01 Smart IP-Camera
п р е д с т а в л е н и е

02 NVR
п р е д с т а в л е
н и е

03 К о м п л е к т
в и д е о н а б л ю д е н и
я п р е д с т а в л е н и е

HD NVR

N3L-4H / N3L-8H / N3L-16H



Подключи и

HD NVR **работай**

автоматически
выполнить поиск и
добавить камеру,
после этого, вы
сможете
просматривать
изображения на

H.265+ Высокоэффективное

хранилище

На базе H.265+, эффективно использует
объем хранилища. Более
высокопроизводительный кодек на 50%
по сравнению с H.265.

Совместить с

другими брендами

HD NVR поддерживает поиск и
добавление камер других
производителей для
организации сети мониторов.

HD NVR

8MP Подключение камеры

Поддержка подключения 8MP IP-камеры, хранения и отображения ярких деталей картины

Облачное хранилище каналов

Поддержка облачного хранилища каналов, двойное резервное копирование важного видеооблака, видео не теряется.

Удаленное наблюдение

Вы можете просматривать видео с монитора на своем мобильном телефоне в любое время и в любом месте. Тревожные сообщения отправляются вовремя, чтобы уведомить вас о ненормальных ситуациях в режиме реального времени.

Большое хранилище



Жесткий диск 10 ТБ может удовлетворить потребности в долгосрочном хранении записей

Многоканальное одновременное воспроизведение

Поддержка до 8 каналов одновременного воспроизведения, интеллектуальное воспроизведение записи по тревоге, высокая эффективность поиска записи.

N3L

Индикатор
состояния



с з
а д
и

В н у
т р и

PoE HD NVR

N6P-4H



N6P-8H/N6P-16H



PoE электропитание

Поддержка портового источника питания PoE, сетевой кабель соответствует источнику питания и передаче по сети одновременно, без адаптера питания.

250m Передача на

большие расстояния
The PoE port supports 250m long-distance transmission without PoE relay, meeting the needs of ultra-long-distance monitoring networking in special scenarios.

4K UHD

Разрешение до 3840x2160, даже если изображение увеличено, детали изображения также чётко видны

NVR Подключи и прямо

работай NVR будет автоматически выполнит поиск и добавит камеру, подключенную к порту PoE, после чего вы сможете просматривать изображения на

PoE HD NVR

Умный контроль мощности

Защита источника питания PoE, автоматически отключает питание канала после перегрузки, чтобы повысить стабильность системы и продлить срок службы.

Совместим с другими брендами

Поддержка обнаружения и добавления камер других брендов через протокол Onvif, совместимый с межбрендовыми сетями видеонаблюдения.

Облачное хранилище каналов

Поддержка облачного хранилища каналов, двойное резервное копирование важного видеооблака, видео не теряется.

H.265 + Высокоэффективное хранилище

Благодаря технологии интеллектуального кодирования и декодирования H.265+, с высокой степенью использования хранилища и более низкими затратами на мониторинг, объем хранилища и пропускная способность уменьшены на 50% по сравнению с H.265.



Удаленное наблюдение

Вы можете просматривать видео с монитора на своем мобильном телефоне в любое время и в любом месте. Тревожные сообщения отправляются вовремя, чтобы уведомить вас о ненормальных ситуациях в режиме реального времени.

Высокий стандарт молниезащиты

N6P-4H

Индикатор
состояния



с з
а д
и

В н у
т р и

N6P-8H/16H

Индикатор
состояния



Порт Ethernet 100
Мбит / с

Сетевой
порт PoE


Порт
для
питания

Порт для
аудио

HDMI


VGA

USB



с з
а д
и

В н у
т р и



Content

01 Smart IP-Camera представление

02 NVR представление

03 Комплект
видеонаблюдения
представление

Комплект безопасности

беспроводного HD-видео

K4W-3TC

K8W-3TC



Подключение и мониторинг через беспроводную сеть. Сетевой видеорегистратор и камера подключаются через Wi-Fi, нет необходимости прокладывать кабель. Установка и

Более широкий охват и более сильный сигнал. Возможность антенны усиления профессиональная технология беспроводной передачи Tenda усиливают стабильный и сильный сигнал. Он может создавать четкое и плавное изображение,

Быстрое и автоматическое подключение. После включения NVR автоматически ищет, находит и добавляет камеры, удобное и быстрое подключение к сети не требует ручного управления.

Звуковая и световая сигнализация для защиты от вторжения обнаруживается во время периода тревоги, срабатывает звуковой и белый мигающий световой сигнал, чтобы предупредить

Tenda
незаконных

Комплект безопасности

3 МП HD Беспроводного HD-видео

3-МП (2304x1296) HD-камера обеспечивает четкое и деликатное контрольное изображение, предоставляя больше деталей и совершенно новый визуальный опыт.

Полноцветный весь день и ночь

Оснащенный двумя мощными прожекторами и двумя инфракрасными лампами, а также высокочувствительными датчиками изображения, ваше ночное видение теперь освещается и в полноцветном режиме.

Обнаружение человека

Основанные на технологии распознавания изображений с глубоким обучением, камеры точно распознают движение фигуры. Цели, не относящиеся к человеку, фильтруются, что значительно повышает точность сигналов тревоги.

Удаленное наблюдение

Вы можете просматривать видео на своем мобильном телефоне в любое время и в любом месте и чувствовать себя комфортно, когда вы находитесь вдали от дома. Тревожные сообщения отправляются вовремя, вы можете контролировать ненормальное состояние в режиме реального времени.



H.265 Высокоэффективное хранилище

Высокопроизводительная технология сжатия видео H.265, использование полосы пропускания и увеличенное время хранения записи.


Большое хранилище

Tenda

N3W-4H / 8H NVR в комплекте



IP-камера КСТ6 в комплекте



В Н
И З
У

Tenda

PoE HD Комплект

Видеонаблюдения

K4P-4TR



K8P-4TR



K4P-4CR



K8P-4CR



PoE Power Supply Network

Поддержка 4-
портового / 8-
портов
источника
питания PoE, 1
сетевой кабель
соответствует
источнику
питания и
передаче по сети

**Все в одном
комплекте**
В комплекте
камера, сетевой
видеорегистратор,
сетевой
кабель, кабель
HDMI, кронштейн,
отвертка; его
можно
установить
сразу после

4MP HD

Подключить
камера HD с
разрешением 4
МП (2560 * 1440) и
выходом HDMI
высокой
четкости 4K с
разрешением до
3840 x 2160
обеспечивают
четкое

Подключи и

работай
Сетевой
видеорегистратор PoE HD
автоматически
выполнит поиск
и добавит
камеру,
подключенную к
порту PoE, после
этого вы

Комплект безопасности видео PoE HD

Обнаружение человека

Основанные на технологии распознавания изображений с глубоким обучением, камеры точно распознают движение фигуры. Цели, не относящиеся к человеку, фильтруются, что значительно повышает точность сигналов тревоги.

Облачное хранилище каналов

Поддержка облачного хранилища каналов, двойное резервное копирование важного видео в облаке, видео не теряется.

Удаленное наблюдение

Вы можете просматривать видео с монитора на своем мобильном телефоне в любое время и в любом месте. Тревожные сообщения отправляются вовремя, чтобы уведомить вас о ненормальных ситуациях в режиме реального времени.



H.265 Высокоэффективное хранилище

Высокопроизводительная технология сжатия видео H.265, использование полосы пропускания и увеличенное время хранения записи.

Appearance Display

N6P-4H NVR в
комплекте K4P

Индикатор
состояния





с з
а д
и

В н у
т р и

N6P-8H NVR в комплекте K8P

Индикатор
состояния



с з
а д
и

В н у
т р и

G3310P-8-150W


8GE+2SFP Cloud Managed PoE Switch



G3318P-16-250W

16GE+2SFP Cloud Managed PoE Switch





THANK YOU



扫出无线精彩



扫出无线精彩

Tenda