#### ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава РФ Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения

## Методы изучения заболеваемости. Социальногигиенический мониторинг.

Выполнил: ст. 41м группы Кочетков Д.В. Проверил: асс. каф. Новикова К.В.


Оренбург, 2016

Γ.

## Цель:


• Оценка и анализ общей заболеваемости и первичной заболеваемости всего населения Домбаровского, Светлинского, Ясненского районов Оренбургской области, городов Орск и Новотроицк в период с 2009 по 2011 год; сравнение со средними значениями по Оренбургской области, Приволжскому ФО и РФ.

Рисунок 1. Линейная диаграмма. Общая заболеваемость населения в период 2009-2011 гг.



- Вывод:
- Наблюдается снижение общей заболеваемости в г. Орск и Домбаровском районе, повышение общей заболеваемости в г. Новотроицк, Светлинском и Ясненском районах.

Рис. 2 Линейная диаграмма. Первичная заболеваемость населения в период 2009-2011 гг.



#### • Вывод:

Увеличение первичной заболеваемости в Светлинском районе в 2 раза, а также показатели увеличились в Домбаровском районе.

Снижение первичной заболеваемости Яснинском районе, а в г. Новотроицк и г. Орск незначительны.

Рисунок 3. Круговая диаграмма. Структура общей заболеваемости населения г.Орск за 2011 г.



В г. Орск в структуре общей заболеваемости за 2011:

- 13% на болезни системы кровообращения,
- 1% приходится на новообразования,
- 7% травмы и отравления,
- 79% составляют прочие заболевания.


# Рисунок 4. Круговая диаграмма. Структура общей заболеваемости населения г. Новотроицк за 2011 г.



В г. Новотроицк в структуре общей заболеваемости за 2011:

- 12% на болезни системы кровообращения,
- 3% приходится на новообразования,
- 7% травмы и отравления,
- 78% составляют прочие заболевания.


Рисунок 5. Круговая диаграмма. Структура общей заболеваемости населения Домбаровского района за 2011 г.



В Домбаровском районе в структуре общей заболеваемости за 2011:

- 12% на болезни системы кровообращения,
- 2% приходится на новообразования,
- 4% травмы и отравления,
- 82% составляют прочие заболевания.


Рисунок 6. Круговая диаграмма. Структура общей заболеваемости населения Светлинского района за 2011 г.



В Светлинском районе в структуре общей заболеваемости за 2011:

- 19% на болезни системы кровообращения,
- 3% приходится на новообразования,
- 2% травмы и отравления,
- 76% составляют прочие заболевания.

#### Рисунок 7. Круговая диаграмма. Структура общей заболеваемости населения Яснинского района за 2011



В Яснинском районе в структуре общей заболеваемости за 2011:

- 9% на болезни системы кровообращения,
- 2% приходится на новообразования,
- 6% травмы и отравления,
- 83% составляют прочие заболевания.

Рисунок 8. Круговая диаграмма. Структура первичной заболеваемости населения г. Орск за 2011 г.



В г. Орск в структуре первичной заболеваемости за 2011:

- 2% на болезни системы кровообращения,
- 1% приходится на новообразования,
- 13% травмы и отравления,
- 84% составляют прочие заболевания.

Рисунок 9. Круговая диаграмма. Структура первичной заболеваемости населения г. Новотроицк за 2011 г.



В г. Орск в структуре первичной заболеваемости за 2011 г.:

- 3% на болезни системы кровообращения,
- 2% приходится на новообразования,
- 15% травмы и отравления,
- 80% составляют прочие заболевания.


Рисунок 10. Круговая диаграмма. Структура первичной заболеваемости населения Домбаровского района за 2011 г.



В Домбаровском районе в структуре первичной заболеваемости за 2011 г.:

- 2% на болезни системы кровообращения,
- 1% приходится на новообразования,
- 8% травмы и отравления,
- 89% составляют прочие заболевания.

Рисунок 11. Круговая диаграмма. Структура первичной заболеваемости населения Светлинского района за 2011 г.



В Светлинском районе в структуре первичной заболеваемости за 2011 г.:


- 2% на болезни системы кровообращения,
- 1% приходится на новообразования,
- 4% травмы и отравления,
- 94% составляют прочие заболевания.

Рисунок 12. Круговая диаграмма. Структура первичной заболеваемости населения Ясненского района за 2011 г.




В Ясненском районе в структуре первичной заболеваемости за 2011 г.:

- 2% на болезни системы кровообращения,
- 2% приходится на новообразования,
- 10% травмы и отравления,
- 86% составляют прочие заболевания.



• Вывод: В Светлинском и Ясненском районах значения первичной заболеваемости выше, чем в среднем по РФ, приволжскому фед. округу, и в Оренбургской области. В Домбаровском районе, г. Орск и г. Новотроицк первичная заболеваемость ниже, чем в среднем по РФ, приволжскому федеральному округу, и в Оренбургской области.



• Вывод: В г. Орск значения общей заболеваемости ниже, чем в среднем по РФ, приволжскому фед. округу, и в Оренбургской области. В Светлинском районе общая заболеваемость выше, чем в среднем по РФ, приволжскому федеральному округу, и в Оренбургской области, в остальным районах значения на уровне РФ и области.