



701-2 К

Ауелбекова Айсүлу



КЛИМАКСАН

Климаксан

- Климаксан – гомеопатический препарат, который назначается к приему женщинам в течение предменопаузального, а также постменопаузального периода для снятия симптомов, связанный с недостатком эстрогенов.

Состав

- Таблетки Климаксан, как и гранулы, содержат несколько активных компонентов растительного происхождения:
- Цимицифуга — 0,8 мг
- Лахезис (змеиный яд) — 0,8 мг
- Апис — 0,8 мг.
- Вспомогательные компоненты представлены:
- Целлюлозой микрокристаллической
- Моногидратом лактозы
- Стеаратом магния.

Фармакологическое действие

- Таблетки Климаксан являются комплексным гомеопатическим препаратом. Благодаря наличию нескольких действующих веществ в составе они устраняют вегетативно-сосудистые расстройства, вызванные прекращением выработки эстрогенов (женские половые гормоны) во время климактерического периода у женщины. Также они оказывают легкое эстрогеноподобное действие и обладают седативным (успокаивающим) эффектом на центральную нервную систему.
- Точных данных о всасывании, распределении в организме, метаболизме и выведении действующих веществ гомеопатических таблеток Климаксан на сегодняшний день нет.

Показания к применению

- Использование лекарства позволяет купировать симптоматику, которая развилась на фоне гормонального дисбаланса во время предменопаузы и постменопаузы:
- Повышенное потоотделение
- Частая смена настроения
- Нарушение качества сна
- Ощущение «приливов»
- Нарушение сердечного ритма
- Общее недомогание.

Лечебные свойства

- Лахезис или же змеиный яд, содержащийся в гомеопатических гранулах, способствует активизации работы иммунной системы, при этом оказывает антиоксидантное действие.
- Применение Климаксана в гинекологии показано для устранения выраженных симптомов эстрогеннедостаточности у женщин, пребывающих в периоде предменопаузы или постменопаузы. Фитосредство купирует наблюдаемые нарушения со стороны ССС, спровоцированные гормональным дисбалансом.

Форма выпуска

- Производится Климаксан как в виде таблеток, так и в форме гранул (светло-кремового оттенка без наличия выраженного запаха). Производится фитосредство в пакетах, содержащих 10 г гомеопатических гранул, или содержится внутри блистерных упаковок (20 таб. или 40 таб.), дополнительно прилагают инструкцию.



Противопоказания к применению

- Применение гомеопатического препарата Климаксан противопоказано при повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы

- Гомеопатические таблетки Климаксан принимаются внутрь, при этом таблетку не проглатывают, а оставляют в полости рта до полного рассасывания. Дозировка препарата составляет 1 таблетка 2 раза в день (утром и вечером). При тяжелом течении климактерического периода допускается увеличения кратности приема таблетки до 3-4 раз в день. Рекомендованный курс лечения гомеопатическими таблетками Климаксан составляет 1-2 месяца, при необходимости возможно повторение терапевтического курса через 2-3 недели.

Побочные эффекты

- В целом препарат переносится хорошо. При его применении в рекомендуемых терапевтических дозах симптомов побочных эффектов на сегодняшний день выявлено не было. Иногда возможно развитие аллергической реакции (у лиц с пищевой аллергией или другими клиническими формами аллергических реакций) в виде сыпи на коже и ее зуда.

- Препарат можно применять параллельно с лекарственными средствами других клинико-фармакологических групп, реакций взаимодействия на сегодняшний день не было зарегистрировано.
- Гомеопатические таблетки Климаксан не применяют у детей.
- Препарат нельзя применять в период беременности или кормления грудью, так как достоверных данных о его безопасности для развивающегося плода или грудного ребенка нет.
- Достоверных данных о влиянии препарата на функциональную активность нервной системы на сегодняшний день нет.
- Препарат содержит лактозу, поэтому его необходимо применять с осторожностью у лиц с непереносимостью лактозы (глюкозо-галактозная мальабсорбция, лактазная недостаточность, врожденная индивидуальная непереносимость лактозы).