

ТЕМА УРОКА ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ



ЦЕЛЬ УРОКА:

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ МЫ
ПОЗНАКОМИМСЯ С ОТДЕЛКОЙ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ . С
ПРИЁМАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛКИ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

**Отделка изделий из древесины –
окончательная технологическая операция, улучшающая внешний
вид изделия**




ТОНИРОВАНИЕ

Тонирование используют для окрашивания древесины в более тёмный, чем натуральный, цвет. При этом текстура не закрашивается. Для тонирования используется морилка



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ МОРИЛКИ

Окрашивание морилкой выполняют мягкой широкой кистью или малярным или ватным тампоном



На плоскую поверхность наносите морилку малярным тампоном

ЛАКИРОВАНИЕ

Лакирование – это нанесение на поверхность изделий из древесины тонкого слоя лака.

Лак – вязкая жидкость специального состава, которая при высыхании образует твёрдое прозрачное покрытие, сквозь которое видна текстура древесины



АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Акриловые краски универсальны. Они с успехом применяются как для наружных, так и для внутренних работ.

Придают окрашиваемой поверхности не только красивый эстетичный вид, но еще и защищают ее практически ото всех внешних воздействий.

Акриловые краски быстро сохнут, долговечны, не выгорают на солнце, не тускнеют, не трескаются на морозе, устойчивы к мытью и другим видам чистки.



ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С КРАСКАМИ

- 1. Избегать попадания краски на кожу.
- 2. Наносить краску на поверхность изделия только кистью.
- 3. Если краску наносите губкой, используйте защитные перчатки
- 4. Нельзя подносить банки с краской близко к лицу. Нельзя краску нюхать. Это может отразиться на состоянии здоровья.
- 5. При попадании краски в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды.
- 6. После выполнения окрашивания промыть кисти и вымыть руки или протереть влажной салфеткой

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ШКАТУЛКИ





СПАСИБО ЗА УРОК!

