


Таблица 5. Сельдевые:

- 1 — атлантическая сельдь (*Clupea harengus*);
- 2 — шпрот (*Sprattus sprattus*);
- 3 — пузанок (*Alosa caspia*);
- 4 — сардина-пильчард, или европейская сардина (*Sardina pilchardus*);
- 5 — черноспинка (*Alosa kessleri kessleri*);
- 6 — каспийская килька (*Clupeonella delicatula*);
- 7 — менхэден (*Brevoortia tyrannus*);
- 8 — полосатая сардинка (*Harengula humeralis*);
- 9 — мачула (*Opristhonema oglinum*);
- 10 — шад (*Alosa sapidissima*);
- 11 — полосатая селедочка-кибинаго (*Spratelloides gracilis*);
- 12 — дальневосточная сардина (*Sardinops sagax melanosticta*);
- 13 — гильза (*Hilsa reevesii*);
- 14 — сельдь-круглобрюшка (*Etrumeus teres*);
- 15 — коносир (*Konosirus punctatus*);
- 16 — илиша восточная (*Hishi elongata*).

Отряд Сельдевые



Без названия







Таблица 20. Тресковые:

- 1 — сайка, или полярная тресочка (*Boreogadus saida*);
- 2 — путассу (*Micromesistius poutassou*);
- 3 — треска (*Gadus morhua*);
- 4 — минтай (*Theragra chalcogramma*);
- 5 — навага обыкновенная (*Eleginus navaga*);
- 6 — гадигурус, или большеглазая тресочка (*Gadiculus argenteus*);
- 7 — сайда (*Pollachius virens*);
- 8 — пикша (*Melanogrammus aeglefinus*);
- 9 — тресочка Эсмарка (*Trisopterus esmarki*);
- 10 — мерлуза европейская (*Merluccius merluccius*);
- 11 — мерланг (*Odontogadus merlangus*);
- 12 — налим (*Lota lota*);
- 13 — морской налим (*Gaidropsarus mediterraneus*);
- 14 — мольва обыкновенная (*Molva molva*);
- 15 — мелек (*Brosme brosme*);
- 16 — американский морской налим (*Urophycis chuss*).

Тресковые






Таблица 14. Карповые:


- 1 — верхогляд (*Erythroculter erythropterus*);
- 2 — шемая (*Chalcalburnus chalcoides*);
- 3 — красноперка (*Scardinius erythrophthalmus*);
- 4 — черный ахур (*Mylopharyngodon piceus*);
- 5 — язь (*Leuciscus idus*);
- 6 — пескарь обыкновенный (*Gobio gobio*);
- 7 — сазан (*Cyprinus caspius*);
- 8 — озерный гольян (*Phoxinus phoxinus*);
- 9 — гольян обыкновенный (*Phoxinus phoxinus*);
- 10 — гольян обыкновенный в брачном наряде;
- 11 — монгольский краснопер (*Erythroculter mongolicus*);
- 12 — голый осман (*Ditychus dybowskii*);
- 13 — уклейка (*Alburnus alburnus*);
- 14 — желтощец (*Elopichthys bambusa*);
- 15 — дальневосточная красноперка (*Leuciscus brandti*) в брачном наряде.



Карповые



своеобразные рыбы, характерные наличием мешковидных выростов жаберной полости, служащих для временного дыхания воздухом. Рыбы эти, например [анабас](#) Семейство Лабиринтовые — своеобразные рыбы, характерные наличием мешковидных выростов жаберной полости, служащих для временного дыхания воздухом. Рыбы эти, например анабас нередко выползают на берег и даже залезают на деревья. Обитают в пресных и солоноватых водоёмах тропической Африки, Азии и островов Малайского архипелага. Некоторые виды, например [гурами](#), используются как аквариумные рыбы



Запишите домашнее задание

