


# Новая зона для курящих и некурящих

## План расположения.

Drafter	Chief Engineer	General manager	General director



### Legend:


- расположение в настоящее время
- план установки



# Новая зона для курящих и некурящих

## Концепция кабины и образец

Противоударная, солнцезащитная стеклянная крыша



- Детали стеклянных стен

Толщина стекла 8–12 мм, стекло  
противоударное, солнцезащитное

Резиновый уплотнитель между  
рамой и стеклом для защиты  
стекла от растрескивания

Алюминиевая  
рама

Внутренний вкладыш  
между стеклянными  
листами отсутствует.  
Соединить и уплотнить  
листы с помощью  
силиконового герметика



# Новая зона для курящих и некурящих

## Объем работ

- Фундамент – водонепроницаемая бетонная плита с тротуаром
- Деревянный каркас
- Внешние размеры – 3300 x 6000 мм
- Высота металлической рамы – 2100 мм
- Высота деревянной балки – 2200 мм
- Высота крыши – 2600 мм
- Материал крыши – противоударное, солнцезащитное стекло
- Стекланные стены в металлической раме
- Стекло – солнцезащитное, противоударное
- Скамейки деревянные с 3 сторон
- Свет – светодиод, мощность 2 x 43 Вт, внутренний выключатель.  
1 электрический разъем внутри, защита уличного типа
- Подключение к сети MRU