


Новая зона для курящих и некурящих

План расположения.

Drafter	Chief Engineer	General manager	General director



Legend:

-  — расположение в настоящее время
-  — план установки
-  — план установки



Новая зона для курящих и некурящих

Концепция кабины и образец

Противоударная, солнцезащитная стеклянная крыша



- Детали стеклянных стен

Толщина стекла 8–12 мм, стекло
противоударное, солнцезащитное

Резиновый уплотнитель между
рамой и стеклом для защиты
стекла от растрескивания

Алюминиевая
рама

Внутренний вкладыш
между стеклянными
листами отсутствует.
Соединить и уплотнить
листы с помощью
силиконового герметика



Новая зона для курящих и некурящих

Объем работ

- Фундамент – водонепроницаемая бетонная плита с тротуаром
- Деревянный каркас
- Внешние размеры – 3300 x 6000 мм
- Высота металлической рамы – 2100 мм
- Высота деревянной балки – 2200 мм
- Высота крыши – 2600 мм
- Материал крыши – противоударное, солнцезащитное стекло
- Стекланные стены в металлической раме
- Стекло – солнцезащитное, противоударное
- Скамейки деревянные с 3 сторон
- Свет – светодиод, мощность 2 x 43 Вт, внутренний выключатель.
1 электрический разъем внутри, защита уличного типа
- Подключение к сети MRU