



# **«РИСКИ РАННЕЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ»**

**Выполнила: Ермолова Анна 32-м**


- Для многих подростков тема половых отношений является одной из самых интересных.
- Мало кто из юношей и девушек задумывается обо всех последствиях ранней половой жизни.



- **В настоящее время** молодые люди все больше вступают в половые отношения в подростковом возрасте. Двадцать лет назад первый сексуальный опыт у девушек наступал где-то в 18-20 лет, сейчас – в **15-16 лет.**



- Причина этого - и **акселерация**, и нездоровые отношения в семье, и принуждение со стороны партнера, стремление соответствовать навязанным стандартам, страх потерять молодого человека, оказаться в одиночестве, а иногда и простое любопытство.



## РАННЯЯ ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ ПРИНОСИТ ОГРОМНЫЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПОДРОСТКА.

- Она нарушает формирование организма, вызывает замедление роста.
- Подростки, рано начавшие половую жизнь, становятся вялыми, быстро устают, плохо учатся, хуже справляются со своей работой.
- На девушку приходится большая тяжесть последствий ранней половой жизни, от которых ей иногда не удастся полностью оправиться в течение многих лет, а иногда и всей жизни.









## НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СТОИТ ОПАСНОСТЬ РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

- Парадокс подросткового возраста и юношеского возраста состоит в том, что при готовности к половой жизни организм практически не готов к родам, а первый аборт в юном возрасте может навсегда лишить женщину в будущем радости материнства.
- Хронический воспалительный процесс половых органов, возникший в результате ранней половой жизни, нередко приводит к бесплодию.









## ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ — БИЧ ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК.

- В течение двух лет после получения первого сексуального опыта половина девочек — подростков заражается как минимум одним из трех общеизвестных заболеваний, передаваемых половым путем: **хламидиоз, трихомониаз, гонорея.**
- У девушек ,которые начали половые отношения в 15 лет, в последующем рак шейки матки встречается в 2 раза чаще, чем у тех, кто начал её в 19 лет и позже.



- Начиная половую жизнь, подростки не владеют необходимой информацией в полной мере и поэтому с легкостью подвергаются риску ИППП.
- Они не знают, какие следует использовать контрацептивы и когда обращаться к врачу.
- При случайных половых связях создаются условия для заражения инфекциями, передающимися половым путем, наносящими огромный вред.
- Они вызывают тяжелые воспаления половых органов, нарушения их функции, иногда образуются воспалительные опухоли , требующие оперативного лечения.









## Вывод:

- Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод о том, что адекватное половое воспитание – крайне необходимая мера для предупреждения всех негативных последствий ранней половой жизни.
- Обязательно необходимо внушать молодым людям, что полноту любви можно испытывать, будучи зрелым во всех отношениях личностью. И, возможно, тогда в жизни молодых людей будет меньше разочарований и трагедий.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!! :з 😊

