

УРОК 4: БЕГУЩАЯ СТРОКА



БЕГУЩАЯ СТРОКА

<marquee> </marquee> - текст, помещенный
внутри данного тега становится бегущей строкой

Атрибуты marquee

Bgcolor – цвет фона бегущей строки,

height - высота строки,

width - ширина строки,



БЕГУЩАЯ СТРОКА

hspace – расстояние между текстом и бегущей строкой по горизонтали,

vspace – расстояние между текстом и бегущей строкой по вертикали,

align – выравнивание.



БЕГУЩАЯ СТРОКА

loop - задает сколько раз прокрутится строка,

Direction - задает направление движения бегущей строки -
`direction="left"` (`right`, `up`, `down`) -
движение влево (вправо, вверх, вниз).



БЕГУЩАЯ СТРОКА

Behavior - поведение строки - behavior="scroll" (slide, alternate).

- Scroll - обычная прокрутка (можно не прописывать, оно так и есть по умолчанию).
- Slide - прокрутка с остановкой, строка пробегает до края и останавливается. Если одновременно с behavior="slide" употребить параметр loop, то строка прокрутится установленное количество раз и остановится у края.
- Alternate - строка будет двигаться от края к краю.

Scrollamount - скорость движения строки, scrollamount="1". Может принимать значения от 1 до 10. 1 - самое медленное движение, 10 - самое быстрое.

