

# УРОК 4: БЕГУЩАЯ СТРОКА



## БЕГУЩАЯ СТРОКА

<marquee> </marquee> - текст, помещенный внутри данного тега становится бегущей строкой

Атрибуты marquee

Bgcolor – цвет фона бегущей строки,

height - высота строки,

width - ширина строки,



## БЕГУЩАЯ СТРОКА

**hspace** – расстояние между текстом и бегущей строкой по горизонтали,

**vspace** – расстояние между текстом и бегущей строкой по вертикали,

**align** – выравнивание.



## БЕГУЩАЯ СТРОКА

**loop** - задает сколько раз прокрутится строка,

**Direction** - задает направление движения бегущей строки -  
`direction="left"` (`right`, `up`, `down`) -  
движение влево (вправо, вверх, вниз).



## БЕГУЩАЯ СТРОКА

**Behavior** - поведение строки - `behavior="scroll"` (slide, alternate).

- `Scroll` - обычная прокрутка (можно не прописывать, оно так и есть по умолчанию).
- `Slide` - прокрутка с остановкой, строка пробегает до края и останавливается. Если одновременно с `behavior="slide"` употребить параметр `loop`, то строка прокрутится установленное количество раз и остановится у края.
- `Alternate` - строка будет двигаться от края к краю.

**Scrollamount** - скорость движения строки, `scrollamount="1"`. Может принимать значения от 1 до 10. 1 - самое медленное движение, 10 - самое быстрое.

