

Опасные удовольствия

Презентация подготовлена
Студентами ЯГК
Группы ИС1-11
Пигалова Михаила
Башмаковой Ксении

План

1. Виды "удовольствий"
2. Влияния и последствия "удовольствий" на организм
3. Вывод

Наркотики



Алкоголь




Курение



Незащищенный ПА



Наркотики



действующее на
человеческую психику
вещество которое
притупляет боль и/или
приносит наслаждение
наркопотребителю





**При
длительном
употреблен
ии
наркотиков
у человека
появляется
зависимост
ь**

Последствия

•Зависимость от наркотиков способна обернуться определенными неприятностями: сложной формой пневмонии; потерей целостности кожи, гнойничковыми образованиями; изменениями давления в артериях; учащенным сердцебиением; проблемами с сердцем и венами; отклонениями в работоспособности желудочно-кишечного тракта, рвотным рефлексом, расстройствами стула; нарушениями работы мочеточных органов.



Наркотическая зависимость представляет собой страшную болезнь, которой характерна неконтролируемая тяга к наркотикам. При передозировке или длительном применении наступает летальный исход. Человек, постоянно принимающий запрещенные препараты, подвергает внутренние органы интоксикации, так как наркотики можно сравнить с сильнодействующими ядами.



Алкоголь





Алкоголизм – заболевание, при котором
наблюдается физическая и психическая
зависимость от алкоголя.

Подростковый алкоголизм -

алкогольная зависимость, возникающая в подростковом возрасте. Имеет определенные отличия от алкоголизма у взрослых. Наблюдается быстрое развитие компульсивного влечения и формирование физической зависимости. Из-за недостаточной психической и физической зрелости пациентов подростковый алкоголизм сопровождается быстрым возникновением и прогрессированием тяжелых соматических, психопатологических и интеллектуальных расстройств. Диагноз устанавливается на основании анамнеза, осмотра, беседы с подростком и его родителями.





Последствия подросткового алкоголизма

• При подростковом алкоголизме страдают все органы и системы. Нарушается деятельность внутренних органов; повышается вероятность развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной и мочевыводящей систем. У зависимых подростков чаще повышается артериальное давление, развивается тахикардия и аритмия, возникает гастрит, гепатит, панкреатит, пиелонефрит, цистит и уретрит. Переохлаждения в пьяном виде и снижение иммунитета приводят к учащению инфекционных заболеваний легких и верхних дыхательных путей. Пациенты, страдающие подростковом алкоголизмом, часто ведут беспорядочную половую жизнь, что влечет за собой нежелательные беременности, распространение гонореи, сифилиса и других половых инфекций.



Курение



Подростковое курение

- Проблема подросткового курения В соответствии со статистическими данными курение подростков занимает одно из ведущих позиций среди современных проблем подрастающего поколения. Начальный возраст курящих составляет 7-10 лет, но с каждым годом возрастная планка снижается. Основная часть курильщиков является учениками старших классов в возрасте от 14 до 16 лет.

Причины курения подростков



- Основными причинами курения подростков являются:
 - стремление стать взрослыми;
 - подражание сверстникам и старшим товарищам;
 - желание получить авторитет;
 - подражание взрослым, родителям и родственникам;
 - негативная обстановка в семье;
 - психологические проблемы;
 - проблемы социальной адаптации, взаимоотношений и общения;
 - подростковый кризис эмоционального и физического становления;
 - подражание экранным героям, персонажам из СМИ и телевидения;
 - Депрессия.

Последствия курения сигарет

| | | |
|---|--|--|
| <p>Мозг. Курение значительно повышает риск развития инсульта за счет нарушения мозгового кровообращения. Это приводит к образованию тромба или разрыву сосуда.</p> | <p>Сердце. Блокируется доступ кислорода к сердечной мышце, что это причина серьёзных проблем с сердцем и сосудами. Курение вызывает гипертоническую болезнь. Повышается уровень плохого холестерина, что приводит к инфаркту.</p> | <p>Лёгкие. Кроме бронхита, курение приводит к развитию хронического обструктивного заболевания лёгких, при котором ткани лёгких постепенно отмирают, что приводит к почти полному нарушению их функции.</p> |
| <p>Желудок. Курение стимулирует выработку желудочного сока, который разъедает стенки желудка и приводит к язвенной болезни.</p> | <p>Конечности. Один из семи курильщиков заболевает облитерирующим эндартериитом, при котором сосуды конечностей полностью закупориваются. Это приводит к гангренам нижних конечностей.</p> | <p>Полость рта и горла. Часто курение вызывает раковые заболевания полости рта и пищевода. Голос курильщика всегда хриплый, а окружающие чувствуют неприятный запах изо рта.</p> |

Репродуктивная функция. Курение нарушает половую функцию мужчин и женщин. Оказывает влияние на внутриутробное развитие плода. Родившийся ребёнок больше подвержен заболеваниям и нервным расстройствам.




Незащищенный ПА


Серьезные последствия

Одно из самых
опасных
"удовольствий"

ЗППП


Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), или инфекции, передаваемые половым путём (ИППП) — под этими терминами понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путём заражения которых является половой контакт.





Наиболее часто у человека диагностируются следующие ИППП:

- Сифилис.
- Гонорея.
- Трихомониаз.
- Хламидиоз.
- Микоплазмоз.
- Гарднереллез.
- Вирус папилломы человека
- Генитальный герпес
- Цитомегаловирус
- ВИЧ.
- Гепатит
- Кандидоз



Нежелательная беременность – это зачатие ребенка в период, когда женщина этого не хочет. Причины такой беременности могут быть разные. Но чаще всего - это незащищенные ПА.

Вывод

• Опасные удовольствия манят нас тем, что с виду не представляют особой угрозы, но на самом деле, это все может иметь тяжелые, неизлечимые последствия

Ярославский Градостроительный колледж за здоровый образ жизни!

