

# Тема: Целочисленное деление (div) и деление с остатком (mod)

**Это важно !**

1. В среде программирования Паскаль операция деления обозначается через косой слеш “/” не путать с оператором присвоения “:=”

# Операторы div и mod

$$\begin{array}{r|l} 7 & 1 \\ \hline 5 & 5 \text{ di} \end{array}$$

Целочисленное значение при  
делении

$$\begin{array}{l} 5 \text{ mo } v \\ d \end{array}$$

**Выводится через оператор div**  
Значение остатка при  
делении

**Выводится через оператор**

Т.е. **div** и **mod** выполняют одновременно два

действия: 1) выполняют арифметическую операцию

(деление) 2) **Выводят** соответствующее

$$76 \text{ div } 15 = 5$$

$$76 \text{ mod } 15 = 1$$

# Операторы div и mod

$$\begin{array}{r|l} 54 & 13 \\ \hline 52 & 4 \text{ di} \\ \hline & 2 \text{ mo} \\ & \text{d} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 37 & 8 \\ \hline 32 & 4 \text{ di} \\ \hline & 5 \text{ mo} \\ & \text{d} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 24 & 7 \\ \hline 21 & 3 \text{ di} \\ \hline & 3 \text{ mo} \\ & \text{d} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 59 & 7 \\ \hline 56 & 8 \text{ di} \\ \hline & 3 \text{ mo} \\ & \text{d} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 37 & 1 \\ \hline 30 & 5 \text{ di} \\ \hline & 7 \text{ mo} \\ & \text{d} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 38 & 11 \\ \hline 33 & 3 \text{ di} \\ \hline & 5 \text{ mo} \\ & \text{d} \end{array}$$

# Решение задачи

Чему будет равна переменная «с» после выполнения этой программы ?

$a := 76;$     { Переменной “а” присвоено значение }  
 $b := 13;$     {  $\begin{matrix} 76 \\ \text{Переменной “b” присвоено значение} \\ 13 \end{matrix}$  }

$b := a \text{ div } b + b;$     {  $\begin{matrix} 76:13 \text{ (с выводом целого)} = 5 \\ 5+13 = 18 \\ \text{После выполнения арифметических действий} \\ \text{переменная} \\ \text{“b” получает новое значение } \mathbf{18} \text{ а не } 13 \end{matrix}$  }

$c := a \text{ mod } b + a;$     {  $\begin{matrix} 76:18 \text{ (с выводом остатка)} = \\ 4 \\ 76 + 4 = 80 \end{matrix}$  }

# Преимущество операторов деления

- **Это важно!**

При отсутствии скобок арифметические действия выполняются как обычно с преимуществом операций деления над сложением и вычитанием (то же касается и умножения).

# Преимущество операторов деления

## Примеры

a := 17;

b := 3;

b := a div b;

c := a mod (b + 1);

- Ответ : 5

a := 17;

b := 3;

b := a div b;

c := a mod b + 1;

- Ответ : 3