


Оборудование для склада



ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Конкурентные цены
- Разнообразие продукции
- Признанное качество
- Современное производство в Голландии
- Более 50 лет на рынке
- Более 10 лет сотрудничества с Ритерна



УРАВНИТЕЛЬНЫЕ МИНИПЛАТФОРМЫ MDL



- Современная замена устаревших перегрузочных мостов
- Там, где небольшой перепад высот
- Удобная установка
- Грузоподъемность 60 кН
- Легкое управление

Размеры и рабочая зона MDL

Общая длина, мм	Длина платформы, мм	Высота, мм	Рабочая зона, мм
720	350	430	+100 -/-100

Ширина платформы: 1250, 1750, 2000 или 2250 мм

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ DLH

- Поворотная аппарель
- **Два** гидроцилиндра для платформы и один для аппарели
- Разнообразные схемы установки
- Грузоподъемность 60 и 100 кН
- Легкое управление с помощью одной кнопки
- Широкий выбор опций и комплектаций



Размеры и рабочая зона DLH

Длина, мм	Высота подъема, мм	Рабочая зона, мм
2000	600	+415 -/-290 мм
2500	600	+370 -/-280 мм
3000	600	+355 -/-275 мм
3500	600	+315 -/-270 мм
4000	600	+295 -/-265 мм
4500	900	+355 -/-600 мм
5000	900	+347 -/-600 мм

Ширина платформы: 2000 или 2250 мм



УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ DLE

- Телескопическая аппарель
- **Два** гидроцилиндра для платформы и один для аппарели
- Разнообразные схемы установки
- Грузоподъемность 60 и 100 кН
- Управление с помощью 4-х кнопок
- Широкий выбор опций и комплектаций



Размеры и рабочая зона DLE			
Длина, мм	Высота подъема, мм	Рабочая зона, мм	
		аппарель 500 мм	аппарель 1000 мм (опция)
2000	700	+270 -/-290	- -
2500	700	+330 -/-280	+395 -/-465
3000	700	+395 -/-275	+455 -/-435
3500	700	+375 -/-270	+435 -/-405
4000	700	+350 -/-265	+400 -/-385
4500	1000	+400 -/-600	+450 -/-700
5000	1000	+400 -/-600	+450 -/-700

Ширина платформы: 2000 или 2250 мм

ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ПРОЕМОВ

Герметизаторы предназначены для уплотнения зазоров между кузовом грузового транспорта и складским проемом. Все герметизаторы имеют современный дизайн и производятся с высоким качеством из долговечных материалов. Они просты в установке и обслуживании. Герметизаторы выпускаются различных размеров, цветов и с различными системами управления.



DCS

ГЕРМЕТИЗАТОР ЗАНАВЕСОЧНЫЙ

- лучше всего приспособлены для автопарка с большими различиями по размерам
- долговечны
- простая конструкция
- оптимальная цена



DSS

ПОДУШКИ АМОРТИЗИРУЮЩИЕ

- для автопарка, состоящего из одинаковых машин, либо с минимальными различиями по размерам
- простая конструкция



DSI


ГЕРМЕТИЗАТОР НАДУВНОЙ

- наиболее эффективно уплотняют
- лучше всего приспособлены для автопарка с большими различиями по размерам
- лучшее решение для складов-холодильников



ТАМБУРЫ

Тамбур складского помещения – проходное пространство между двумя входами, служащее защитой от атмосферных осадков.



Материал стен



профлист



сэндвич-панель

Расположение к зданию



90°



45°/ 135°



60°/ 120°





ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ



Механические откидные мостики




Откидные перегрузочные мосты



Сдвижные эстакады

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ



ADB

Бамперы резиновые



ADB-ES

Бамперы усиленные



ADB-PE

Бамперы экологически чистые



ADB-M

Бамперы резиновые с вертикальным смещением



ESM

Бамперы усиленные с вертикальным смещением



LDB

Бамперы усиленные в стальном корпусе

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ



ANB

Бамперы нейлоновые



SSB

Бамперы рессорные



SDB


Бамперы регулируемые для пандусов с выемками



AJB

Бамперы быстросъемные

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ



ADL

Светильники светодиодные



AMR

Зеркала безопасности



AWC

Упоры для колес




ASB

Столбики дорожные



ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ



Направляющие для колес



Ограждение для столбов

