



ПАТОПСИХОЛОГИЯ



ПАТОПСИХОЛОГИЯ ОЩУЩЕНИЙ

1. Психология ощущений.
2. Патопсихология ощущений.




Рис. 1.8. Структура психических явлений

Неврологические нарушения чувствительности

- **анестезия** — выпадение чувствительности. Это: *аносмия* — утрата обоняния, *агейзия* — вкусовой чувствительности, *акузия* — глухота, *амавроз* — потеря зрения, *аналгия* — чувства боли, *астереогноз* — способности узнавать предметы на ощупь;
- **гиперестезия** — патологическое усиление чувствительности;

Неврологические нарушения чувствительности

- **гиперпатия** — усиление чувствительности; ощущения при этом приобретают болевой оттенок, а слабые раздражители не воспринимаются;
- **дизестезия** — искажение качества ощущений;
- **полиестезия** — нарушение, при котором единичное раздражение воспринимается как множественное, в разных точках одновременно;
- **синестезия** — раздражение одновременно ощущается в симметричной точке на другой половине тела;
- **парестезия** — ложные ощущения покалывания, ползания мурашек в зоне иннервации поврежденного чувствительного нерва.


Изменения интенсивности ощущений

Наблюдается:

- при острых психотических состояниях,
- в гипнотическом трансе,
- в аффекте,
- в состояниях глубокой депрессии,
- при оглушении сознания, в опьянении,
- во время глубокой медитации,
- при прогрессивном параличе,
- при истерическом неврозе


Болезненная психическая анестезия.

Субъективное и кажущееся весьма тягостным ослабление какого-либо вида чувствительности, обусловленное выпадением эмоционального тона ощущений.



Гиперестезия - субъективное усиление одного либо нескольких видов элементарной чувствительности.

Гипералгезия - повышение болевой чувствительности встречается при различных патологических состояниях.



Оптическая гиперестезия - усиление зрительных ощущений, проявляющееся в том, что освещение предметов кажется пациентам более интенсивным, чем это ф

Акустическая гиперестезия — усиление слуховых ощущений. фиксируется нормальным восприятием.

Вкусовая и обонятельная гиперестезия

— усиление вкусовых и обонятельных ощущений

Гиперестезия кожного чувства —

усиление ощущений кожного

чувствительности

Несоразмеримые восприятия -

усиление интероцептивных ощущений.

Сенестопатии

— полиморфизм — разнообразные боли, ощущения жжения, холода, тяжести, наполнения, электризации, движения;

— необычный, нередко весьма вычурный характер, в связи с чем пациенты с трудом формулируют свои жалобы;

— неприятный, тягостный, порой необычайно мучительный аффективный тон ощущений, созвучный тревожно-депрессивному настроению;

Сенестопатии

- не свойственная симптоматике соматических заболеваний локализация — неопределенная, разлитая, часто меняющаяся, мигрирующая, или ограниченная причудливыми топографическими зонами;
- упорный, назойливый, неотступный характер появления, прикованность внимания к патологическим ощущениям.
- не типичная проекция сенестопатических ощущений, если иметь в виду их сенсорную модальность.

Сенестезии — разнообразные двигательные нарушения, часто имеющие субъективный характер и не связанные с неврологической патологией: потеря равновесия, «внутреннее» головокружение, шаткость походки, «толчки» в разные стороны, ощущения моторной неловкости, неточности в движениях.

Синестезии возникают в результате взаимодействия органов чувств, при котором качества ощущений одного вида переносятся на какой-нибудь другой.

