



Черепно-мозговые нервы

Чувствительные

Двигательные

Смешенные

Обонятельный

глазодвигательный

Тройничный

Зрительный

Блоковой

Лицевой

*Преддверно-улитковый
(стато-слуховой)*


Отводящий


Языкоглоточный

Добавочный

Блуждающий


Подъязычный






Чувствительные нервы

I пара, обонятельный нерв



II пара, зрительный нерв




VIII пара, преддверно-улитковый нерв




Двигательные нервы

IV пара, блоковый нерв


III пара, глазодвигательный нерв




anatomus.ru



ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ НЕРВ - IX ПАРА




VI пара, отводящий нерв




Смешанные нервы

V пара, тройничный нерв



VII пара, лицевой нерв



IX пара, языкоглоточный нерв





Рис. 193. Языкоглоточный, блуждающий и добавочный нервы; вид слева. (Мышцы, сосуды, левая стенка основания черепа и левая половина нижней челюсти удалены.)


1 — узел тройничного нерва, 2 — языкоглоточный нерв, 3 — добавочный нерв; 4 — блуждающий нерв; 5 — верхний шейный узел; 6 — шейное сплетение; 7 — нижний гортанный нерв; 8 — шейная петля; 9 — верхний гортанный нерв; 10 — подъязычный нерв; 11 — язычный нерв.

Х пара, блуждающий нерв



Симпатическая нервная система

Парасимпатическая нервная система




Структура и функции автономной нервной системы


Адаптировано из Mader: Understanding Human Anatomy and Physiology, 5 издание, (Mader, 2004, p. 156).

Вегетативная (автономная) нервная система

Парасимпатический отдел

Симпатический отдел







**ВОПРОС
ОТВЕТ**