

ОЛИМПИАДА ПО ТЕРАПИИ - 2022

КОНКУРС

Знание

фармакологическ

их

препарата-



Де-Нол



Имодиум / Лоперамид



Магния сульфат



Метоклопрамид

10 ампул по

2 мл

Метоклопрамид

Раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 5 мг/мл

МЕТОКЛОПРАМИД

Стерильно
Внутримышечно
Внутривенно

СОСТАВ:

Активное вещество:
Метоклопрамида гидрохлорида
моногидрат (в пересчете на безводное вещество) - 5 мг

Вспомогательные вещества:

Натрия дисульфит (натрия пиросульфит) - 0,075 мг
Натрия хлорид - 8 мг
Динатрия эдетат (динатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, трилон Б) - 0,25 мг
Вода для инъекций - до 1 мл

ОАО "Новосибхимфарм"

630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, 275,
тел. (383) 363-32-44
факс (383) 363-32-55

Нексиум



Париет



Мезим



Фамотидин



Урсофалк



Монтелукаст



Флуимуцил



Бромгексин



Атровент



Сальбутамол



Серевент



Амиодарон




Верапамил



ДИГОКСИН



Добутамин



Лозартан



Метопролол



Моксонидин



Коринфар / Нифедипин



Гипотиазид



Верошпирон



Бритомар / Торасемид



Актилизе / Алтеплазе



Тромбовазим



Ацетилсалициловая кислота



Клопидогрел

*Одна таблетка содержит:
клопидогрела — 75 мг
(в форме клопидогрела
бисульфата).*

*Применять по назначению врача.
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в защищенном от влаги и света
месте при температуре не выше 25 °С.*

10

таблеток,
покрытых
оболочкой

КЛОПИДОГРЕЛ 75 МГ

CLOPIDOGREL

ГОДЕМ ДУ



РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ"

Эноксипарин



Транексам



Варфарин



Ксарелто / Ривароксабан



Прадакса



Вилдаглиптин



Метформин



Аллопуринол



Орлистат / Ксеникал



Финастерид / Проскар




Инфликсимаб / Ремикейд



Лоратадин / Кларитин



Цетиризин / Зиртек



Мелоксикам / Мовалис



Метотрексат



Амоксициллин



Аугментин / Амоксицилав



Ванкомицин



Линезолид / Зивокс



Меропенем



Цефтриаксон



Цефтазидим



Ко-тримоксазол / Бисептол



Моксифлоксацин



Ципрофлоксацин



Доксициклин



Кларитромицин



Клиндамицин

Клиндамицин

150 мг

16 капсул

1 капсула содержит:
клиндамицина 150 мг
(в форме клиндамицина гидрохлорида)

 Hemofarm



Осельтамивир / Тамифлю

Тамифлю®
осельтамивир

75 мг




10 капсул



Арбидол

НОВИНКА
с 2-х лет



Билтрицид / Празиквантел



Метронидазол



Амфотерицин В



Флуконазол / Дифлюкан



Эксиджад



Доксазозин / Кадура




Тобрамицин



Беродуал



Серетид Мультидиск



Симбикорт



Эпинефрин / Адреналин



Золпидем / Санвал



Адеметионин / Гептрал



Ритуксимаб / Мабтера



Левосимендан / Симдакс



Месалазин / Месакол



Макрогол / Форлакс



Ивабрадин / Кораксан



Урапидил / Эбрантил



Амлодипин



Розувастатин



Фенофибрат



Валацикловир



Циклоспорин



Кетопрофен



Зомета




Гидроксизин / Атаракс



Беклометазон



Атропина сульфат



Фенилэфрин / Мезатон



Парацетамол



Лактулоза / Дюфалак



Тиоктовая кислота / Тиоктацид



Домперидон / Мотилиум



Амброксол / Лазолван



Десмопрессин / Минирин

