

**АВТОКРАФТ**

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку мусоровоза КАТМЕРСИЛЕР  
на шасси КАМАЗ 53605 с функцией мойки контейнеров



## Компания «АВТОКРАФТ» приглашает к сотрудничеству

**Предлагаем вашему вниманию  
коммерческое предложение на  
поставку мусоровоза  
производства компании  
KATMERCILER на шасси КАМАЗ  
53605 с функцией мойки  
контейнеров.**

Применение проверенных  
конструкторских решений и  
современных технологий, а также  
использование  
высококачественных материалов  
и компонентов позволило  
добиться значительного ресурса  
оборудования и с одной стороны  
увеличить коэффициент  
использования, а с другой  
стороны уменьшить  
эксплуатационные расходы.


Став нашим клиентом, вы  
получаете полный комплекс  
оказываемых услуг и гарантию на  
всю продукцию от завода-  
изготовителя.

**С уважением,  
коммерческий директор  
ООО «АВТОКРАФТ»  
М.П. Прыгунов**



# Технические характеристики


Мусоровоз  
KATMERCILER  
на шасси КАМАЗ 53605  
с мойкой контейнеров



- Объем кузова полезный - 12 м<sup>3</sup>.
- Объем загрузочного бункера полезный - 1,7 м<sup>3</sup>.
- Мойка контейнеров.
- Рабочее давление 180 бар, максимальное давление 200 бар.
- Коэффициент уплотнения мусора до 6:1, в зависимости от типа мусора.
- Сечение кузова – овальное.
- Материал кузова - сталь ST-52.
- Материал загрузочного бункера - высокопрочная сталь HARDOX 450.
- Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров.
- Тандемный гидронасос итальянского производства.
- Цвет надстройки - на выбор (согласно таблице цветов RAL).

## Технические характеристики


Мусоровоз  
KATMERCILER  
на шасси КАМАЗ 53605  
с мойкой контейнеров



- 1 Дно приемной ванны и прессующие плиты изготовлены из стали HARDOX 450



- 2 Гидроцилиндры падающей плиты вынесены из опасной зоны и перевернуты штоками вверх для создания большего давления. Скользящие элементы могут быть легко заменены, датчик положения находится в безопасной зоне. Пальцы гидроцилиндров изготовлены из высокопрочной стали.



- 3 Направляющие выталкивающей плиты могут быть легко заменены



- 4 Универсальный опрокидыватель для загрузки всех типов контейнеров от 0,12 до 1,1 м<sup>3</sup>, который позволяет осуществлять загрузку практически с любой высоты, что очень актуально при работе на неровных площадках



- 5 Первый бак и насос для грязной воды под приемной ванной



- 6 Второй бак для грязной воды объемом 680 л за кабиной

## Технические характеристики

Мусоровоз  
KATMERCILER  
на шасси КАМАЗ 53605  
с мойкой контейнеров



- 7 Выталкивающая плита позволяет осуществить полную выгрузку и предотвращает попадание мусора в полость за кабиной мусоровоза



- 8 Бак для чистой воды объемом 1500 л за кабиной



- 9 Полностью герметичное и долговечное уплотнение заднего борта



- 10 В гидравлической системе используется фильтр в напорной и сливной магистрали, что продлевает срок службы гидравлических элементов мусоровоза



- 11 Бак для дезинфицирующего раствора объемом 60 л



- 12 Два водяных насоса высокого давления и фильтр для чистой воды

## Технические характеристики

Мусоровоз  
KATMERCILER  
на шасси КАМАЗ 53605  
с мойкой контейнеров



13

Все функции мусоровоза имеют дублированное управление. В случае выхода из строя электрических компонентов остается возможность управления в ручном режиме при помощи рычагов



16

Пистолет для дезинфекции контейнеров



14

Копьевидный пистолет для мойки контейнеров под давлением 100 бар и с длиной шланга 10 м



17

Давление воды в форсунке 80-100 бар; производительность насоса для мойки контейнеров 40-50 л/мин; марка и страна производитель насоса для мойки Pratissoli (Италия); время мойки контейнеров 15-30 с; расход воды 15-20 л на один контейнер



15

Две широкие горловины для слива жидкой фракции из загрузочной ванны



18

Поручни и откидные подножки для операторов

## Технические характеристики шасси

- Колёсная формула 4x2.
- Грузоподъемность шасси 13,8 т.
- Тип ошиновки 2.
- Мощность двигателя 300 л.с.
- Модель двигателя Cummins ISB6.7E5 300 (E-5).
- Топливо - Евро-5.
- КПП ZF9.
- Количество передач 9.
- Монтажная длина рамы 4670 мм.
- Рестайлинговая кабина без спального места.
- Шины 315/80R22,5.
- Объём топливного бака 210 л.
- Межколесная блокировка.
- Передаточное отношение главной передачи 6,33.
- ТНВД BOSCH.
- Common Rail.
- Система нейтрализации ОГ AdBlue.
- УВЭОС.

### Гарантийные обязательства:

- На мусоровозное оборудование - 12 месяцев.
- На шасси - 24 месяца или 100 000 км пробега, в зависимости то того, что наступит ранее.

### Срок поставки:

60 календарных дней

### Стоимость мусоровоза:

**8 800 000 руб.\***

\*В т.ч. НДС 20%. При покупке в лизинг предоставляется субсидия 12,5%, но не более 625 000 руб.

Мусоровоз  
KATMERCILER  
на шасси КАМАЗ 53605  
с мойкой контейнеров



**АВТ  КРАФТ**

# Контактная информация

**Адрес:** г. Владимир, ул. Юрьевская, д. 5А, оф. 1

**Телефон:** +7 (4922) 779-699

**Сайт:** [www.katmerciler.org](http://www.katmerciler.org)

