NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
И БЫТОВЫЕ
МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

ОЧИСТИТЕЛИ
МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

КЛЕЙ-ПЕНА
ГЕРМЕТИКИ

БЫТОВЫЕ
АЭРОЗОЛИ

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО "Новые технологии"- производитель монтажной полиуретановой пены самого высокого качества. Предприятие рассчитано на выпуск пены, расфасованной в металлические аэрозольные баллоны емкостью до 1 литра, применяемой при строительно-монтажных, сантехнических, ремонтных и других работах.

Производственный корпус, складские помещения для хранения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, административно-бытовой корпус и технологическая площадка для слива и хранения газов размещаются на Юге России - в промышленной зоне города Невинномысска.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На сегодняшний день у предприятия существует развивающаяся сеть дистрибьюции в России. Наши партнеры находятся в Республике Татарстан, Башкирии, Удмуртии, Ульяновской области, Пермском крае, Нижегородской и Самарской областях,а также в регионах Центральной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, городах Центрального округа, Поволжья и Урала.

На Юге России мы имеем качественную дистрибьюцию в Ростовской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республиках Северного Кавказа. Также мы имеем партнеров в странах СНГ.

Нашей производственной стратегией является постоянное внедрение инноваций и работа над качеством нашей продукции, а в области продаж – установление длительных, взаимовыгодных и стабильных связей с нашими партнерами.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Новые технологии» свыше 60% объемов строительно-монтажной пены производит по заключенным контрактам на изготовление приват-лейблов.

Имеющиеся мощности позволяют выполнить любые объемы по Вашим заказам приват-лейблов. Компания имеет собственное производство полиолей и газовое хозяйство, позволяющее выполнить любые заказы клиентов.

Более подробную информацию Вы можете узнать, написав нам письмо с вопросами напрямую специалисту на нашем сайте - **www.aerosolnt.ru**

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ MINI

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
15
ЛИТРОВ
БЫТОВАЯ
ВСЕСЕЗОННАЯ

-10°C **+35°C**
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

650 Э e500ml

***Монтажная пена ЭКСПЕРТ MINI** - это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 15 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 35

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
35
ЛИТРОВ
БЫТОВАЯ
ВСЕСЕЗОННАЯ

-10°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 35 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 35 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 45

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
45
ЛИТРОВ
БЫТОВАЯ
ВСЕСЕЗОННАЯ

-10°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 45 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 45 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 50

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
50
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 50 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 50 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 50

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
50
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 50 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 50 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 60

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
60
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 60 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 60 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 60

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
60
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml



Монтажная пена ЭКСПЕРТ 60 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 60 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 65

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
65
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 65 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 65 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ 65

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
65
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 65 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 65 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 70

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
70
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e850ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 70 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 70 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 70

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
70
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e850ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 70 *- это современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 70 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 70 PLUS

МОНТАЖНАЯ ПЕНА 70 PLUS ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e850ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 70 PLUS *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности свыше 70 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ 70 PLUS

МОНТАЖНАЯ ПЕНА 70 PLUS ЛИТРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e850ml

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 70 PLUS *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности свыше 70 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

ОЧИСТИТЕЛЬ

НЕ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

+5°C +35°C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

650 Э e500ml

Многофункциональный очиститель не затвердевшей полиуретановой пены и клеев.

Незаменим для очищения механизмов и клапанов пистолетов-аппликаторов, а так же удаления свежих пятен герметиков.

Идеален для обезжиривания стальных поверхностей перед использованием силиконов и полиуретанов.

Специальный адаптер позволяет пользоваться очистителем без пистолета.

Содержит: растворитель марки Б, пропан-бутан.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.

Класс горючести: (DIN 4102): B3

НЕ СОДЕРЖИТ АЦЕТОНА!

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ CLEAN

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

650 Э e500ml

Многофункциональный очиститель затвердевшей полиуретановой пены и клеев.

Незаменим для очищения механизмов и клапанов пистолетов-аппликаторов, а так же удаления свежих пятен герметиков.

Идеален для обезжиривания стальных поверхностей перед использованием силиконов и полиуретанов.

Специальный адаптер позволяет пользоваться очистителем без пистолета.

Содержит: растворитель марки Б, пропан-бутан.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.

Класс горючести: (DIN 4102): B3

НЕ СОДЕРЖИТ АЦЕТОНА!

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFI GOLD

PROFIGOLD 50

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
50
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена PROFIGOLD 50 *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 50 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFIGOLD 50

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
50
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена PROFIGOLD 50 *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 50 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFI GOLD

PROFIGOLD 60

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
60
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена PROFIGOLD 60 *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 60 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFIGOLD 60

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
60
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена PROFIGOLD 60 *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 60 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFI GOLD

PROFIGOLD 65

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
65
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена PROFIGOLD 65 *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 65 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFI GOLD

PROFIGOLD 65

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
65
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Монтажная пена PROFIGOLD 65 *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 65 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFI GOLD

PROFIGOLD 70

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
70
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e850ml

Монтажная пена PROFIGOLD 70 *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 70 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFI GOLD

PROFIGOLD 70

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
70
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ

-18°C +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e850ml

Монтажная пена PROFIGOLD 70 *- современный инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 70 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PROFI GOLD

PROFIGOLD

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

650 e500ml

Многофункциональный очиститель не затвердевшей полиуретановой пены и клеев.

Незаменим для очищения механизмов и клапанов пистолетов-аппликаторов, а так же удаления свежих пятен герметиков.

Идеален для обезжиривания стальных поверхностей перед использованием силиконов и полиуретанов.

Специальный адаптер позволяет пользоваться очистителем без пистолета.

Содержит: растворитель марки Б, пропан-бутан.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.

Класс горючести: (DIN 4102): B3

НЕ СОДЕРЖИТ АЦЕТОНА!

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

КЛЕЙ-ПЕНА
65
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВСЕСЕЗОННАЯ

+5°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Высококачественная клей-пена ЭКСПЕРТ *- готовый кисползованию, затвердевающий под действием влаги воздуха. Это современный и инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в различных климатических условиях в течении всего календарного года. Продукт полностью готов к использованию, не требует специального сложного оборудования и проготовления клеящей массы. Применяется для крепления плит из пенополистерола при теплоизоляционных внешних и внутренних работах, при кладке газо- и пенобетонных блоков, газосиликатного кирпича в ненесущих конструкциях, при креплении плит из ГКЛ и ОСП к вертикальным поверхностям, установке подоконников и крепления элементов декора к стенам.*

Использование клей-пены "Эксперт " позволяет вдвое сократить затрачиваемое время для выполнения работ.

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Один баллон продукта заменяет до 25кг сухой клеевой массы.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ СТРОИТЕЛЬ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
65
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

-8°C **+30°C**
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э **e750ml**

Монтажная пена ЭКСПЕРТ 65 СТРОИТЕЛЬ *- это инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Пена имеет повышенное вторичное расширение.

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 65 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

УТЕПЛИТЕЛЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

65

ЛИТРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАПЫЛЯЕМЫЙ

−5°C +35°C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

Напыляемый пенополиуретановый утеплитель ЭКСПЕРТ *- это современный и инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в различных климатических условиях в течении всего календарного года. Продукт полностью готов к использованию, не требует специального сложного оборудования. Применяется для тепло- и звукоизоляции объектов жилого и производственного назначения, используется при монтаже систем внутренней и наружной теплоизоляции.*

Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.

Термостойкость: -50°C до +90°C.

Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 65 литров.

www.aerosolnt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ STOPFIRE

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
65
ЛИТРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОГНЕСТОЙКАЯ

-10°C +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1000 Э e750ml

***Монтажная пена ЭКСПЕРТ StopFire** - огнестойкий инновационный продукт, который благодаря своей уникальной рецептуре позволяет работать в сложных климатических условиях в течение всего года, предназначенный для заделки швов, зазоров и технологических пустот, установке оконных и дверных конструкций, фиксации стеновых панелей и черепицы. Обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, стойкостью к грызунам и насекомым. Монтажная пена затвердевает под воздействием влаги и воздуха. Обеспечивает надежный контакт с любыми строительными материалами, за исключением стекла, полиэтилена и силикона.*

Время полного затвердевания: макс. 24 часа.
Термостойкость: -50°C до +90°C.
Класс горючести: (DIN 4102):B3

Выход пены в зависимости от погодных условий, влажности окружающего воздуха и температуры поверхности до 65 литров.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

ГЕРМЕТИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ

+5°C +35°C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

e280ml

Сантехнический силиконовый герметик ЭКСПЕРТ

- ацетатный высококачественный, однокомпонентный, быстроотверждаемый ерметик. Образует под воздействием влаги воздуха прочный гибкий шов с низкой усадкой. Применяется при герметизации в ванной комнате, кухне и прочих сантехнических помещениях. Также испольуется при монтаже керамической плитки.

Система охлаждения: ***acetoxy****.*

Выпускается в белом и прозрачном исполнении рабочей массы.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

ГЕРМЕТИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

+5°C +35°C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

e280ml

Универсальный силиконовый герметик ЭКСПЕРТ

- ацетатный высококачественный, однокомпонентный, быстроотверждаемый ерметик. Образует под воздействием влаги воздуха прочный гибкий шов с низкой усадкой. Применяется при герметизации в ванной комнате, кухне, ремонте оборудования и прочих технических работах. Используется при монтаже керамической плитки и элементов декора

Система охлаждения: ***acetoxy****.*

Выпускается в белом и прозрачном исполнении рабочей массы.

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

ЭКСПЕРТ

ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

-18°C +30°C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

650 Э e500ml



Газ универсальный всесезонный ЭКСПЕРТ с оптимальным составом газовой смеси позволяет эффективно использовать газовое оборудование в любое время года.

Предназначен для использования в портативных газовых приборах - газовой плитки, паяльной лампы, светильников, обогревателях и др.

Доказано!

Работает при отрицательных температурах!

Состав: пропан-бутановая смесь.

Срок хранения 24 месяца.

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
357111, Российская Федерация
Ставропольский край
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 32
Тел.\факс: 8 (86554) 96-3-92, 96-4-40

www.aerosolnt.ru

NT НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 3 / 07863 от 6 февраля 2008 г.

На осуществление: Эксплуатация взрывопожарных и пожароопасных объектов

Эксплуатация пожаровзрывоопасных производственных объектов, на которых используются (производятся, хранятся, перерабатываются) легковоспламеняющиеся, горючие и трудногорючие жидкости, сжатые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе газы и пары), вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом, взрывчатые вещества, предназначенные для осуществления ремонтной горелки бензиновые и дизельные топливом.

Настоящая лицензия представлена: Обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии"
ООО "Новые технологии"

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для индивидуального предпринимателя:
1052600842876

№ 025732

Идентификационный номер налогоплательщика: 2631028026

Место нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя):
357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 32

Адреса мест осуществления лицензируемых видов деятельности:
357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 32

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно
на основании решения лицензионного органа от: 6 февраля 2008 г. № 52

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Е.Н. Кириллов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.04.11.000.Т.000078.08.08 от 19.08.2008 г.

Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение удостоверяется, что требования, устанавливаемые в проектной документации (материалы, расчетные документы, акты, изыскания и карты организации-разработчика):
Производство чистящих средств (моющие пена) в аерозольной упаковке на линии наполнения фирмы "Новые технологии". 1. Постоянный технологический регламент. 2. Технологическая часть. 3. Чертежи: СМ, ВК, ЭМ, АР. 4. Оценка окружающей среды.

ООО предприятие "НИКО", Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Промышленная, 37 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нормам, нормам, правилам и гигиеническим нормативам) (санитарным правилам)
(СП 2.1.1.1312 - 03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий")

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам (гигиеническим нормативам) (санитарным правилам) (нормам, правилам и гигиеническим нормативам)
Экспертное заключение № 261 от 12.04.2008 г.

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 144042

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.4031.05.010.E.000003.08.12 от 08.08.2012 г.

Продукция
Пена моющая (Аэгиена взвешенная, профессиональная взвешенная, профессиональная знаки). Изготовлена в соответствии с документами ТУ 2227-001-78189113-2005
Изготовитель: ООО "Новые технологии", 357111, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул. Монтажная, д. 32 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Новые технологии", 357111, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул. Монтажная, д. 32 (Российская Федерация).

Назначение:
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставки, подлежащей государственному контролю (надзору)

№ 0015040

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ЭХ-35-001006 (Х) от 20 декабря 2007 г.

На осуществление деятельности
Эксплуатация химически опасных производственных объектов
(полностью или частично)

[в соответствии с приложением к настоящей лицензии]

Настоящая лицензия предоставлена юридическому лицу
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"
(полное наименование предприятия, лица с полным наименованием фирменного названия)

ООО "Новые технологии"
(сокращенное наименование предприятия, лица с полным наименованием фирменного названия)

Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"
(полное наименование предприятия, лица с полным наименованием фирменного названия)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1052600842876

Серия 1 Б № 033529

ПРИЛОЖЕНИЕ
(без дополнения недействительным)
Лист 1 из 1
к лицензии № ЭХ-35-001006 (Х) от 20.12.2007 г.

Вид деятельности
Эксплуатация химически опасных производственных объектов
[опасных производственных объектов, на которых получается, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде показателями острой токсичности, установленными пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"]

Зам.Руководителя-Управления А.В.Елисеев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Серия 1 Б № 042023