


MS Word

Стили. Оглавление


Стили

Стиль – это набор правил форматирования, который применяется к тексту.

Существуют встроенные стили, которые предлагает текстовый редактор, но чаще всего стиль создается самим пользователем. Управление стилями происходит в меню *Главная*:



Создание стиля



The dialog box is titled "Создание стиля" and has standard window controls (minimize, maximize, close). It is divided into several sections:

- Свойства (Properties):** Contains four fields:
 - Имя:** "Стиль1"
 - Стиль:** "Абзаца" (with a dropdown arrow)
 - Основан на стиле:** "Обычный" (with a dropdown arrow)
 - Стиль следующего абзаца:** "Стиль1" (with a dropdown arrow)
- Форматирование (Formatting):** Includes a font name dropdown ("Calibri (Основной те..."), a font size dropdown ("11"), bold, italic, and underline icons, and a "Авто" dropdown for text color. Below these are icons for text alignment (left, center, right, justified) and bullet points.
- Preview:** A text area showing the style applied to text. It contains three paragraphs of placeholder text: "Предыдущий абзац", "Образец текста", and "Следующий абзац".
- Summary:** A small box showing "Стиль : показывать в коллекции стилей" and "Основан на стиле: Обычный".
- Options:** Two checkboxes: "Добавить в коллекцию стилей" (checked) and "Обновлять автоматически" (unchecked). Two radio buttons: "Только в этом документе" (selected) and "В новых документах, использующих этот шаблон".
- Buttons:** "Формат" (dropdown), "ОК", and "Отмена".

Создание стиля

Имя стиля задает пользователь, желательно, чтобы оно отличалось от названий встроенных стилей.

Чаще всего используется стиль абзаца, но можно создать и стили отдельных символов. Например, это удобно при наборе текста на греческом языке внутри документа с основным текстом на русском.

Стиль, на котором основан новый, передает уровень заголовка автоматически в создаваемый стиль.

Как правило, стиль следующего абзаца совпадает со стилем основного текста.

Для задания формата лучше использовать кнопку **Формат** для вызова стандартных диалоговых окон.

Создание стиля

По умолчанию, стиль сохраняется *Только в этом документе*. Хотя есть возможность добавлять созданный Вами стиль коллекцию шаблона, использованного для создания файла.

Чаще всего для создания нового файла используется шаблон *Normal*. При его запуске формируется стандартная пустая страница формата А4. Чем меньше изменений вносится в этот шаблон, тем устойчивее работа текстового редактора.


Опция *Обновлять автоматически* при изменении формата хотя бы одного абзаца заданного стиля в документе сразу же меняет настройки для этого стиля у других абзацев. Пользоваться этой настройкой надо аккуратно, чтобы потом не переделывать ошибочное форматирование.

Встроенное оглавление


Если в документе все заголовки оформлены в одном стиле, в котором указан уровень заголовка, то текстовый редактор может встроить оглавление, которое автоматически определит заголовки и положение на странице. В случае редактирования документа, встроенное оглавление сможет проверить состав и пересчитать страницы для нового текста.

Вызов мастера построения оглавления идёт через меню *Ссылки*.

Встроенное оглавление



Диалоговое меню *Настраиваемое оглавление*



Формат оглавления

Существует несколько вариантов оформления встроенного оглавления:

- ▶ *Из шаблона*
- ▶ *Классический*
- ▶ *Изысканный*
- ▶ *Затейливый*
- ▶ *Современный*
- ▶ *Формальный*
- ▶ *Простой*

Для официальной документации подходит **Формальный**.

Встроенное оглавление

Если в документе есть концевые сноски, то область после них не может быть просмотрена текстовым редактором, а значит и может быть использована для оглавления. В таком документе оглавление строят в начале.

Если концевых сносок нет, то оглавление может быть как в конце, так и в начале документа.

При необходимости обновления, используют опцию **Обновить** в контекстном меню оглавления.

Обновить можно только страницы, или оглавление целиком, то есть и номера страниц и название глав и параграфов.

Если документ занимает несколько файлов, то автоматическое оглавление создать не возможно.