

ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет МЗ РФ
Кафедра пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии
Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Макарова Валерия Ивановна
Преподаватель: ассистент кафедры Краева Наталья Васильевна.

Презентация

На тему: «Противоэпидемические мероприятия при
менингококковой инфекции»



Выполнил:
Студент 6 курса
Педиатрического факультета
2 группы
Хапаева Ксения Павловна.

Архангельск
2017

1. Экстренное извещение

- **Форма N 058/У** (2 часа – по телефону, 12 часов – письменно)

Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку

_____	Код формы по ОКУД _____
_____	Код учреждения по ОКПО _____
_____	Медицинская документация, форма № 058/у
_____	Утверждена Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030
ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ	
об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку	
1. Диагноз _____	_____
подтвержден лабораторно: да , нет (подчеркнуть)	
2. Фамилия, имя, отчество _____	3. Пол _____
4. Возраст (для детей до 14 лет – дата рождения) _____	_____
5. Адрес: населенный пункт (район) _____	_____
улица _____	дом № _____ кв. № _____
(индивидуальная, коммунальная, общежитие – вписать)	
6. Наименование и адрес места работы (учебы, детского учреждения) _____	_____
7. Даты:	_____
заболевания _____	_____
первичного обращения (выявления) _____	_____
установления диагноза _____	_____
последующего посещения детского учреждения, школы _____	_____
госпитализации _____	_____

2. Мероприятия в отношении больного

- Изоляция больного (назофарингит – дома*; менингит, менингококкцемия – экстренная госпитализация в стационар)
- Лечение:
 - назофарингит – АБТ per os 7 дней (амоксциллин, азитромицин, ципрофлоксацин);
 - менингококкцемия – АБТ парентерально (цефтриаксон), преднизолон на догоспитальном этапе, ИТ;
 - менингит – АБТ парентерально (цефтриаксон), диакарб, витамины группы В, ноотропы. АБТ 10 дней, при менингите – контроль ликвора.
- При всех формах жаропонижающая терапия

Мероприятия в отношении больного (2)

- Не позднее 4го дня от госпитализации больного сообщить в ЦГиЭ о результатах микробиологического исследования (серотип)
- Заключительную дезинфекцию **НЕ** проводят, только влажная уборка, проветривание, УФО

3. Мероприятия в отношении контактных лиц

- **Карантин 10 дней**; осмотр носоглотки, кожного покрова, термометрия
- В течение первых 24 часов осмотр **оториноларинголога**
- **Бактериологическое обследование** мазка из носоглотки у контактных лиц **с симптомами назофарингита***, лечение АБТ
- Остальным лицам (члены семьи, лица учреждений с совместным проживанием, в ДДУ, контактирующие с назофарингиальным секретом больного) – **химиопрофилактика**:
 - Рифампицин – 2 раза в сутки 2 дня
 - Ампициллин - 4 раза в день 4 дня. Лучше амоксициллин

При отказе от химиопрофилактики – письменный отказ!

Мероприятия в отношении контактных лиц (2)

- Носителям менингококков проводят курс химиопрофилактики, затем через 3 дня однократное бактериологическое обследование.
- При наличии отрицательного результата они допускаются в дошкольные образовательные учреждения, школы, школы-интернаты, оздоровительные организации, санатории и стационары.
- При положительном результате бактериологического обследования курс химиопрофилактики повторяют до получения отрицательного результата.

4. Экстренная профилактика

- Вакцинация в очаге контактными лицами проводится не ранее, чем через 3 дня после окончания химиопрофилактики – по указу эпидемиолога
- Применяют тот вакцинный препарат, специфическая серогрупповая характеристика которого совпадает с серогруппой выделенных от больного менингококков.
- ПСХ-я менингококковая А с 1 г.; ПСХ-я А+С с 2 лет; Менцевакс ПСХ-я (А, С, W135, У) с 2 лет
- Меньюгейт С с 2 мес., Менвео (А, С, W135, У) с 2 мес., Менактра (А, С, W135, У) с 9 мес.

5. Критерии выписки в ДОУ

- Выписка после клинико-лабораторного выздоровления и **отрицательного бактериологического исследования**, проведенного через 5 дней после окончания АБТ

Спасибо за внимание!



www.bigstock.com · 6902462