



**ТЕСТОВЫЙ
КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ
«ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ»**

1. ОСНОВНЫМИ ИММУНОГЛОБУЛИНАМИ В СЕКРЕТЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ

- а) IgM
- б) IgG
- в) IgA
- г) IgE
- д) IgD



2. К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ ТИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- а) имунофан
- б) биостим
- в) Т-активин
- г) рибомунил
- д) ИРС 19
- е) полиоксидоний



3. ЛЕЧЕБНОЙ ДОЗОЙ ВИФЕРОНА-1 ЯВЛЯЕТСЯ

- а) 1 свеча 2 раза в день
- б) 1 свеча 1 раз в день
- в) 1 свеча 3 раза в неделю



4. К ПОКАЗАТЕЛЯМ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ОТНОСЯТСЯ

- а) уровни иммуноглобулинов А, М, G, Е
- б) параметры фагоцитоза
- в) Реакцию бласттрансформации лейкоцитов
- г) реакцию розеткообразования
- д) количество нормальных киллерных клеток
(СД 16)



5. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОТНОСЯТСЯ К ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ?

- а) терафлю, дибазол
- б) виферон, генферон
- в) арбидол, циклоферон
- г) ремантадин, тамифлю



6. ЧЕМ ПРЕДСТАВЛЕН ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ (УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ)

- а) естественные барьеры
- б) слизистые оболочки
- в) фагоцитоз
- г) воспаление



7. К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ (УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ)

- а) имунофан
- б) биостим
- в) Т-активин
- г) рибомунил
- д) ИРС-19
- е) поликсидоний



8. К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ
ВАКЦИНОПОДОБНОГО МЕСТНОГО
ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ (УКАЖИТЕ ВСЕ
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ)

- а) имунофан
- б) биостим
- в) Т-активин
- г) рибомунил
- д) ИРС-19
- е) имудон



9. К ПРЕПАРАТАМ ИНТЕРФЕРОНА ОТНОСЯТСЯ (УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ)

- а) виферон
- б) полиоксидоний
- в) циклоферон
- г) лейкинферон
- д) ремантадин



10. К ИНДУКТОРАМ ИНТЕРФЕРОНА ОТНОСЯТСЯ (УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ)

- а) виферон
- б) полиоксидоний
- в) циклоферон
- г) лейкинферон
- д) ремантадин



ОТВЕТЫ

- 1. в
- 2. в
- 3. а
- 4. а
- 5. г
- 6. а,б,в,г
- 7. б,г,д
- 8. д,е
- 9. а,г
- 10. б,в

