

ЛЕКЦИЯ № 2

СОЦИАЛЬНО- БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.

- Организм человека – это единая слаженная саморегулирующаяся и саморазвивающаяся биологическая система, функциональная деятельность которой обусловлена взаимодействием психических, двигательных и вегетативных реакций на воздействия окружающей среды, которые могут быть как полезными, так и пагубными для здоровья. Отличительная особенность человека – сознательное и активное воздействие на внешние природные и социально-бытовые условия, которые определяют состояние здоровья людей, их работоспособность, продолжительность жизни и рождаемость (репродуктивность).

Анатомо - физиологические особенности и основы физиологических функций организма

Организм - биологическая система, функциональная деятельность которой обусловлена взаимодействием психических, двигательных и вегетативных реакций на воздействие окружающей среды. **Саморегуляция организма** заключается в том, что любое отклонение от нормального состава внутренней организма автоматически включает нервные и гуморальные (посредством жидкой среды) процессы, возвращающие состав внутренней среды к исходному уровню. **Внутренняя среда организма**, в которой живут все его клетки, — это кровь, лимфа, межтканевая жидкость, характеризуется относительным постоянством различных показателей (гомеостаз).

Функциональные системы организма



Совокупность органов, выполняющих общую для них функцию, называют **системой органов и аппаратом органов**. К системе органов относятся: пищеварительная, выделительная, дыхательная, сердечно – сосудистая и др. системы. К аппарату органов относятся: опорно – двигательный (ОДА), эндокринный, вестибулярный и др.

ОДА

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА

КРОВЬ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ

НЕРВНАЯ

ДЫХАТЕЛЬНАЯ

РЕПРОДУКТИВНАЯ

ЭНДОКРИННАЯ

ИММУННАЯ

ОДА



Кости - это твердые и прочные части, служащие опорой телу, **мышцы** - мягкие части, покрывающие кости, а **соединения костей** - это структуры, при помощи которых кости соединяются.

У человека более 200 костей (85 парных и 36 непарных), которые в зависимости от формы и функции делятся на:

- **трубчатые** (кости конечностей);
- **губчатые** (выполняют в основном защитную и опорную функции — ребра, грудинка, позвонки и др.);
- **плоские** (кости черепа, таза, поясов конечностей);
- **смешанные** (основание черепа).

Основные функции скелета


● I. Механические:

- - **опора** (формирование жёсткого костно-хрящевого остова тела, к которому прикрепляются **мышцы, фасции** и многие **внутренние органы**);
- - **движение** (благодаря наличию подвижных соединений между костями, кости работают как рычаги, приводимые в движение **мышцами**);
- - **защита внутренних органов** (формирование костных вместилищ для **головного мозга** (череп) и **органов чувств**, для **спинного мозга** (позвоночный канал));
- - **рессорная** (амортизирующая) функция (благодаря наличию специальных анатомических образований, уменьшающих и смягчающих сотрясения при движениях: арочная конструкция стопы, хрящевые прослойки между костями и др.).

● II. Биологические:

- -**кроветворная** (гемопоэтическая) функция (в костном мозге происходит **гемолоэз** — образование новых клеток крови);
- -**участие в обмене веществ** (является хранилищем большей части **кальция и фосфора** организма).

Мышечная система и её функции



У человека выделяют три типа мышц:

- **скелетные мышцы** (произвольные) прикрепляются к костям;
- **гладкие мышцы** (непроизвольные) находятся в стенках внутренних органов и сосудов;
- **сердечная мышца**, которая имеется только в сердце.


Различают мышцы

- Антагонисты - синергисты
- Сгибатели - разгибатели
- Приводящие-отводящие
- Сжимающие-расширяющие

Функции мышечной системы

- двигательная;
- защитная (например, защита брюшной полости брюшным прессом);
- формировочная (развитие мышц в некоторой степени определяет форму тела);
- энергетическая (превращение химической энергии в механическую и тепловую)

Мышцы, сокращаясь или напрягаясь, производят работу. Она может выражаться в перемещении тела или его частей.



Выделяют 2 вида мышечной работы:

1. Динамическая работа – вид мышечной работы, характеризуемый периодическими сокращениями и расслаблениями скелетных мышц с целью перемещения тела или отдельных его частей, а также выполнения определённых рабочих действий. Для этой работы характерны *миометрический* (преодолевающий) и *плиометрический* (уступающий) режимы.
2. Статическая работа – вид мышечной работы, характеризуемый непрерывным сокращением скелетных мышц с целью удержания тела или отдельных его частей, а также выполнения определённых трудовых действий. Для этого вида работы характерен *изометрический* режим.
3. Для *статодинамической* работы характерен *ауксотонический* (смешанный) режим.

Существуют следующие режимы работы мышц:

- 1. Преодолевающий**, т.е. миометрический режим (при уменьшении своей длины). Например, жим штанги лёжа на горизонтальной скамейке средним или широким хватом.
- 2. Уступающий**, т.е. плиометрический режим (при её удлинении). Например, приседание со штангой на плечах или груди.
- 3. Удерживающий**, т.е. изометрический режим (без изменения длины). Например, удержание разведённых рук с гантелями в наклоне вперёд в течение 4-6 с.
- 4. Смешанный**, т.е. ауксотонический режим (при изменении и длины, и напряжения мышц). Например, подъём силой в упор на кольцах, опускание в упор руки в стороны («крест») и удержание в «кресте».

В любом режиме работы мышц сила может быть проявлена медленно и быстро. Это характер работы мышц.



В соответствии с данными режимами и характером мышечной деятельности силовые способности человека подразделяются на два вида:

- ***собственно силовые***, которые проявляются в условиях статического режима и медленных движений;
- ***скоростно-силовые***, проявляющиеся при выполнении быстрых движений преодолевающего и уступающего характера или при быстром переключении от уступающей к преодолевающей работе.

В практике физического воспитания различают также абсолютную и относительную мышечную силу человека.


Абсолютная сила характеризует силовой потенциал человека и измеряется величиной максимально произвольного мышечного усилия в изометрическом режиме без ограничения времени или предельным весом поднятого груза.

Относительная сила оценивается отношением величины абсолютной силы к собственной массе тела, т.е. величиной силы, приходящейся на 1 кг собственного веса тела. Этот показатель удобен для сравнения уровня силовой подготовленности людей разного веса.

Факторы, влияющие на уровень развития силовых способностей

- 1. Величина физиологического поперечника мышц: чем он толще, тем большее усилие могут развивать мышцы.
- 2. Состав мышечных волокон.
- 3. Эластичные свойства, вязкость, анатомическое строение, структура мышечных волокон и их химический состав.
- 4. Регуляция мышечных напряжений со стороны ЦНС
- 5. Согласованность в работе мышц синергистов и антагонистов, осуществляющих движение в противоположных направлениях (межмышечная координация).
- 6. Эффективность энергообеспечения мышечной работы.
- 7. Возраст и пол занимающихся, а также общий режим жизни, характер их двигательной активности и условия внешней среды.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА



КРОВЬ

Кровь состоит из жидкой части (**плазмы**) - 55% и взвешенных в ней **форменных элементов** (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и др.) - 45%. **Кровь** — жидккая ткань, циркулирующая в кровеносной системе человека и представляющая собой непрозрачную красную жидкость, состоящую из бледно-желтой плазмы и взвешенных в ней клеток — красных кровяных телец (**эритроцитов**), белых кровяных телец (**лейкоцитов**) и красных пластинок (**тромбоцитов**).



Кровь в организме человека выполняет следующие функции:

- транспортную ;
- регуляторную;
- защитную;
- теплообменную.

Количество крови в организме равно, примерно, 7-8% от массы тела (**5-6 литров**). Иными словами, если вы весите, скажем, 50 кг, то объем крови в вашем организме может составлять 2,5-4 литра крови. Более конкретную цифру озвучить сложно — это зависит от индивидуальных особенностей человеческого организма.

В покое 20-50% крови может быть выключено из кровообращения и находиться в, так называемых, «кровяных депо» - в печени, селезенке, мышцах и сосудах кожи.




Пульс - волна колебаний, распространяющаяся по эластичным стенкам артерий в результате гидродинамического удара порции крови, выбрасываемой в аорту под давлением при сокращении левого желудочка. Частота пульса соответствует частоте сокращений сердца (**ЧСС**). В покое **ЧСС** здорового человека равен **60—70 удар/мин.**

Кровяное давление создается силой сокращения желудочков сердца и упругостью стенок сосудов. Оно измеряется в плечевой артерии. Различают максимальное (**систолическое**) давление, которое создается во время сокращения левого желудочка (систолы), и минимальное (**диастолическое**) давление, которое отмечается во время расслабления левого желудочка (диастолы).

В норме у здорового человека в возрасте 18—40 лет в покое кровяное **давление равно 120/70 мм ртутного ст.** (120 мм систолическое давление, 70 мм - диастолическое).

Дыхательная система



К дыхательной системе относятся **легкие и дыхательные пути**, по которым воздух проходит в легкие и обратно. Воздух поступает сначала в носовую (ротовую) полость, затем в носоглотку, гортань и дальше в трахею.

Дыханием называется процесс, обеспечивающий потребление кислорода и выведение углекислого газа.

Дыхание – обмен газов между клетками и окружающей средой.



Дыхание обеспечивается:

- воздухоносными путями
- легкими
- дыхательными мышцами


Дыхательная система выполняет **дыхательную и недыхательную функции**.

Дыхательная функция системы поддерживает газовый гомеостазис внутренней среды организма в соответствии с уровнем метаболизма его тканей. С вдыхаемым воздухом в легкие попадают микрочастицы пыли, затем удаляются из легких с помощью защитных рефлексов (кашель, чиханье) и механизмов мукоцилиарного очищения (**защитная функция**).

Недыхательные функции:

- метаболическая функция;
- защитная функция организма;
- выделительная функция);
- терморегулирующая функция;
- позно-тоническая функция;
- функция речеобразования.

Система пищеварения



Функции пищеварительной системы:

- **Моторная** (измельчение, перемещение и удаление остатков пищи);
- **Секреторная** (под действием ферментов химическое расщепление пищевых веществ);
- **Всасывающая** (переход нужных для организма веществ в кровь и лимфу);
- **Экскреторная** (удаление из организма некоторых продуктов обмена).

ПОЧЕМУ КОЛЕТ В БОКУ?

Боль в правом или левом боку во время бега — это естественное ощущение.

При беге усиливается кровоток, и кровь из «резерва» нашего организма начинает поступать к работающим мышцам. Если мы начинаем бежать без предварительной разминки, кровь не успевает равномерно перераспределиться. Страдают от этого органы брюшной полости — печень и селезёнка. Они переполняются кровью и давят на свою собственную оболочку-капсулу. В оболочке находится много нервных окончаний, за счёт возросшего давления они и образуют острую боль.

**Если болит в правом боку — дело в печени,
если в левом — в селезёнке.**

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БОЛЬ ПРОШЛА?

Ответ элементарный, и его подсказывает нам сам организм: остановитесь — лучше этого ничего не придумали. Боль пройдёт почти моментально. В противном случае сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и круговыми движениями помассируйте область печени или селезёнки. Если вы хотите продолжить пробежку, бежать придется в медленном темпе. Другой вариант избавления от боли прямо на бегу: сбавить темп, на вдохе сдавить бок в области печени, на выдохе отпустить — так вы механически поможете печени перегнать скопившуюся кровь.

Нервная система



Нервная система устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой, объединяет все части организма в единое целое.

Нервная регуляция осуществляется **головным и спинным мозгом** через нервы, которыми снабжены все органы нашего тела.



Нервная регуляция носит рефлекторный характер. Раздражения воспринимаются **рецепторами**. Возникающее возбуждение от рецепторов по **афферентным** (чувствительным) нервам передается в ЦНС, а оттуда по **эфферентным** (двигательным) нервам - в органы, которые осуществляют определенную деятельность.