



# Исследование общественного мнения

Доцент департамента социологии,  
истории и философии,  
кандидат психологических наук, доцент  
Орлова Елена Александровна

Применение  
социологических  
опросов для  
исследования ОМ  
Часть 2

### Литература:

1. Гаджиев, К. С. Политическая социология : учебное пособие для академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ЭБС Юрайт. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433747> (дата обращения: 19.12.2019). - Текст : электронный.
2. Елисеев, С. М. Политическая социология : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ЭБС Юрайт. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433207> (дата обращения: 19.12.2019). — Текст : электронный.
3. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс) - URL: <https://www.biblioonline.ru/bcode/426173> (дата обращения: 19.12.2019). - Текст : электронный.

# Темы выступлений:

## Информирование:

- По социальным проблемам современной России
- По политическим проблемам современной России
- По международным проблемам

## Доклады:

1. Анкетирование и интервьюирование, их виды и особенности применения.
2. Область применения глубинных и экспертных интервью в рекламе и PR
3. Область применения фокус-группы в рекламе и PR (на конкретном примере).

# Выборочный метод в социологических исследованиях



## Учебные вопросы:

1. Расчет объема выборочной совокупности.
2. Логическая схема обработки и анализа информации самостоятельного социологического исследования

## Какова требуемая точность?

Следует ответить на два вопроса:

- *Насколько уверенными Вы должны быть в том, что полученные ответы отображают мнения генеральной совокупности?*

Это предел погрешности. Итак, допустим, 90% членов выборки любят жевательную резинку со вкусом винограда. Предел погрешности в 5% добавляет по 5% с каждой стороны этого числа, что означает, что фактически 85-95% участников выборки любят жевательную резинку со вкусом винограда. 5% — наиболее часто используемый предел погрешности, но Вы можете устанавливать его значение от 1% до 10% в зависимости от опроса. Не рекомендуется поднимать этот показатель выше 10%.

- *Насколько уверенными Вы должны быть в том, что выборка в точности представляет генеральную совокупность?*

Это уровень доверия.

- Уровень доверия — это вероятность того, что выборка является значимой для полученных результатов.
- Расчет, как правило, производится следующим образом.
- Если бы Вы в случайном порядке определили еще 30 выборок из данной совокупности, то как часто полученный Вами результат для одной выборки существенно отличался бы от результатов для других 30 выборок?
- Уровень доверия в 95% означает, что в 95% случаев результаты совпадали бы.
- 95% — наиболее часто используемое значение, но Вы можете установить его на уровне 90% или 99% в зависимости от опроса.
- Опускать значение уровня доверия ниже 90% не рекомендуется.

# Какого размера выборка мне нужна?

Генеральная совокупность	10%	5%	1%	90%	95%	99%
100	50	80	99	74	80	8
500	81	218	476	176	218	286
1000	88	278	906	215	278	400
10 000	96	370	4900	264	370	623
100 000	96	383	8763	270	383	660
1 000 000	97	384	9513	271	384	664

## Насколько отзывчивыми окажутся люди?

- Процент людей, заполнивших бланк полученного опроса, называют «**процентной долей ответивших**».
- Процентная доля ответивших прямым образом зависит от ряда факторов, таких как отношения с целевой аудиторией, продолжительность и сложность опроса, предлагаемые поощрения и тема опроса.
- Для онлайн-опросов, в которых с получателями предварительно не были установлены отношения, процентная доля ответивших в 20-30% считается очень высокой.
- Более консервативным и вероятным является значение 10-14%, если Вы до этого не проводили опрос в данной совокупности.

## **Сколькоим людям отсылать опрос (применимо для почтовых, интернет-опросов по email и в социальных сетях)?**

- Если нужно, чтобы опрос заполнили 100 женщин, пользующихся шампунем, и Вы считаете, что 10% женщин, которым Вы отправили опрос, его заполнят, требуется отослать опрос 1000 женщин (100/10%)!

$$n = \frac{N t^2 p q}{N D_p^2 + t p q}$$

$N$  – размер генеральной совокупности;  
 $p$  и  $q$  – выборочные доли (например, мужчины и женщины), их значение можно для надежности взять равным по 0.5, так как при этом их произведение максимально.

Если долей больше двух и их сумма равна единице, то и произведение уменьшается на порядок с учетом нового деления;

$D$  – допустимая погрешность или ошибка выборки, обычно равна 5% или 0.05 (наиболее часто используют значения 0.01; 0.03; 0.05).

При этом доверительная вероятность  $P=0.95$ , а  $t=1.96$  (примерно 2)

( $t$  – это доверительный коэффициент, который определяется по таблице стандартного нормального распределения).

*Пример.* Нужно рассчитать объем выборки для обследования трудоспособного и старше населения города.

Возьмем  $N=7803$  тыс. человек,  $t=2$ ,

$$D_p=0.05; \quad p=0.5; \quad q=0.5:$$


$$n = \frac{7803000 \cdot 0.05 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.05 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 2^2} = 400$$

# Нормальное распределение

Закон нормального распределения показывает вероятность некоторого значения из некоторой градации этих самых значений.

Ось X является цифровым представлением этой самой градации и уходит от нуля в обе стороны до относительной бесконечности (но в некоторых случаях она жестко ограничена).

Ось Y является показателем величины вероятности значения из градации и может быть от нуля до одного.



# Вероятность

- Вероятность, что подброшенная монета упадёт орлом вверх 50%, что при броске шестигранного кубика выпадет 4 - 16,7%, что завтра на кого-нибудь упадёт метеорит - 0.00000000294%.
- Это простые примеры, достаточно разделить количество желаемых событий на общее количество случаев и мы получаем вероятность события, но когда результаты эксперимента могут быть не только орлом или решкой (что эквивалентно да/нет), а большим набором данных.
- Например, вес батона хлеба, если мы возьмём в магазине 1000 буханок хлеба и взвесим каждую, то мы узнаем, что на самом деле батон не весит 400 грамм, результаты будут варьироваться в диапазоне 384-416 грамм (допуск разброса веса предусмотрен ГОСТом). Если Вы построите график "Количество буханок - Вес", то график будет иметь форму напоминающую колокол, что-то похожее на следующий график:

## **ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**




- Такую форму график получит потому, что большинство значений близко к 400.
- Это - пример нормального распределения. Множество событий имеют закон нормального распределения, например, вес или рост для определённого возраста, или среднее время Вашего похода до магазина и многие другие события также подчиняются закону нормального распределения.
- В случае таблицы Вы имеете дело с дискретными данными, т.е. для каждого веса есть определённая вероятность, но в случае графика дело немного меняется, теперь мы говорим не о 1000 буханок, которые мы взвесили, а обо всех буханках в мире сразу!
- Зачем?
- Что бы не взвешивать все буханки.
- Имея закон распределения, который мы получили взвесив 1000 буханок (мы могли взвесить 100, 200, 500, сколько угодно), мы можем предположить, что сколько бы мы буханок не взяли, замерив их, мы получим ту же форму колокола.
- Используя термины статистики, все буханки хлеба - это генеральная совокупность, 1000 замеренных буханок - выборка.

- Теперь, возьмём одну буханку хлеба, какова вероятность, что её вес будет между 390г и 400г?
- Вероятность события между  $a$  и  $b$ :
- $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$
- Распределение вероятности - это функция, в которой для каждого события  $X$  присваивается вероятность  $p$ , что событие произойдёт

## Расчет объема выборочной совокупности (таблица В. Паниотто) (ошибка выборки 5%)

Объем генеральной совокупности (чел.)	500	1000	2000	3000	4000	5000
Объем выборочной совокупности (чел)	222	286	333	350	360	370

# Сайт пермских социологов <https://socioline.ru/rv.php>



The screenshot shows a web browser displaying the website socioline.ru. The browser's address bar shows the URL. The website header features a Superman logo and the text "socioline.ru учебники, монографии по социологии". A navigation menu includes "Библиотека", "К экзаменам", "На языке оригинала", "Статьи", "Авторы", "Ссылки", "Новое", "Популярное", and "О сайте". A left sidebar menu lists various site sections, with "Расчет выборки" highlighted in a red box. The main content area displays "Популярные книги библиотеки за сегодня" with two book covers: "МВА КЛАССИКА ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ для неспециалистов" and "ЯЗЫК И МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ". Below the books is a pagination control and a "Перейти в библиотеку" link. The bottom of the page shows the title "Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь" and the publication date "19 Сентябрь, 2016 - 20:11".

← → ↻ socioline.ru

Сервисы Я Яндекс Элдневник саморазвитие (курсы) wunderlist Почта ГосПер Нада (3) Измерение компе Статус заданий - Гос

 **socioline.ru**  
учебники, монографии по социологии

Google™ Пользовательский

Библиотека К экзаменам На языке оригинала Статьи Авторы Ссылки Новое Популярное О сайте

Меню

- ▼ socioline.ru
  - Новости
  - Поиск
  - Ссылки
- ▼ Учеба
  - Библиотека
  - К экзаменам
  - Статьи
  - Антисоциологический словарь
  - Софт для чтения книг
- ▼ Работа
  - Лучшие кадровые агентства Перми
  - **Расчет выборки**
  - Социологические компании Перми
  - Кодекс социолога
  - Тест по соционике

Популярные книги библиотеки за сегодня



1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... следующая > последняя >

Перейти в библиотеку | Больше обложек

**Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь**

Дата публикации: 19 Сентябрь, 2016 - 20:11    Общая социология    Кравченко

## Расчет размера выборки

Доверительная вероятность ("точность")

85%    90%  
 95%    97%  
 99%    99,7%

Доверительный интервал ("погрешность"  $\pm$  %)

Генеральная совокупность ("всего респондентов")

Требуемый размер выборки

## Расчет доверительного интервала ("погрешность", $\pm$ %)

Доверительная вероятность ("точность")	<input type="radio"/> 85% <input type="radio"/> 90% <input checked="" type="radio"/> 95% <input type="radio"/> 97% <input type="radio"/> 99% <input type="radio"/> 99,7%
Размер выборки, человек	<input type="text"/>
Генеральная совокупность	<input type="text"/>
Процент ответов	<input type="text" value="50"/>
<input type="button" value="Рассчитать интервал"/> <input type="button" value="Очистить"/>	
Доверительный интервал ( $\pm$ %)	<input type="text"/>

Если размер **генеральной совокупности** более 1 000 000 или сложно оценить точно иначе чем фразой "ну очень много" — можно просто оставить поле пустым.

# <https://www.bma.ru/kalkulyator-vyborki/?lang=ru>

## Калькулятор размера выборки

Этот калькулятор поможет Вам самостоятельно рассчитать необходимый размер выборки для Вашего количественного исследования.

Для этого просто введите размер изучаемой (генеральной) совокупности (например, население города N, человек), укажите необходимые Вам доверительную вероятность (обычно 95%) и доверительный интервал (значение в %, десятые доли – через точку). Говоря популярно, доверительный интервал – это максимально допустимая ошибка Ваших будущих результатов, например,  $\pm 3\%$ . Затем нажмите на "Рассчитать" – и результат перед Вами.

Определение размера выборки

95%    99%

Доверительный интервал:

Генеральная совокупность:

Необходимый размер выборки:

Вы можете связаться с нами по адресу: [bma@bma.ru](mailto:bma@bma.ru) или по телефону +7 495 211 6733

**Логическая схема обработки и анализа информации** – краткое описание алгоритма действий исследователя в процессе математической и логической обработки полученной базы данных.

## **ГИПОТЕЗА**

Основная функция гипотезы состоит в получении новых научных высказываний, совершенствуют или обогащают имеющиеся знания.

Отличается научная гипотеза тем, что новые высказывания можно назвать научными гипотезами в том случае, если они,

во-первых, составляют научный вывод из доказанных положений,

во-вторых, составляют высказывания, полученные путем научных выводов с целью объяснения соответствующего явления;

в-третьих, абстрагированные на эмпирических данных и подтверждены практикой или руководствами в соответствующей теории.

Научная гипотеза, и в том ее сила, может быть сформулирована только в результате предварительного анализа объекта.

Известный социолог Макс Роберт Коэн как-то в шутку заметил: *«Гипотезы возникают у людей, которые думают».*



- Иногда возникает вопрос: **стоит ли вести исследования, если утверждение гипотезы и без того известно?**
- Да, стоит, потому что сознание не может дать обоснованного ответа на многие вопросы.
- Другим источником построения гипотез может выступать аналогия. Метод давно известен в науке.
- Суть метода аналогии заключается в том, что полученные знания при исследовании какого-либо объекта применяются на другой, менее изученный, менее доступен.
- Необходимо помнить, что выводы, полученные по аналогии, чаще всего правдоподобные.

## Вариант логической схемы анализа и обработки информации

- для вопросов №27, 29 разработать интервальную шкалу для более эффективной обработки информации;
- вопросы № 9, 12, 21, 27-31 нуждаются в предварительной смысловой обработке открытой части вопросов;
- Простые распределения ответов на все вопросы анкеты;
- Связи (перекрестные таблицы) для подтверждения гипотез:
  - Гипотеза 1 – 12x10, 12x16, 12x19, 12x20, 12x21, 12x22, 12x24, 12x26, 31x10, 31x18.
  - Гипотеза 2 – 24x16, 24x17, 24x18, 24x19, 24x20, 24x21, 24x22.
  - Гипотеза 3 – (28 + 29)x7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26.
- Индексирование признаков: 10x7x8; 19x7x8; 24x7x8; 26x7x8.

# ЗАДАНИЕ

1. Определите 3 гипотетических темы исследования (Например, отношение населения к изменению Конституции)
2. Рассчитайте выборочную совокупность для проведения опроса в трех разных по количеству населения городах России.
3. Разработайте логическую схему обработки и анализа информации самостоятельного социологического исследования.
4. Выдвиньте гипотезы вашего исследования (3-4 шт)
5. Составьте перечень смысловых блоков анкеты. Определите логику размещения блоков в анкете

# Темы выступлений на следующее занятие:



## **Информирование:**

- По социальным проблемам современной России
- По политическим проблемам современной России
- По международным проблемам

## **Доклады:**

1. Классификация неопросных социологических методов изучения общественного мнения.
2. Роль наблюдателя при проведении исследования общественного мнения.

# Задание на самостоятельное изучение темы:



Знать, как рассчитывается выборка социологического опроса.

Применение  
социологических  
опросов для  
исследования ОМ  
Часть 2