

Сознание – высшая интегративная функция головного мозга человека.

Самосознание позволяет человеку выделить себя, свое «Я» из окружения, думать о себе, своих качествах, способностях, относиться к себе, переживать по поводу себя.

Признаки помрачения сознания (по Ясперсу)

лишь одновременное наличие каждого из них в картине болезни является необходимым и достаточным критерием для диагностики

- 1. Отрешенность** от внешнего мира, от окружающей обстановки, что выражается в затруднении или полной невозможности воспринимать реальную действительность, анализировать, использовать прошлый опыт и делать соответствующие выводы.
- 2. утрата ориентировки (дезориентировка)** в окружающем, во времени и/или в собственной личности. Выделяют:
 - аллопсихическую дезориентировку; нарушение ориентировки лишь в окружающем: в месте, времени, по отношению к другим лицам;
 - амнестическую дезориентировку, обусловленную расстройством памяти;
 - аутопсихическую, при которой дезориентировка относится только к собственной личности;
 - бредовую, проявляющуюся в виде ложных представлений об окружающем;
 - соматопсихическую, при которой дезориентировка относится к собственному телу, его частям и внутренним органам.
- 3. утрата воспоминаний (амнезия)** о периоде, когда больной находился в состоянии помраченного сознания.

Расстройства сознания

Симптомы помрачения сознания.

- **Анозогнозия** — незнание или отрицание собственной болезни.
- **Симптом никогда не виденного (jamais-vu)** - больной неоднократно виденное, хорошо знакомое воспринимает как никогда не виденное, чуждое, увиденное впервые.
- При **симптоме уже виденного (deja vu)** новые, незнакомые явления и новые ситуации больной воспринимает как уже знакомые, виденные ранее. В чужом, незнакомом месте у него остро возникает чувство, что все это уже было ранее, хорошо знакомо.
- **Растерянность (аффект недоумения)** — это состояние острого бессмыслия, невозможность или затруднение понимания происходящих событий, мучительная неспособность разобраться в обстановке, последовательно воспринимать происходящее, понять ситуацию в целом, переживание чувства беспомощности, собственной измененности.
- **Гиперметаморфоз** — расстройство внимания в форме произвольного, кратковременного его привлечения к предметам и явлениям, обычно не замечаемым, сопровождающееся состоянием острой растерянности.
- **Двойная ориентировка**, когда больной одновременно находится как бы

Синдромы выключения сознания

Синдром	Словесный контакт	Болевая чувствительность	Рефлексы
Оглушенность	+	+	+
Сопор	-	+	+
Кома	-	-	-

- повышение порога возбуждения по отношению ко всем раздражителям
- обеднение психической деятельности в целом

Сопор —сохраняются простые психические реакции на внешние воздействия, зрачковые, корнеальные и конъюнктивальные реакции.

Кома - полное угнетение психической деятельности, отсутствие зрачковых и других рефлексов, наличие бульбарных и тазовых расстройств.

Синдромы помрачения сознания

Делирий — иллюзорно-галлюцинаторное помрачение сознания

- понижение порога ко всем раздражителям,
- богатство психопатологической симптоматики

Онейроид — помрачение сознания с наплывом непроизвольно возникающих фантастических сновидно-бредовых представлений

- отрешенность от окружающего мира с погружением в фантастические бредовые переживания,
- двойная ориентировка,
- исключительность собственной миссии,

Признаки	Делирий	Онейроид
Этиология	Экзогенная	Эндогенная
Длительность	Часы-дни	дни-недели
Течение	Ундулирующее	Стабильное
Галлюцинации	Истинные	Псевдо
Содержание переживаний	Микро-, макро-, зоопсии, профессиональные и бытовые сцены	Фантастичность, мегаломаничность
Время	Настоящее время	Прошое, будущее
Самосознание	Сохранено	Перевоплощение, двойная ориентировка
Поведение	Соответствует характеру	Диссоциация переживаний и

Синдромы помрачения сознания

Сумеречные расстройства - пароксизмальное проявление «выключения» сознания, глубокая дезориентировка с наплывом зрительных галлюцинаций, определяющих поведение, резко выраженным возбуждением, агрессией, амнезией после выхода из сумерек.

Сумеречные состояния без бреда, галлюцинаций и злобно-тоскливого аффекта - **амбулаторный автоматизм**.

Кратковременные состояния амбулаторного автоматизма: **фуги, абсансы**.

Аменция – особый тип помрачения сознания, характеризующийся растерянностью, бессвязностью мышления, невозможностью понимания и осмысления окружающего мира в целостной форме, что создает картину спутанности и полного распада самосознания.

Сумеречное помрачение	Аменция
Пароксизмальность, «спонтанность» возникновения и окончания	Развитие постепенное, при длительных, истощающих соматических заболеваниях
Возможны развернутые галлюцинаторно-бредовые переживания	Рудиментарность, фрагментарность продуктивной симптоматики
Возможны разрушительные и агрессивные действия	Хаотические движения, элементы кататонических расстройств
Крайняя аффективная насыщенность переживаний	Аффект недоумения, растерянности
Внешне упорядоченное поведение	Возбуждение в пределах постели

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ

Патологическое опьянение — суженное состояние сознания, отмечающееся при употреблении минимальной дозы алкоголя, агрессия или другие немотивированные поступки с последующей амнезией.

Патологический аффект — неадекватная сильная реакция на оскорбление, унижение, утрату с суженным сознанием, агрессией, ауто-агрессией. Включает особые этнические изменения сознания

- **Амок** — характеризуется внезапным возникновением панических состояний с изменением сознания по типу сумеречного и неконтролируемым стремлением двигаться в одном направлении, круша и ломая все, что стоит на пути, и убивая тех, кто мешает этому движению. Продолжается до тех пор, пока больного не остановят другие, или он не упадет от бессилия. Синдром распространен в Малайзии и среди других жителей тропических стран.
- **Миррири** – близкий амоку синдром, описанный в Африке и Океании, аналоги есть и в Европе. Поведение после обвинения в инцесте: следует аффективное сужение сознания, оглушение, агрессивная акция, которая направлена не на обидчика, а на предполагаемый объект инцеста. Является вариантом переадресованной агрессии.

Расстройства самосознания

Самосознание — выделение человеком себя из объективного мира, это — личное тождество, идентичность, постоянство своего «Я».

Рефлексия - аналитическое размышление по поводу собственных мыслей, переживаний, поступков, обычно полное сомнений и колебаний.

Деперсонализация - психопатологический феномен расстройства самосознания с субъективным чувством отчуждения собственной личности, своего «Я», осознаваемое и болезненно переживаемое самим больным. Сопровождается обострённой рефлексией.

- изменения «Я», ощущения трансформации собственной личности, сопровождающиеся страхом сойти с ума, переживанием собственной ненужности, пустоты смысла жизни и утраты желаний.
- расщепление «Я», выражается в чувстве наличия в себе двух и более личностей, каждая из которых имеет собственные намерения, желания.
- изменение схемы тела, выражается в аномальном восприятии длины конечностей, укорочении или вытягивании рук и ног, изменениях формы лица, головы.

Витальная деперсонализация —исчезает само чувство жизни.

Аутопсихическая деперсонализация — отчуждение психических функции, своего «Я».

- **anaesthesia dolorosa psychica** — болезненная психическая нечувствительность

Соматопсихическая деперсонализация —чувство чуждости собственного тела либо отдельных его частей или даже их исчезновения.

Аллопсихическая деперсонализация или **дереализация** характеризуется «неполнотой» восприятия окружающей реальной обстановки. Выражается в изменении:

- цвета
- формы и размеров