

Диагностика

- Психодиагностические встречи с пациентами после операции, направленные на выявление эмоционально-поведенческих расстройств и нарушений когнитивных функций, характерных для послеоперационного делирия.

Психодиагностические методы: структурированное интервью, клиническая беседа, нейропсихологические и патопсихологические методы.

- Диагностика психических расстройств и установочных тенденций.

Психологическое сопровождение процесса реабилитации

- Психологические
консультации

- Психотерапия

- Психокоррекционные
занятия

Когнитивно-бихевиоральная психотерапия, методы клиент-центрированного подхода, техники саморегуляции, арт-терапия. Для детского отделения: проективные методики, арт-терапия, сказкотерапия, развивающие игры и обучение.

Восстановление высших психических функций методами нейропсихологической коррекции, методы патопсихологической коррекции позволяют подробно, анализировать нарушения компонентов психической деятельности и на основе сохранных построить психокоррекционную программу компенсации нарушенных функций, тем самым позволяя улучшить уровень функционирования больного.

«Школа пациентов» направлена на снижение уровня тревожности перед операцией

Целью занятий является:

- Разъяснить источник и природу тревоги;
- Научить справляться с тревогой;
- Сформировать образ адаптивного поведения после операции;
- Задать мотивационный вектор целеполагания на улучшение качества жизни и здоровья;
- Скорректировать эгоцентрическую позицию;
- Сформировать адекватный целостный образ своего заболевания (ВКБ);
- Информирование пациентов о принципе разумной активности в процессе реабилитации;

Уровень тревоги

