


02 Каркасы фильтровальные

Каркасы с кремниевым покрытием:

Органическое кремниевое покрытие имеет хорошую высокотемпературную устойчивость, не подвержено коррозии, органическое кремниевое покрытие можно использовать на любых промышленных производствах с температурой подаваемого на фильтр воздуха до 260С.

В большинстве случаев каркасы с кремниевым напылением могут полностью заменить каркасы из нержавеющей стали, а в случаях, когда рукава выходят из строя из-за внутреннего трения данные каркасы

более эффективны чем любой другой тип.



- 2. Высокая стойкость к химическому воздействию, к воздействию кислот и щелочей.
- 3. Не боится влажности.
- 4. Более экономичная цена по сравнению с нержавейкой, при схожих показателях работы.
- 5. Постоянная температура эксплуатации до 260 С.

Мы поставляем каркасы из следующих материалов:

- •Каркасы из черновой стали.
- Каркасы из нержавеющей
- •стали.
- Каркасы оцинкованные. Каркасы с кремниевым покрытием. Данное покрытие является экологически чистым обеспечивает высокую коррозионную устойчивость к воздействию агрессивных сред Оно может выдерживать температуру до 260 и пиковых до 300 градусов без потери своих физических свойств. В большинстве случаев каркасы данным покрытием могут полностью заменить каркасы и нержавеющей стали.