

Объектно-ориентированное программирование на с++ Лекция 1

Автор курса:
доцент Разумовский Алексей Игоревич

oopCpp@yandex.ru

КНИГИ И ССЫЛКИ

1. Страуструп Б. Язык программирования C++. Москва: Вильямс, 2011
2. Мейерс С. - Эффективный и современный C++. 42 рекомендации по использованию C++11 и C++14, 2016
3. Д. Элджер - Библиотека программиста C++ - Гарвард: World Group, 2004.
4. **Стив Макконнелл** **Совершенный код**
5. <http://www.cplusplus.com>

Методология познания

Метод проб и ошибок.

Чем больше сделаете ошибок, тем быстрее научитесь.

Интегрированная Среда Разработки (IDE) для C++:

Microsoft Visual Studio
vv. 2012-2019

Итак, ООП на с++

Исследования, проведенные в 1970-х годах в Массачусетском технологическом институте и исследовательском центре Xerox Palo Alto Research Center, привели к разработке философии объектно-ориентированного программирования и созданию языков реализации, включая Smalltalk, Java, C++.

Предполагается, что вы уже знаете понятия цикла (**for, while, do{ }while**), главной функции (**main/WinMain**), операторов **if/else, switch, return**.

Также предполагается, что вы знаете, что такое указатель, ссылка и их взаимоотношения, а также понимаете арифметику указателей, включая операторы инкремента (**++**) и декремента (**--**).

Я буду постепенно добавлять новые термины и использовать их в примерах.

Понятия типа, класса, полиморфной иерархии, глубокого копирования, контейнеров, итераторов, адаптеров, функторов, умных указателей, потоков выполнения будут раскрываться последовательно от лекции к лекции.

Запреты использования.

При решении задач на лабах / семинарах и в курсовой работе запрещено применять ключевое слово **auto**, а также двухсекционный цикл **for : for (auto l : v)**.


for следует пользоваться только трехсекционным, например:

```
for ( T t = begin() ; t != end(); ++t )
```



Чего нет в книгах и учебниках

- Каждый вызов функции – это отражение вашего желания получить нужный результат. Это здоровый смысл операции!
- Каждый элемент программы несет в себе ответственность за его использование. Поэтому, например, применение умных указателей, которые сами могут освободить выделенную память – лишает программиста ответственного поведения.

Создание проекта



Компиляция проекта



В начале файла программы следует указать нужные хидеры:

- `#include<iostream>`
- `#include<fstream>`
- `#include<string>`
- `#include<vector>` // или `set` или `map`
- `#include<algorithm>`
- `#include<cmath>`
- **`using namespace std;`** // использовать пространство имен `std`

Файлы

3 способа доступа к файлам данных:

- Windows API: `CreateFile` (и другие функции для работы с файлами)
- C: `fopen` (и прочие функции для работы с файлами из `stdio.h`)
- C++: `fstream` (`ifstream`, `ofstream`) (из `stl`)

Потоки данных

- C: printf и scanf (`#include<stdio.h>`)
- C++: cin и cout (`#include<iostream>`)

Файловые потоки:
(`#include<fstream>`)

Пример

```
#include <fstream>
#include <libc.h>

void error (char* s, char* s2 = "")
{
    cerr << s << ' ' << s2 << '\n';
    exit(1);
}

int main(int argc, char* argv[])
{
    ifstream from("file1.txt");
    ofstream to("file2.txt");
    char ch;
    while (from.get(ch)) to.put(ch);

    if (!from.eof() || to.bad())
        error("something strange happened");

    return 0;
}
```

Стандартная библиотека шаблонов STL

Включает, основанную на методологии обобщенного программирования библиотеку классов, содержащую:

- Контейнеры (для хранения данных произвольного типа)
- Итераторы (для осуществления доступа к данным контейнеров)
- Алгоритмы
- Адаптеры контейнеров, итераторов и функционалов.
- Стримы (streams) для выполнения потоковых операций с данными
- Потоки исполнения (threads) и элементы синхронизации в потоках
- Прочие элементы, например, умные указатели

Пример stl-алгоритма: сортировка

```
#include<vector>
#include<algorithm>
using namespace std;

vector <int> v;
for ( int i=10; i > 0; i--)
    v.push_back(i);          // 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

vector <int>::iterator it= v.begin();

sort (v.begin(),v.end());   // 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
```


Три основных свойства ООП

- Абстракция (данных) (отвлечение)
- Инкапсуляция (скрытие)
- Полиморфизм (разнообразие)

В следующих лекциях - подробности

Пример ООП- программы

```
class A{
public:
A(){ }
~A(){ }
virtual void print(){cout<<"a"<<endl;}
};
```

```
class B: public A{
public:
void print(){cout<<"b"<<endl;}я
};
void print_all ( A** v , int size ) {
// распечатать все
int i = 0;
while ( i<size )
{
(v [ i ]) -> print ( );
i = i + 1;
}
}
```

```
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){
A a;
B b;
A m[2];
m[1]= b;
A*m0[2]={&m[0],&m[1]};
print_all(m0,2);
A*m1[2];
m1[0]=new A;
m1[1]= new B;
print_all( m1,2);
return 1;
}
```

// Результат выполнения программы:

a
a
a
b

Отладчик MS Visual Studio

Клавиши отладки:

F9 – поставить или снять точку останова программы

F10 – совершить одно отладочное действие: выполнить одну результирующую операцию.

F11 – войти внутрь функции

SHIFT + F11 – выйти из функции

Окна отладки:

В процессе отладки программы можно открывать большинство окон отладчика. Чтобы просмотреть список окон отладчика, установите точку останова и начните отладку. Когда точка останова будет достигнута и выполнение остановится, выберите пункт Отладка / Окна.

Окно	Сочетание клавиш	Раздел
Breakpoints	CTRL+ALT+B	Use Breakpoints
Exception Settings	CTRL+ALT+E	Manage Exceptions with the Debugger
Output	CTRL+ALT+O	Output Window
Watch	CTRL+ALT+W, (1, 2, 3, 4)	Watch and QuickWatch Windows
QuickWatch	SHIFT+F9	Watch and QuickWatch Windows
Autos	CTRL+ALT+V, A	Autos and Locals Windows
Locals	CTRL+ALT+V, L	Autos and Locals Windows
Call Stacks	CTRL+ALT+C	How to: Use the Call Stack Window
Immediate	CTRL+ALT+I	Immediate Window
Threads	CTRL+ALT+H	Debug using the Threads Window
Modules	CTRL+ALT+U	How to: Use the Modules Window
Tasks	CTR:+SHIFT+D, K	Using the Tasks Window
Processes	CTRL+ALT+Z	Debug Threads and Processes
Memory	CTRL+ALT+M, (1, 2, 3, 4)	Memory Windows
Disassembly	CTRL+ALT+D	How to: Use the Disassembly Window
Registers	CTRL+ALT+G	How to: Use the Registers Window

Окно	Сочетание клавиш	Раздел
Точки останова	CTRL+ALT+B	Использование точек останова
Параметры исключений	CTRL+ALT+E	Управление исключениями с помощью отладчика
Вывод	CTRL+ALT+O	Окно выходных данных
Контрольное значение	CTRL+ALT+W, (1, 2, 3, 4)	Окна "Контрольные значения" и "Быстрая проверка"
Контрольное значение	SHIFT+F9	Окна "Контрольные значения" и "Быстрая проверка"
Авто	CTRL+ALT+V, A	Окна переменных
Локальные	CTRL+ALT+V, L	Окна переменных
Интерпретация	CTRL+ALT+I	Окно интерпретации
Стеки вызовов	CTRL+ALT+C	Использование окна стека вызова
Потоки	CTRL+ALT+H	Использование окна потоков
Модули	CTRL+ALT+U	Использование окна модулей
Задачи	CTRL+SHIFT+D, K	Использование окна задач
Процессы	CTRL+ALT+Z	Отладка потоков и процессов
Память	CTRL+ALT+M, (1, 2, 3, 4)	Окно памяти
Дизассемблированный код	CTRL+ALT+D	Использование окна дизассемблирования
Регистры	CTRL+ALT+G	Использование окна регистров

Для желающих быстро научиться - проекты

На следующих слайдах – 15 проектов, простых! Кто желает, можете их сделать и прислать мне на почту до следующей лекции (суббота вечером).


На каждой лекции я буду давать по подобному домашнему заданию.

Кто станет выполнять задания и присылать их результаты регулярно мне – получит на экзамене автоматом отличную оценку.


Кроме того, можете приходить ко мне заниматься индивидуально, только предварительно надо договориться – шлите письмо.

Также можете присылать любые вопросы.


Домашнее задание. Создаем проект 1



Сразу как задали имя проекта выбираем кнопку Finish




Ничего не делаем, сразу выбираем Build Solution




В свойствах проекта меняем Unicode на Multi Byte

General	
Output Directory	\$(SolutionDir)\$(Configuration)\
Intermediate Directory	\$(Configuration)\
Target Name	\$(ProjectName)
Target Extension	.exe
Extensions to Delete on Clean	*.cdf;*.cache;*.obj;*.ilk;*.resources;*.tlb;*.tli;*.tlh;*.tmp;*.rsp;*.pgc;*.pgd;*.m
Build Log File	\$(IntDir)\\$(MSBuildProjectName).log
Platform Toolset	Visual Studio 2012 (v110)
Enable Managed Incremental Build	No
Project Defaults	
Configuration Type	Application (.exe)
Use of MFC	Use Standard Windows Libraries
Use of ATL	Not Using ATL
Character Set	Use Multi-Byte Character Set ▼
Common Language Runtime Support	Not Set
Whole Program Optimization	Use Unicode Character Set
Windows Store App Support	Use Multi-Byte Character Set
	<inherit from parent or project defaults>


Запускаем исполнение программы (клавиша F5 или через меню) – если ошибок при создании программы нет, то:



Создаем проект 2



Сразу как задали имя проекта выбираем кнопку Finish




Добавляем заголовочные файлы, получаем код:

```
#include "stdafx.h"  
#include<iostream>  
#include<fstream>  
#include<string>  
#include<set>  
#include<map>  
#include<vector>  
#include<algorithm>  
#include<cmath>  
using namespace std;
```

```
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])  
{  
  
return 0;  
}
```

Запускаем исполнение программы (клавиша F5 или через меню) – если ошибок при создании программы нет, то получаем пустое черное окно, которое быстро закроется (или не закроется)



Создаем проект 3 – pr3, в котором добавляем заголовочные файлы, как в проекте 2. Кроме того, добавляем строки в главную функцию программы:

```
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])  
{  
    string s;  
    s= "test";  
    cout<<s<<endl;  
    getchar();  
    return 0;  
}
```

Затем запускаем построение программы и затем саму программу

Опять, если нет ошибок, должно открыться черное окно, которое теперь не закроется, а выведет строку **test**.
Заккрыть окно можно нажав клавишу «Return»

Создаем проекты 4, 5 и 6, в которые добавляем по одному новому элементу. Смотрим результат.

Новые элементы соответственно:

для 4-го

```
ofstream of; // создает объект-поток
of.open("myfile.txt");// создает файл
for(int i=0;i<10;i++){
  of<<i<<endl; // записывает в файл
}
// откройте файл и посмотрите внутрь
```

для 5

```
ifstream ifile; // создает объект-поток
ifile.open("myfile.txt");// открывает файл
string s0,s1;
for( ; ; ){
  ifile>>s0 ; // читает из файла
  if( ifile.eof()) break;
  s1+=s0+"\n";
} cout<<s1;
```

для 6

```
ifstream ifile; // создает объект-поток
ifile.open("myfile.txt");// открывает файл
int a;
vector <int> v;
for( ; ; ){
  ifile>>a ;
  if( ifile.eof()) break;
  v.push_back(a); // добавляем в вектор
}
for(int i=0; i<v.size(); i++){
  cout<<v[i]<<endl; // вывод данных
}
```

Создаем проект 7, в который также добавляем новый элемент, меняющий поведение программы

для 7-го: изучаем сортировку

```
ifstream ifile;          // создает объект- файловый поток
ifile.open("myfile.txt"); // открывает файл
int a;
vector <int> v;
for( ; ; ){
    ifile>>a ;
    if( ifile.eof()) break;
    v.push_back(a);
}

sort(v.begin(),v.end());
// sort(v.rbegin(),v.rend()); // раскомментируйте и сравните рез-т

for(int i=0; i<v.size(); i++){
    cout<<v[i]<<endl;
}
```

Создаем проект 8, в который также добавляем новый элемент

для 8 Обернем код классом:

```
class Reader{
vector <int> m_v;
public:
Reader(){ }
void read(const char* name);
void print();
};

void Reader::read(const char* name){
    ifstream ifile;
    ifile.open(name);
    int a;
    for(;;){
        ifile>>a ;
        if( ifile.eof()) break;
        m_v.push_back(a);
    }
}
```

```
void Reader::print( ){
    for(int i=0; i<m_v.size(); i++){
        cout<<m_v[i]<<endl;
    }
}
```

```
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    Reader r;
    r.read("myfile.txt");
    r.print();

    getch();

    return 0;
}
```

Создаем проект 9, в который добавляем новый элемент – класс с деструктором

для 9:

```
class Test{
public:
    Test(){
        cout<<"Construct" <<endl;
    }
    ~Test(){
        cout<<"Destruct" <<endl;
    }
};
```

```
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    vector <Test*>v(10);
    for(int i=0;i<v.size();i++){
        v[i]=new Test();
    }

    for(int i=0;i<v.size();i++){
        delete v[i] ; v[i]=0;
    }
    return 0;
}
```

Можете попробовать закомментировать строку `delete v[i] ; v[i]=0;` и увидите, что только на вас лежит забота о созданном объекте

Создаем проект 10, в котором также изучаем сортировку используя `std::set`

для 10

```
void func(){
    ifstream ifile;
    ifile.open("myfile.txt");
    int a;
    set <int> st;
    for( ; ; ){
        ifile>>a ;
        if( ifile.eof()) break;
        st.insert(a);
    }
    set <int>::iterator it=st.begin();
    for( ; it != st.end() ;++it){
        cout<< *it <<endl;
    }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    func();
    return 0;
}
```

Активно используем отладчик:
клавиша F9 устанавливает точку
остановки – в ЭТОТ МОМЕНТ МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ВНУТРИ ПЕРЕМЕННЫХ

```
if( ifile.eof()) break;
st.insert(a);
}

// sort(st.begin(),st.end());
set <int>::iterator it=st.begin();
for( ; it!= st.end() ;++it){
    cout<< *it
}
}
```

100 %

Name	Type
st	std::set
ifile	std::basic_ostream
a	int
it	std::set_iterator

Index	Value
[0]	0
[1]	1
[2]	2
[3]	3
[4]	4
[5]	5
[6]	6
[7]	7
[8]	8
[9]	9













Name	Address	Type
pr3.exe!func()	00000000	<NULL> _Set_egptr=0x000
pr3.exe!main(int argc, char * * argv)		Line 66
pr3.exe!_tmainCRTStartup()		Line 536
pr3.exe!mainCRTStartup()		Line 377
kernel32.dll!75918484()		

Создаем проекты с 10 по 15, в которые также добавляем по одному элементу (любые на свой вкус), которые меняют поведение программы

После создания всех проектов и проверки правильной работы программ, их нужно заархивировать, положить куда-нибудь в облако и прислать архив или ссылку на него мне на почту:

`oopCpp@yandex.ru`

Перед архивацией папок проекта,
важно удалить из них файлы с
расширением .sdf и
директории Debug и ipch (в версии
2012)

Имя	Размер	Тип	Дата изменения
 pr4.sdf	8 320 КБ	SQL Server Compact ...	15.09.2018 15:01
 pr4.v11.suo	19 КБ	Visual Studio Solutio...	15.09.2018 15:01
 pr4.cpp	1 КБ	C++ Source	15.09.2018 14:47
 pr4.vcxproj	5 КБ	VC++ Project	15.09.2018 14:44
 pr4.sln	1 КБ	Microsoft Visual Stud...	15.09.2018 14:41
 pr4.vcxproj.filters	2 КБ	VC++ Project Filters F	15.09.2018 14:41
 ReadMe.txt	2 КБ	Текстовый документ	15.09.2018 14:41
 stdafx.cpp	1 КБ	C++ Source	15.09.2018 14:41
 stdafx.h	1 КБ	C/C++ Header	15.09.2018 14:41
 targetver.h	1 КБ	C/C++ Header	15.09.2018 14:41
 Debug		Папка с файлами	15.09.2018 14:47
 ipch		Папка с файлами	15.09.2018 14:41

В современных версиях следует удалить:

7-0001 проект 101 проект 20

Имя	Размер	Тип	Изменен
Проект 25.sln	2 КБ	Microsoft Visual Stu...	29.09.2018 15:48
.vs		Папка с файлами	29.09.2018 15:55
Проект 25		Папка с файлами	29.09.2018 15:55
Debug		Папка с файлами	29.09.2018 15:54

Проект 25.cpp	3 КБ	VCExpress.cpp.10.0	29.09.2018 15:55
Проект 25.vcxproj.filters	2 КБ	VCExpress.vcxproj,...	29.09.2018 15:48
Проект 25.vcxproj	9 КБ	Файл "VCXPROJ"	29.09.2018 15:48
pch.h	2 КБ	VCExpress.h.10.0	29.09.2018 15:48
pch.cpp	1 КБ	VCExpress.cpp.10.0	29.09.2018 15:48
Проект 25.vcxproj.user	1 КБ	Visual Studio Projec...	29.09.2018 15:48
Debug		Папка с файлами	29.09.2018 15:54

Пример задачи на диктанты, контрольные, лабораторные, семинары и коллоквиум

Создать полиморфную иерархию из двух классов — базового и производного. Внутри задать конструкторы с инициализацией доступной извне строки типа `const char*` именем класса, передавая его как аргумент конструктора. Написать деструкторы с выводом строки указывающей на принадлежность классу.

В главной функции программы создать несколько объектов указанных типов данных. Затем поместить их в хранилище типа `vector<T>`, где `T` — тип данных хранения полиморфных объектов.

Обратите внимание: чтобы единообразно хранить полиморфные объекты одной иерархии в общем хранилище, необходимо в качестве параметра шаблона задавать указатель на базовый класс.

```
vector < Base* >
```

а не

```
vector < Base > , как было бы в с#
```

Контрольная работа 1

Создать полиморфную иерархию из двух классов — **базового** и **производного**. Названия им дать по своим имени и фамилии латиницей. Внутри разместить по одному члену данных типа `int` и по конструктору, в котором присвоить значение этому члену данных – в каждом классе свое. Также определить в класс деструкторы. В полиморфной иерархии деструктор базового класса должен быть – виртуальным.

В главной функции программы создать по одному объекту ваших типов. Затем поместить их в хранилище типа `vector<T>`, где `T` — тип данных хранения полиморфных объектов, он должен быть указательным `vector < Base* > v`.

Помещать их в вектор так: `Base* b= new Base ; v.push_back (b);`

В конце главной функции – освободить память в цикле:

```
delete v[i];
```