

14.02.2014 г.

## **Тема: «Пошив наволочки»**

### **Цели:**



- Научить технологическим приемам обработки наволочки.**
- Распознавать фасоны наволочек.**
- Воспитывать аккуратность, внимание в работе.**



ЧТО?  
ГДЕ?  
КОГДА?  
ВИКТОРИНА



## Инструкционная карта «Обработка наволочки».

№	Название операции	ТУ на выполнение	Образец
1.	Заметать и застрочить подогнутый край наволочки швом в подгибку с закрытым срезом.	Для правильного заметывания намечают линию подгиба краевого среза наволочки и заметывают в сторону изнанки на 0,5-0,7 см., а затем перегибают вторично, заметывают на 1 см., и застрачивают на стачивающей машине на расстоянии 0,1-0,2 см. от сгиба.	
2.	ВТО краевого шва.	Шов приутюживают по всей длине наволочки.	
3.	Сметать и стачать боковые срезы наволочки двойным швом.	Складывают наволочку изнанкой внутрь, сметывают и стачивают боковые срезы швом 0.5 см., затем складывают наволочку лицевой стороной внутрь и стачивают от края бокового шва на 0,7-1,0 см.	
4.	ВТО готовой наволочки.	Наволочку проутюживают по всем швам.	