Инфекционные болезни

Сделано, Дейнека Александрой

Инфекционные болезни - это группа болезней, вызываемых специфическими возбудителями: болезнетворными бактериями, вирусами, простейшими, грибами, которые , проникая в организм человека (иногда с пищей), вступают в контакт с клетками и тканями организма.

Типы инфекционных болезней:



Кишечные инфекции

- Это инфекции, поражающие в первую очередь пищеварительный тракт.

Где живёт кишечная инфекция?

в воде, в том числе бутилированной

в пищевых продуктах, чаще - молочных

на грязных руках и предметах обихода



на немытых фруктах, овощах и ягодах

на лапах мух

в водоёмах, не предназначенных для купания

Правила лечения Кишечных инфекций

- Диета (вязкая протертая пища, сухари, каши, кисели, отвары, блюда из яичных белков
- Регидротация (солевые растворы)
- **Антибиотики (чаще назначают при симптомах интоксикации, лихорадке, признаках генерализации инфекции (как можно более раннее назначение))**
- Адсорбенты (смекта, активированный уголь, полисорб и т.д.)
- Бактериофаги
- Про- и пребиотики
- Ферменты

Инфекции дыхательных путей передаются воздушно капельным путем

- Распространение капелек слизи и слюнь содержащих возбудителей инфекционных заболеваний, при кашл и чиханье больного.



Инфекции верхних дыхательных путей

- Ринит
- Риносинусит
- Синусит
- Назофарингит
- Фарингит
- Эпиглотитт
- Ларингит
- Трахеит
- Ларинготрахеит

Инфекции нижних дыхательных путей

- Бронхит
- Бронхиолит
- Пневмония

MyShared

Профилактика

- Опредупреждение острых респираторных инфекций
- Освоевременное и последовательное лечение заболеваний верхних дыхательных путей
- Орациональное питание с достаточным содержанием фруктов и овощей
- регулярная санация очагов хронической инфекции
- закаливание



Кровеносные инфекции

- Это инфекции, находящиеся в кровеносной системе человека.

Профилактика

- Инфекция может передаваться следующими путями:
- воздушно-капельным, контактно- бытовым, половым,
- при переливании зараженной крови, пересадке органов или от матери ребенку.
- Поэтому профилактика включает в себя следующие пункты:
- Поддержание иммунитета
- Слежка за контактами
- Правильное питание
- Оперативные вмешательства
- Вакцинация
- Проверенные медицинские учреждения

Инфекции наружных покровов

- Контактный путь
- Возможные контакты с с/х-животными (КРС при сибирской язве, ящуре, свиньи при эризипелоиде, лошади при сапе)
- Профессиональный анамнез
- Бешенство - укусы, факт ослюнения, поведение и судьба животного
- Столбняк – травмы, загрязнение ссадин землей
- Сезонность: весенне-летняя (бешенство, герпес, столбняк), летне-осенняя (рожа, сибирская язва, эризипелоид, ящур), весенне-летне-осенняя (столбняк)

Профилактика

- Для специфической профилактики используют сибиреязвенную вакцину СТИ
- Иммунизацию проводят по эпидемиологическим показаниям группы риска
- Для экстренной профилактики назначают сибиреязвенный иммуноглобулин.

ОРВИ и грипп

- Острая Респираторная Вирусная Инфекция

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОРВИ

Симптомы гриппа и простуды

Симптом	Течение	
	Грипп	Простуда (ОРВИ, ОРЗ)
Начало болезни	Быстро, остро	Постепенно, плавно
Температура тела	38 и выше (держится до 5 дней)	до 38 (не дольше 3-х дней)
Общее состояние	Неудовлетворительное (озноб,повышенная потливость,головная боль, головокружение, «ломит кости»)	Удовлетворительное
Кашель	Появляется на 2-3-й день, сопровождается болью, влажный (с мокротой)	Проявляется сразу, умеренный, сухой
Боль в горле	Проявляется на 2-й день, сопровождается покраснениеим слизистой оболочки горла	Один из первых признаков болезни, сопровождается покраснением слизистой оболочки горла
Одышка	Не ярко выраженная	Нет
Насморк	Проявляется на 3-4-й день, не ярко выраженная заложенность носа	Проявляется сразу, ярко выраженная заложенность носа
Покраснение глаз	Один из первых признаков болезни	Только в случае сопутствующей бактериальной инфекции
Тошнота	Редко	Нет
Срок	7-14 дней	До 7 дней

Сифилис

Сифилис - венерическое заболевание, возбудителем которого ЯВляется бледная трепонема.



Причины возникновения

- **некачественная полученная специфическая терапия**
- **наличие иммунодефицита**
- **наличие сопутствующих и перенесенных заболеваний**
- **хронический алкоголизм и наркомания**

Принципы лечения сифилиса

- **Специфическое лечение:**
  назначается больному сифилисом после установления диагноза.
- **Превентивное лечение:**
  проводят с целью предупреждения сифилиса
- **Профилактическое лечение:**
  проводят беременным и детям, рожденным от матерей, больных сифилисом
- **Пробное лечение :**
  может быть назначено при подозрении на специфическое поражение внутренних органов, нервной системы.

Холера

- Холера - острая антропонозная инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, способная к массовому распространению



Симптомы болезни:



Профилактика:

предупреждение заноса инфекции из эндемических очагов

соблюдение санитарно-гигиенических мер: обеззараживание воды, мытьё рук, термическая обработка пищи, обеззараживание мест общего пользования и т.д.

раннее выявление, изоляция и лечение больных и вибрионосителей

прививки холерной вакциной и холероген-анатоксином (срок действия вакцины 3-6 месяцев)

Лечение:

восстановление водно-солевого баланса организма путём введения в ткани специальных солевых растворов

введение в организм антибиотиков и витаминов