




**Джон
Бернал**

1901-1971 гг.


Английский учёный. В 1947 г. выдвинул гипотезу **биопоэза**, согласно которой в процессе формирования жизни выделяются три этапа: химический, предбиологический и биологический.

Изначальная атмосфера была насыщена газами, которые образовывались в результате активной вулканической деятельности, это разные оксиды **серы**, **азота**, **аммиак**, **оксиды** и **двуоксиды углерода**, а также **пары воды** и ряд других веществ.





Кроме газов вулканы выбрасывали огромные массы радиоактивных веществ.
Постоянные грозы сопровождались сильными и частыми электрическими разрядами.





Из-за отсутствия кислорода древняя атмосфера Земли была восстановительной, что позволяло органическим соединениям накапливаться в теплых и кипящих водах, со временем усложняясь и формируя так называемый **«первичный бульон»**.



Органические соединения сформировали
белково-нуклеиново-липидные комплексы (коацерваты, пробиотики,
гиперциклы).


В результате предбиологического
естественного отбора появились
первые простейшие живые
организмы.






По мнению большинства исследователей, первые живые организмы по строению походили на прокариот. Они питались органическими веществами «первичного бульона», т.е. были **гетеротрофами.**


Автотрофные организмы обладали явными преимуществами в конкурентной борьбе. Использование фотосинтеза привело к скоплению кислорода в атмосфере, результатом чего стала смена восстановительной атмосферы Земли на окислительную.




Способность синтезировать при дыхании большее количество АТФ позволила организмам расти и размножаться быстрее, а также усложнять свои структуры и обмен веществ.



Прокариоты




Эукариоты



Происхождение эукариотических клеток и их органелл путем впячивания клеточной

А – проклетка
Б – клетка гипотетических прокариот
В, Г – клетки на стадии формирования митохондрий, ядра и пластид соответственно
Д, Е – клетки животных и растений

- 1 – кольцевая ДНК прокариот
- 2 – митохондриальное впячивание
- 3 – митохондрии
- 4 – пластидное впячивание
- 5 – хлоропласты
- 6 – ядерное впячивание
- 7 – ядро
- 8 – хромосомы



Симбиотическое происхождение эукариотических клеток

