ПРОЕКТ “НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ГРИБЫ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БИОСТАНЦИИ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РОЛИ”

ТРУТОВИК ОКАЙМЛЁННЫЙ (ЛАТ. FOMITOPSIS PINICOLA)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ВЁШЕНКА ОСЕННЯЯ (ЛАТ. PANELLUS SEROTINUS)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ЧЕШУЙЧАТКА ЗОЛОТИСТАЯ (ЛАТ. PHOLIOTA AURIVELLA)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ЧЕШУЙЧАТКА ОТТОПЫРЕННО-ЧЕШУЙЧАТАЯ (ЛАТ. PHOLIOTA SQUARROSA)



Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ТРАМЕ́ТЕС ЖЁСТКОВОЛОСИСТЫЙ (ЛАТ. TRAMÉTES HIRSÚTA)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

БЕРЁЗОВЫЙ ТРУТОВИК (ЛАТ. PIPTOPORUS BETULINUS)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ТРИХАПТУМ ПЕРГАМЕНТНЫЙ (ЛАТ. TRICHAPTUM BIFORME)



Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ТРИХАПТУМ ПИХТОВЫЙ(ЕЛОВЫЙ) (ЛАТ. TRICHAPTUM ABIETINUM)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ДЕДАЛЕОПСИС БУГРИСТЫЙ (ЛАТ. DAEDALEOPSIS CONFRAGOSA)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ЛЕНЦИ́ТЕС БЕРЁЗОВЫЙ (ЛАТ. LENZITES BETULINUS)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ТРАМЕТЕС ОХРЯНЫЙ (ЛАТ. TRAMETES OCHRACEA)



Экологическая роль:

Факультативный паразит, ксилотроф

ДОЖДЕВИК ЖЕМЧУЖНЫЙ (ЛАТ. LYCOPERDON PERLATUM)

Экологическая роль:

Ксилотроф, гумусовый сапротроф

НЕГНИЮЧНИК ВЕТОЧНЫЙ (ЛАТ. MARASMIUS RAMEALIS)

Экологическая роль:

Ксилотроф, гумусовый сапротроф

МИЦЕНА (SP)

Экологическая роль:

Ксилотроф, гумусовый сапротроф

ДОЖДЕВИК ГРУШЕВИДНЫЙ (ЛАТ. LYCOPERDON PYRIFORME)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ЛОПАСТНИК ОСЕННИЙ (ЛАТ. GYROMITRA INFULA)



Экологическая роль:

Ксилотроф

ПЛЮТЕЙ ОЛЕНИЙ (ЛАТ. PLÚTEUS CERVÍNUS)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ЭКСИДИЯ ЖЕЛЕЗИСТАЯ (ЛАТ. EXIDIA GLANDULOSA)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ТРУТОВИ́К ПЛО́СКИЙ (ЛАТ. GANODÉRMA APPLANÁTUM)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ТРУТОВИК РОЗОВЫЙ (ЛАТ. FOMITOPSIS ROSEA)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ТРУТОВИ́К НАСТОЯ́ЩИЙ (ЛАТ. FOMES FOMENTARIUS)

Экологическая роль:

Ксилотроф

МЕРУЛИУС ДРОЖАЩИЙ (ЛАТ. MERULIUS TREMELLOSUS)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ПОЛИПОРУС (SP)

Экологическая роль:

Ксилотроф

БИСПОРЕЛЛА ЛИМОННО-ЖЁЛТАЯ (ЛАТ. BISPORELLA CITRINA)

Экологическая роль:

Ксилотроф

АСКОКО́РИНА МЯСНА́Я (ЛАТ. ASCOCÓRYNE SARCOÍDES)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ОПЁНОК ЗИ́МНИЙ (ЛАТ. FLAMMULINA VELUTIPES)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ПАНЕ́ЛЛЮС ВЯ́ЖУЩИЙ (ЛАТ. PANÉLLUS STÍPTICUS)

Экологическая роль:

Ксилотроф

БОКАЛЬЧИК ГЛАДКИЙ (ЛАТ. CRUCIBULUM LAEVE)

Экологическая роль:

Ксилотроф

НЕКТРИЯ КИНОВАРНО-КРАСНАЯ (ЛАТ. NECTRIA CINNABARINA)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ХЛОРОЦИБОРИЯ СИНЕ-ЗЕЛЁНАЯ (ЛАТ. CHLOROCIBORIA AERUGINOSA)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ГОВОРУШКА ОРАНЖЕВАЯ (ЛАТ. CLITOCYBE AURANTIACA)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ПОСТИЯ ВЯЖУЩАЯ (ЛАТ. POSTIA STIPTICA)



Экологическая роль:

Ксилотроф

ПОСТИЯ ГОЛУБОВАТО-СЕРАЯ (ЛАТ. POSTIA CAESIA)

Экологическая роль:

Ксилотроф

ПОСТИЯ ХРУПКАЯ (ЛАТ. POSTIA FRAGILIS)



Экологическая роль:

Ксилотроф

ТРУТОВИК АНИСОВЫЙ

Экологическая роль:

Ксилотроф

ЛОЖНЫЙ ОСИНОВЫЙ ТРУТОВИК (ЛАТ. PHELLINUS TREMULAE)

Экологическая роль:

Облигатный паразит

РИТИСМА КЛЕНОВАЯ (ЛАТ. RHYTISMA ACERINUM)

Экологическая роль:

Факультативный паразит, облигатный паразит

ЛА́КОВИЦА ЛА́КОВАЯ (ЛАТ. LACCARIA LACCATA)



Экологическая роль:

Гумусовый сапротроф, микоризообразователь

РЯДОВКА ДЫМЧАТАЯ (ЛАТ. CLITOCYBE NEBULARIS)

Экологическая роль:

Гумусовый сапритроф, микоризообразователь

РЯДО́ВКА ФИОЛЕ́ТОВАЯ (ЛАТ. LEPISTA NUDA)

Экологическая роль:

Гумусовый сапротроф, микоризообразователь

МУХОМО́Р ПОГАНКОВИ́ДНЫЙ (ЛАТ. AMANITA CITRINA)

Экологическая роль:

Микоризообразователь

ПАУТИННИК (SP)

Экологическая роль:

Микоризообразователь

МЛЕ́ЧНИК НЕЕ́ДКИЙ (ЛАТ. LACTÁRIUS MITÍSSIMUS)

Экологическая роль:

Микоризообразователь

ЕЖОВИК ЖЁЛТЫЙ (ЛАТ. HYDNUM REPANDUM)

Экологическая роль:

Гумусовый сапротроф

ГИГРОФОР ПУПЫРЧАТЫЙ (ЛАТ. HYGROPHORUS PUSTULATUS)

Экологическая роль:

Гумусовый сапротроф

РОГАТИК (SP)



Экологическая роль:

Гумусовый сапротроф

ФУЛИГО ГНИЛОСТНЫЙ (ЛАТ. FULIGO SEPTICA)



Экологическая роль:

SP

Особенности : это слизевик, а не гриб

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

- Над проектом работали ученики 57-ой школы 9-ого класса ‘Е’:
- Ищенко Илья
- Кондратьев Алексей
- Попик Ева
- Смирнова Ая
- Зайцев Андрей
- Никогосова Соня
- Прохорова Мария
- Шмарион Егор