

# 4.7. УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ

## В ПРОСТРАНСТВЕ *1. Прямая, как линия пересечения двух плоскостей*

Прямая в пространстве может быть задана как линия пересечения двух плоскостей.

Тогда любая точка прямой будет удовлетворять системе уравнений, задающих данные плоскости:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$



***Прямая, как линия пересечения  
двух плоскостей***

## 2. Уравнение прямой, проходящей через заданную точку параллельно данному вектору

Пусть прямая проходит через точку

$$M_1(x_1, y_1, z_1)$$

параллельно вектору

$$\vec{s} = (m, n, p)$$

Этот вектор называется направляющим вектором прямой.

**Выберем на прямой произвольную точку**

$$M(x, y, z)$$

**и рассмотрим вектор**

$$\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$$

**Уравнения прямой могут быть получены из условия коллинеарности этого вектора и направляющего вектора прямой:**

$$\overrightarrow{M_1M} \parallel \vec{s}$$

$$\frac{x - x_1}{m} = \frac{y - y_1}{n} = \frac{z - z_1}{p}$$



*канонические уравнения прямой*

### 3. Уравнения прямой, проходящей через две точки

Пусть прямая проходит через две точки

$$M_1(x_1, y_1, z_1) \quad M_2(x_2, y_2, z_2)$$

Выберем на прямой произвольную точку

$$M(x, y, z)$$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$



***уравнения прямой,  
проходящей через две точки***

**Пусть заданы две прямые**

$$\frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1}$$

$$\frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}$$

**Острый угол между этими прямыми находится из скалярного произведения векторов**

$$\underline{\underline{S}}_1 = (m_1, n_1, p_1) \quad \text{и} \quad \underline{\underline{S}}_2 = (m_2, n_2, p_2)$$




$$\cos \varphi = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

***угол между прямыми  
в пространстве***

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

*условия параллельности прямых*


$$m_1 m_2 = n_1 n_2 = p_1 p_2$$

***условия перпендикулярности  
прямых***

