



Краснополянский отдел  
МБУК ПР «МЦБ»

# «День борьбы со СПИДом»

Подготовила библиотекарь Ширяева М.Н.

A group of people's hands are shown holding a red ribbon, which is a symbol for HIV/AIDS awareness. The hands are arranged in a circle, and the red ribbon is draped across them. The background is a light blue and white pattern, possibly a hospital gown or uniform.

**1 декабря -**

**Всемирный**

**день**

**борьбы со**

**СПИДОМ**



**О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. Большинство здорового населения планеты избегают общения с зараженными СПИДом, а те словно находятся в изоляции.**

**Всемирный день борьбы со СПИДом создан, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием.**

# 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Это не праздник.

Этот день появился для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности и просто людей к проблеме СПИДа, ценности человеческой жизни.

Вспомнить об умерших от этой страшной болезни, задуматься о будущем.



**5 июня 1981** года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — **СПИД** (Синдром приобретенного иммунодефицита).



**Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные люди.**



## Что такое ВИЧ?



**В** – «ВИРУС» - возбудитель заболевания.

**И** – «Иммунодефицит» - отсутствие защитной реакции системы организма, которая обеспечивает защиту от микроорганизмов, вызывающих болезнь

**Ч** – «Человек» - объектом инфекции все чаще станет человечество планеты.

# Что такое СПИД?



**С** – «Синдром» - это болезнь с характерными симптомами.

**И** – «Иммунного» - касается иммунной системы, которая обеспечивает защиту человека от микроорганизмов, что вызывают заболевания.

**П** – «Приобретенного» - такой, который приобретен в течении жизни, а не от рождения.

**Д** – «Дефицит» - отсутствие защитной реакции иммунной системы человека.

**Признаки и симптомы СПИДа ВИЧ**  
– это очень коварная инфекция, которая  
при попадании в человеческий организм  
может никак не проявлять себя.

**Размножение вируса иммунодефицита**  
**чаще всего не вызывает никаких**  
**симптомов СПИДа у заразившегося**  
**человека.**

**Единственным надежным способом**  
**определить ее считается прохождение**  
**ВИЧ-теста.**

## Первичные симптомы СПИДа:

повышение температуры до 37-38°C;  
увеличение нескольких лимфоузлов;  
появление болей при глотании; красные  
пятна на кожных покровах и слизистых;  
длительная диарея. Часто на подобные  
симптомы люди не обращают внимания,  
считая заболевание обычной простудой  
или легким отравлением. Тем более  
первичные признаки СПИДа быстро  
исчезают, хотя сам вирус ведет активную  
жизнь внутри тела человека. В среднем  
ВИЧ незаметен на протяжении 10-12 лет,  
пока не начинает проявлять себя в  
полную силу.




## Симптомы СПИДа

- это такие регулярно возникающие заболевания как туберкулез, герпес, пневмония, цитомегаловирусная инфекция, и иные, относящиеся к оппортунистическим инфекциям.

Именно эти недуги в большинстве случаев приводят к тяжелейшим последствиям.

Помимо этого симптомы СПИДа – это слабоумие, длительная лихорадка, подострый энцефалит, сепсис, потеря массы тела, кашель.




## СПИД - последняя стадия ВИЧ-инфицирования

– имеет три клинические формы:

**онко-СПИД**, проявляющийся в виде лимфомы головного мозга и саркомы Капоши;

**нейро-СПИД** характеризуется поражениями нервов и ЦНС;

**инфекто-СПИД**, признаками которого являются многочисленные инфекции.





# Пути передачи ВИЧ

- Через зараженную кровь;**
- Совместное пользование загрязненными иглами для внутривенного введения наркотиков;**
- Случайный контакт медицинских работников с зараженной кровью;**
- Переливание непроверенной крови;**
- Половым путем;**
- При передаче инфекции от матери плоду во время беременности и новорожденному во время родов;**
- Через молоко матери.**



## Невозможно заразиться :

- При рукопожатии, объятиях, поцелуях, разговоре;
- При пользовании туалетом, ванной, дверными ручками;
- При пользовании бытовыми приборами, через посуду, постельное белье;
- Через слезы , пот, чихание, кашель;
- Через кошек и собак;





**Миллионы людей во всем мире живут с ВИЧ и стремятся к тому, чтобы их жизнь была долгой и качественной.**



**Спасибо за внимание!**

**Наша жизнь и  
наше здоровье  
зависит только  
от нас.**

**ОСТАНОВИ  
СПИД!**

**Выбери жизнь!**

СПИД распространяется из-за нашего невежества, нежелания изменить нормы своего поведения.

Скажи «НЕТ!» наркотикам!

Веди здоровый образ жизни!

Создай счастливую семью!